580
So13l
cop. 2

SOCIÉTÉ DAUPHINOISE

LISTE SYSTÉMATIQUE

DES

Plantes publiées pendant les années 1874-1889

Ranunculaceæ (1).

Atragene L.

4011 alpina *L.* (H.-Alp. et H.-Sav.).

Clematis L.

1476 cirrhosa *L.* (Algérie).
1476 *bis* *id.* *id.*
3601 Flammula *L.* (B.-du-Rh.)
3601 *bis* *id.* (Aude).
2723 *id.* *f. latifolia* (Algérie).
1936 integrifolia *L.* (Hongrie).
2341 recta *L.* (Pyr.-Or.).
2724 Vitalba *L.* (Isère).

Pulsatilla Tourn.

1479 Bogenhardiana *Rchb.* (Gironde).
2343 Burseriana *Rchb.* (H.-Alp.)
2727 *id. var.* lutea *G. Bauh.* (Isère).
5355 amœna *Jord.* (Côte-d'Or).
267 Halleri *Willd.* (H.-Alp.).
267 *bis* *id.* (Suisse).
1066 montana *Hoppe* (Suisse).
2344 pratensis *Mill.* (Hongrie).
652 propera *Jord.* (Isère).
268 rubra *Jord.* (Rhône).
268 *bis* *id.* (Isère) : *v. p.* 68.
268 *ter* *id.* (Puy-de-Dôme).
268 *quater* *id.* *id.*
1480 vernalis *Mill.* (H -Alp.).
1938 vulgaris *Mill.* (Ain).

Anemone L.

4015 apennina *L.* (Italie).
653 baldensis *L.* (Suisse).
269 coronaria *L.* (Algérie).
4016 fulgens *Gay*, (B.-Pyr.).
3169 hortensis *L.* (Alp.-Marit.).
1481 narcissiflora *L.* (H.-Alp).
2345 nemorosa *L.* (Isère).
270 palmata *L.* (Var).
270 *bis* *id.* (Algérie).
270 *ter* *id.* (Var).
1067 ranunculoides *L.* (Rhône).
1067 *bis* *id.* (Aisne).
654 rosea *Hanry*, (Var).

(1) Nous avons adopté pour la classification des familles et des genres l'ordre suivi par Nyman dans le *Conspectus Florœ Europeœ*, en admettant néanmoins quelques genres généralement admis ou étrangers à la flore d'Europe : nous les avons indiqués par le signe *. — Les rectifications insérées aux *Notes* des différents bulletins de la Société Dauphinoise ont été faites pour toutes les espèces qu'elles concernent : on les reconnaîtra facilement aux numéros de publication que nous leur avons conservés. — Les espèces qui ont été l'objet de discussion, description, etc., sont suivies de l'indication de la page du bulletin.

Hepatica Dill.

3170 triloba *Chaix*, (Isère).
3170 *bis* *id.* (Alp.-Mar.)

Adonis L.

655 æstivalis *L. var.* flava *GG.* (Isère).
3603 *id.* *var.* miniata *GG.* (Isèr.)
2728 autumnalis *L.* (Ain).
2728 *bis* *id.* (H.-Gar.)
1939 flammea *Jacq. var.* abortiva *GG.* (Isère).
2729 microcarpa *DC.* (Algérie).
2730 *id.* *form.* grandiflora (Algérie).
2346 pyrenaica *DC.* (B.-Pyr.).
1482 vernalis *L.* (Suisse).

Myosurus L.

1068 minimus *L.* (Ain).

Thalictrum L.

1937 alpicolum *Jord.* (H.-Alp.)
4012 alpinum *L.* (H.-Alp.)
1477 angustifolium *L.* (Hongrie).
4013 aquilegifolium *L.* (H.-Alp.).
2725 aurigeranum *Baill. et Tb* (H.-Gar.)
1065 flavum *L.* (Isère) : *v. p.* 105.
4014 fœtidum *L.* (H.-Alp.).
1478 galioides *Nestl.* (Hongrie).
2726 macrocarpum *Gren.* (B.-Pyr.) : *v. p.* 322.
4435 majus *Jacq.* (C.-d'Or).
3988 minus *L. var.* pubescens *Coss.* (Maroc).
2342 montanum *Wallr.* (Savoie).
5354 monticolum *Jord.* (H.-Alp.).
3602 nutans *Desf.* (H.-Sav.).
5179 odoratum *GG.* (S.-et-L.) : *cult.*
3168 tuberosum *L.* (Aude).

Ficaria Dill.

4021 grandiflora *Rob.* (Var).
4021 *bis* *id.* (Ariège).
4021 *ter* *id.* (Algérie).

Ranunculus L.

4808 aconitifolius *L.* (Isère).
1 aduncus *GG.* (Isère).
1 *bis* *id.* (Saône-et-L.) : *cult.*
1483 alpestris *L.* (Isère).
277 Amansii *Jord.* (Lot-et-Gar.).
277 *bis.* *id.* (S.-et-Oise).
277 *ter* *id.* (H.-Garonne).
4437 amplexicaulis *L.* (H.-Pyr.)
4438 arvensis *L.* (Aisne).
4438 *bis* *id.* (Char.-Inf.).
4438 *ter* *id.* (Sarthe).
2347 auricomus *L.* (Rhône).
4809 *id.* *var.* grandiflorus *LL.* (Puy-de-D.)
2733 Boræanus *Jord.* (Vendée).
4810 bulbosus *L. var.* (Charente).
1073 bullatus *L.* (Algérie).
1484 chærophyllos *L.* (S.-et-Oise).
1484 *bis* *id.* (Rhône).
658 Delacouri *Gaudefr.* (S.-et-Oise) : *v. p.* 69.
2 flabellatus *Desf.* (H.-Gar.) : *v. p.* 38.
3605 Flammula *L.* (Savoie).
4439 glacialis *L.* (Savoie).
659 Gouani *Willd.* (H.-Pyr.)
659 *bis* *id.* (B.-Pyr.)
278 gracilis *Schleich* (Suisse).
660 gramineus *L.* (Ain).
660 *bis.* *id.* (Cher).
5180 *id. var.* bulbosus *Tb. et G.* (Aude).
5356 Grenieranus *Jord.* (Isère).
1074 illyricus *L.* (Hongrie).
3171 lanuginosus *L.* (Drôme).
1485 lateriflorus *DC.* (Hongrie).
4811 Lecokii *Bor.* (Puy-de-Dôme).
4440 Lingua *L.* (Sarthe).
1486 lugdunensis *Jord.* (Drôme).
2348 macrophyllus *Desf.* (Algérie).
2348 *bis* *id.* *id.*
2734 magellensis *Ten.* (Italie).
5181 Monspeliacus *L.* (Hérault).
4812 montanus *Willd.* (Isère).
2349 muricatus *L.* (Var).
4441 nemorosus *DC.* (Sarthe).
661 nodiflorus *L.* (S.-et-M.).
1075 palustris *Sm.* (Var).
279 parnassifolius *L.* (Htes-Alpes).
279 *bis* *id.* (Isère).
662 parviflorus *L.* (Rhône).
662 *bis* *id.* (Aisne).
663 pedatus *W. et K.* (Hongrie).
4813 Philonotis *Retz.* (Char.-Inf.).
4018 platanifolius *L.* (Aude).
2735 polyanthemoides *Bor.* (Cher).
664 polyphyllus *W. et K.* (Hongrie).
5540 pyrenæus *L.* (Htes Pyr.).
280 *id.* *var.* bupleurifolius *DC.* (Savoie)
280 *bis id.* *var.* bupleurifolius *DC.* (Htes-Pyr.).
665 Questieri *Billot.* (Oise).
4019 repens *L.* (Saône-et-L.)
3 reptabundus *Jord.* (Rhône).
1941 saxatilis *Balb.* (Drôme).
1941 *bis* *id* (Rhône).
4814 sceleratus *L.* (Allemagne).
281 Seguieri *Vill.* (Isère).
231 *bis* *id.* *id.*

2350 spicatus *Desf.* (Algérie).
2350 *bis* *id.* *id.*
2350 *ter* *id.* *id.*
2351 spretus *Jord.* (Isère).
2736 stipatus *Jord.* (H.-Alp.).
282 Thora L. (Isère).
4020 trilobus Desf. (Algérie).
4020 *bis* *id.* *id.*
5357 velutinus Ten. (Italie).
5358 Warioni Freyn, (Algérie).

Callianthemum C. A. Mey.

656 rutæfolium C. A. Mey. (H.-Alp.).

Ceratocephalus Mœnch.

1076 falcatus *Pers.* (Var).
4 orthoceras DC. (Hongrie).

Batrachium Dmrt.

2731 aquatile *W.* (Ain).
271 Baudotii *V. d. Bossche* (Ch.-Inf.).
3604 *id.* (Loire) *v. p.* 542.
272 *id.* *f.*terrestris (Char.-Inf.).
657 capillaceum (Char.-Inf.) : *v. p.* 69.
1069 circinatoides *Arv.-T.* (Isère) : *v. p.* 105.
4436 confusum *Garcke*, (Loire).
1070 divaricatum *Fourr.* (Rhône).
273 Drouetii Nyman, (Rhône).
1071 fluitans *Wimm.* (Ain).
1940 Godronii *Gren.* (Ain).
1072 hederaceum *Dmrt.* (Rhône),
275 hololeucos *V. d. Bossche* (Lot-et-Gar.).
2732 Lenormandii *F. Schz.* (Charente).
2732 *bis* *id.* (Vendée).
274 lutarium *Revel* (Gironde) : *v. p.* 40, Pl. I.
4017 peltatum *var* 5-lobum (Loire) : *v p.* 542.
657 *bis* trichophyllum *V. d. Bossche* (H.-Alp.) : *V. p.* 106.
276 tripartum *Dmrt.* (Gironde).

Nigella L.

3608 arvensis *L.* (Sarthe)
3608 *bis* *id.* (Isère).
1487 damascena *L.* (Var).
7 hispanica *L.* (Algérie).
4022 *id.* *var.* parviflora *Coss.* (Espag.).
7 *bis* *id.* *var.* parviflora (Lot-et-Gar.) : *v. p.* 14.

Garidella L.

1077 nigellastrum *L.* (B.-du-Rh.).

Isopyrum L.

667 thalictroides *L.* (Gironde).

Helleborus L.

5 dumetorum *W. K.* (Hongrie).
283 fœtidus *L.* (Italie).
5359 lividus *Ait.* (Corse).
3607 niger *L.* (Autriche).
284 occidentalis *Reut.* (H.-Pyr.).
284 *bis* *id.* (Pas-de-Cal.).
6 purpurascens *W K.* (Hongrie).
606 viridis *L.* (H.-Alp.) : *v.* p. 69.

Eranthis Salisb.

5541 hyemalis *Salisb* (Doubs).

Trollius L.

3172 europæus *L* (H.-Pyr.).

Caltha L.

3606 Guerangerii *Bor.* (Ard.).
4442 palustris *L.* (Isère).
4442 *bis* *id.* (Ariège).

Aquilegia L.

1488 alpina *L.* (H.-Alp.).
5182 Bauhini *Schot.* (Tyrol).
3173 hirsutissima *Tb.-Lg.* (Aude) : *v p.* 365.
1078 pyrenaica *DC.* (H.-Pyr.).
1078 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
4443 Reuteri *Boiss.* (Alp.-Mar.) : *v. p* 502.
5542 thalictrifolia *Sch. et K.* (Tyrol).
2737 vulgaris *L.* (S.-et-Oise).

Aconitum L.

3174 Anthora *L.* (Savoie).
3175 Lycoctonum *L.* (H.-Sav.).
10 Napellus *L.* (Isère).
1943 paniculatum *Lam.* (Isère).
3176 pyramidale *Mill.* (Aisne),

Delphinium L.

668 Ajacis *L.* (M.-et-Loire).
1489 Balansæ *Boiss.* (Maroc).
3609 Consolida *L.* (Loire).
3609 *bis* *id.* (Sarthe).
1490 elatum *L.* (H.-Alp.).
669 junceum *DC.* (Algérie).
670 mauritanicum *Coss.* (Algérie) : *v. p.* 70.
8 orientale *Gay* (Hongrie).
2738 *id.* *f.* hispanica (Algérie).
2739 pentagynum *Desf.* (Algérie).
1942 pubescens *DC.* (B.-du-Rh.).

2740 Requienii *DC.* (Var).
2741 Staphysagria *L.* (Var).
9 Verdunense *Balb.* (Lot-et-Gar.).
9 *bis* *id.* (Char.-Inf.).

Pæonia L.

4816 peregrina *Mill. var.* eriocarpa, (H.-Alp.).
4817 *id.* leiocarpa *Coss.* (Hérault).
1944 tenuifolia *L* (Transylvanie).

Actæa L.

4815 spicata *L.* (Isère).
4815 *bis* *id.* (Aveyron).
4815 *ter* *id.* (H.-Alp.).

Berberidæ.

Berberis L.

2352 hispanica *Boiss.* (Algérie).
4023 vulgaris *L.* (Isère).
4023 *bis* *id.* (H.-Alp.).

Epimedium L.

2742 Perralderianum *Coss.* (Alg.).

Nymphæacæ.

Nymphæa L.

4818 alba *L.* (Charente).

Nuphar L.

5360 pumilum *Smith*, (Vosges).

Paperaceæ.

Papaver L.

4444 alpinum *L.* (Isère).
2743 Argemone *L.* (Isère).
2744 caudatifolium *Tb.-Lg.* (H.-Gar.).
2745 Dodonei *Tb.-Lg.* (H.-G.).
4024 dubium *L. var.* Roubiæi (Pyr.-Or.) : *v. p.* 457.
4025 hybridum *L.* (Ch.-Inf.).
3610 Lecoquii *Lamott.* (Isère).
4819 Rhæas *L. var.* erraticum (H.-Gar.)
1945 setigerum *DC.* (B.-du-Rh.).

Meconopsis Vig.

4820 cambrica *Vig.* (H.-Pyr.).
4820 *bis* *id.* *id.*

Glaucium Juss.

671 corniculatum *Curt.* (Hongr.).
671 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
2353 luteum *Scop.* (Rhône).

Chelidonium L.

4445 laciniatum *Mill.* (S.-et-Oise).
4445 *bis* *id.* (Suisse).
2746 majus *L.* (Isère).

Hypecoum L.

1946 grandiflorum *Benth.* (Pyr.-Or.).
1947 pendulum *L.* (B.-du-Rh.).
5183 procumbens *L.* (Aude).

Fumariaceæ.

Corydalis DC.

1948 cava *Schweig.* (Suisse).
1948 *bis* *id.* (Suisse).
1080 claviculata *DC.* (H.-Vienne).
11 fabacea *Pers.* (Isère).
2747 lutea *DC.* (Isère).
2747 *bis* *id.* (Ariège).
1081 solida *Sm.* (Côte-d'Or).
1079 *id.* *var. B.* australis *Hssm.* (Suisse) : *v. p.* 106.

Sarcocapnos DC.

4822 enneaphylla *DC.* (Espagne).
5543 *id.* *f.* major *Willk.* (Espagne).

* **Rupicapnos.**

672 cerefolia *Pomel*, var. (Algérie).
285 numidica *Pomel*, (Algérie).

Fumaria L.

286 agraria *Lag.* (Algérie) : *v. p.* 205.

286 *bis* agraria *Lag.* (Aigérie) : *v. p.* 205
2748 Boræi *Jord.* (Isère).
1949 capreolata *L.* (S.-et-Marne) : *v. p.* 220.
2354 major *Badaro*, (B.-du-Rh).
2354 *bis* *id.* (Isère).
1950 micrantha *Lag.* (Pyr.-Or) : *v. p.* 221.
1491 officinalis *L.* (Char.-Inf.).
1082 parviflora *Lam.* (Lot-et-Gar.).
1082 *bis* *id.* (Algérie).
4821 rupestris *Boiss. var.* maritima (Algérie) : *v. p.* 542.
287 Vaillantii *Lois.* (Isère).

*** Platycapnos Bernh.**

1951 spicatus *Bernh.* (Vaucluse) : *v. p.* 221.

Cruciferæ.

Cakile Gartn.

3630 edentula *Jord.* (Finistère) : *v. p.* 416.
3631 maritima *Scop.* (Italie).

*** Raphanus.**

4041 Landra *Mor.* (B.-du-Rh.).
4042 Raphanistrum *L.* (Isère).

Rapistrum Desv.

4420 bipinnatum *Coss.* (Tunisie).
1102 Linnæanum *Boiss.* (Algérie).
1102 *bis* *id.* *id.*
1102 *ter* *id.* (Puy-de D.)
4039 orientale *DC.* (Suisse).
3629 perenne *All.* (Lot-et-Gar.) : *v. p.* 415.
3629 *bis* *id.* (Suisse).
4040 rugosum *Berg.* (Isère).
4040 *bis* *id.* (Char.-Inf.).

Crambe L.

4832 maritima *L.* (Saône-et-L.).
4832 *bis* *id.* (Somme).

Matthiola R. Br.

3611 incana *R. Br.* (Char.-Inf.).
12 lunata *DC.* (Algérie).
673 sinuata *R. Br.* (Char.-Inf.).
674 tricuspidata *R. Br.* (Var).
2749 tristis *R. Br.* (B.-du-Rh.).
2749 *bis* *id.* (Algérie).
288 vallesiaca Gay (Savoie) : *v. p.* 180.

Cheiranthus L.

1492 Cheiri *L.* (Italie).

Barbarea R. Br.

5169 arcuata *Rchb.* (S.-et L.) : *v. p.* 542.
1953 bracteosa *Guss.* (Italie).
1494 intermedia *Bor.* (Isère).
1495 præcox *R. Br.* (Isère).

Turritis L.

5363 glabra *L.* (Isère).

Arabis L.

4026 Allionii *DC.* (H.-Alp.).
4027 alpina *L.* (Isère).
4027 *bis* *id.* (Jura).
5185 anachoretica *Porta* (Tyrol).
5186 arcuata *Shuttl.* (Isère).
1496 arenosa *Scop.* (S.-et-Oise).
1496 *bis* *id.* (Marne).
1497 auriculata *Lam.* (Hongrie).
1497 *bis* *id.* (Isère).
1498 bellidifolia *Jacq.* (H.-Alp.).
4028 brassicæformis *Wallr.* (Isère).
1083 Cebennensis *DC.* (H.-L.).
1084 cœrulea *Jacq.* (H.-Alp.).
5364 Gerardi *Bess.* (B.-du-Rh.).
3177 hirsuta *Scop.* (H.-Gar.).
3612 muralis *Bertol.* (Isère).
5187 nova *Vill.* (Isère).
13 petrogena *Kern.* (Hongrie).
4823 pumila *Wulf.* (Isère).
5365 sagittata *DC.* (Ariège).
5544 serpyllifolia *Vill.* (Isère).
2751 Soyeri *Reuter*, (H.-Pyr.).
1499 stricta *Huds.* (Isère).
2356 Thaliana *L.* (Algérie).
2356 *bis* *id.* (Isère).
3613 Turrita *L.* (Isère).
2752 verna *R. Br.* (Var).

Nasturtium R. Br.

2750 palustre *DC.* (Ain).
1493 pyrenaicum *R. Br.* (Gironde).
1493 *bis* *id.* (Suisse).
2355 stenocarpum *Godr.* (Hérault).
2355 *bis* *id.* *id.*
1952 silvestre *R. Br.* (Suisse).

Cardamine L.

675 alpina *Willd.* (Italie).
675 *bis* *id.* (Isère).

2753 amara *L. var.* (Cantal).
3614 asarifolia *L.* (B.-Alp.).
4454 Chelidonia *L.* (Italie).
4455 herbivaga *Jord.* (H.-Gar.).
1500 hirsuta *L.* (Paris).
4029 impatiens *L.* (Rhône).
4029 *bis id.* (Ariège).
4456 latifolia *Vahl.* (Ariège).
289 parviflora *L.* (Loire-Inf.).
2754 Plumierii *Vill.* (Isère).
3178 pratensis *L.* (Ariège).
4824 resedifolia *L.* (Italie).
4824 *bis id.* (Bass.-Pyr.).
1954 silvatica *Link* (Saône-et-L.).
1954 *bis id.* (Isère).

Dentaria L.

14 bulbifera *L.* (Isère).
14 *bis id. id.*
3180 digitata *Lam.* (Isère).
5366 intermedia *Sond.* (Tyrol).
3181 pinnata *Lam.* (Isère).

Hesperis L.

5362 laciniata *All.* (B.-Alp.).
3179 matronalis *L.* (Ariège).
1509 tristis *L.* (Hongrie).

Malcolmia Br.

1508 africana *R. Br.* (Hongrie).
3192 arenaria *DC.* (Algérie).
4449 littorea *R. Br.* (Hérault).
300 parviflora *DC.* (Var).

* **Anastatica L.**

299 hierocuntina *L.* (Algérie).

Erysimum L.

4037 cheiranthoides *L.* (Saône-et-L.).
1969 glareosum *Jord.* (Ain).
302 helveticum *DC.* (Savoie).
1513 Kunzeanum *Boiss.* (Algérie).
2765 montosicolum *Jord.* (Isère).
2765 *bis id.* (Drôme).
3621 ochroleucum *DC.* (Isère).
3621 *bis id. id.*
1514 pumilum *Gaud.* (Italie).
2766 repandum *L.* (Hongrie).
2767 virgatum *Roth.* (Drôme).
2767 *bis id. id.*

Syrenia Andrz.

1971 angustifolia *Rchb.* (Hongrie).

Conringia Lk.

1970 orientalis *Andrz.* (Isère).

* **Hugueninia Rchb.**

685 tanacetifolia *Rchb.* (H.-Alp.).

Sisymbrium L.

3193 acutangulum *DC.* (H.-Pyr.).
4451 Alliaria *Scop.* (Ariège).
23 amplexicaule *Desf.* (Algérie).
1973 *id. id.*
4452 asperum *L.* (Char.-Inf.).
1510 austriacum *Jacq.* (Suisse).
1967 Columnæ *Jacq.* (Pyr.-Or.).
4418 Doumetianum *Coss.* (Tunisie).
301 erysimoides *Desf.* (Algérie).
301 *bis id. id.*
2369 Irio *L.* (Algérie).
4826 laxiflorum *Boiss.* (Saône-et-L.).
4827 nanum *DC.* (Hérault).
3619 officinale *Scop.* (Jura).
2763 pannonicum *Jacq.* (Suisse).
2764 pinnatifidum *DC.* (Isère).
1511 polyceratium *L.* (Corse).
1968 Rhedonense *Degl.* (Ille-et-Vil.) : *v. p.* 222.
1094 runcinatum *Lag.* (Algérie).
1095 *id. var.* hirsutum (Algérie).
3620 Sophia *L.* (Savoie).
684 strictissimum *L.* (Hongrie) : *v. p.* 70.
1096 *id. var.* longisiliquosum *Verl.* (Isère).
1512 supinum *L.* (Ain).
24 Villarsii *Jord.* (H.-Alp.).
4453 Zanonii *Gay*, (Italie).

Brassica L.

4419 Aurasiaca *Coss.* (Algérie).
3198 Cheiranthos *Vill.* (Rhône).
304 elongata *Ehrh.* (Hongrie).
1972 fruticulosa *Cyr.* (Pyr.-Or.).
2772 *id. var.* radicata *Coss.* (Alg.).
305 Gravinæ *Ten.* (Algérie).
305 *bis id.* (Italie).
4446 Napus *L.* (Saône-et-L.).
4446 *bis id.* (Ariège).
5184 nigra *Koch*, (Saône-et-L.).
4447 oleracea *L. var.* acephala (Saône-et-L.).
4448 *id. var.* acephala crispa *Hort.* (Saône-et-L.).
1098 Richerii *Vill.* (H.-Alp.).

Sinapis L.

2770 alba *L.* (Hérault).
32 arvensis *L. var.* retrohispida *L. L.* (Rhône) : *v. p.* 14.
1517 Choulettiana *Coss.* (Algérie).
3589 *id. forma*, (Algérie).

3625 dissecta *Lag.* (Saône-et-L.).
306 geniculata *Desf.* (Algérie).
31 pubescens *L.* (Algérie).
2771 *id. var.* circinata, (Algérie).
3626 Schkuhriana *Rchb.* (Côte-d'Or).

Erucastrum Pr.

2372 obtusangulum *Rchb.* (Isère).
2372 *bis id.* (Hérault).
2372 *ter id.* (Isère).
3624 Pollichii *Spenn.* (Isère).
1516 varium *DR.* (Algérie).

*** Hirschfeldia Mœnch**

4450 adpressa *Mœnch,* (Loire).

Diplotaxis DC.

1099 auriculata *DR.* (Algérie).
34 *bis* erucoides *DC.* (Var).
34 *id. var.* ruscinonensis *Deb.* (Pyr.-Or.): *v. p.* 216.
5361 humilis *GG.* (Hérault).
3627 muralis *DC.* (Savoie).
3627 *bis id.* (Seine-et-O.).
3627 *ter id.* (Suisse).
307 repanda *GG.* (Isère).
307 *bis id.* (Isère).
688 siifolia *Kunz.* (Algérie).
1518 tenuifolia *DC.* (Algérie).
3628 viminea *DC.* (Char.-Inf.).
3628 *bis id.* (Var).
3628 *ter id.* (Lot-et-Gar.).
1100 virgata *DC.* (Algérie).

Moricandia DC.

33 arvensis *DC.* (Algérie).
33 *bis id.* (Alp.-Mar.).

Eruca DC.

1974 sativa *Lam. var.* stenocarpa *Coss.* (Algérie).

Lunaria L.

2357 biennis *Mœnch,* (Suisse): *cult.*
2755 rediviva *L.* (Isère).
2755 *bis id. id.*

Farsetia Turr.

1955 Columnæ *Nym.* (Italie).

Berteroa DC.

15 incana *DC.* (Ain).
15 *bis id.* (Italie) : *v. p.* 11.
3182 obliqua *DC.* (Italie).

Cochlearia L.

18 anglica *L.* (Finistère).
19 danica *L.* (*id.*).
19 *bis id.* (Char.-Inf.).
1958 glastifolia *L.* (B.-du-Rh.).

Kernera Med.

3185 auriculata *Rchb* (Isère) : *v. p.* 368.
3185 *bis* saxatilis *Rchb.* (H.-Pyr.).

Petrocallis Br.

1089 pyrenaica *R. Br.* (H.-Pyr.).
1089 *bis id.* (Isère).

Draba L.

1503 aizoides *L.* (Italie).
2360 Aizoon *Wahl.* (Hongrie).
2757 *id. var.* (*id.*).
681 contorta *Ehrh.* (H.-Pyr.) : *v. p.* 70.
2362 frigida *Saut.* (Suisse).
3588 hederæfolia *Coss.* (Maroc),
3588 *bis id. id.*
16 hispanica *Boiss.* (Algérie)
2361 Johannis *Host.* (Suisse).
1090 muralis *L.* (Italie).
1090 *bis id.* (Char.-Inf.).
1957 nemorosa *L.* (Hongrie).

Erophila DC.

3186 brachycarpa *Jord.* (Isère).
3187 *id.* (Drôme) : *v. p.* 368.
1091 hirtella *Jord.* (Aveyron).
5188 majuscula *Jord.* (Char.-Inf.).
17 præcox *Stev.* (Hongrie).

Koniga Br.

1956 halimifolia *Rchb.* (Alp.-Mar.).
2358 macrocarpa *Nym. var.* (Aude).
292 maritima *Br.* (B.-du-Rh.).
292 *bis id.* (Var).
2756 Perusiana *Nym.* (Pyr.-Or.).
5189 rupestris *Nym.* (Italie).
4461 spinosa *Sp.* (Aude).

Vesicaria Poir.

676 utriculata *Lam.* (Savoie).
676 *bis id.* (Suisse).

Alyssum L.

290 alpestre *L.* (H.-Alp.).
3183 arenarium *Lois.* (B.-Pyr.).
4825 Bertolonii *Desv.* (Italie).
291 calycinum *L.* (Gironde).
291 *bis id. id.*

1085 campestre *L.* (Isère).
1085 *bis* *id.* (Algérie).
1085 *ter* *id.* (Char.-Inf.).
1085 *quater* *id.* (Puy-de-D.).
1501 corsicum *Dub.* (Corse).
1502 granatense *Boiss.* (Algérie).
1502 *bis* *id.* *id.*
4030 leucadæum *Guss* (Italie).
294 minimum *Wild.* (Hongrie).
293 montanum *L.* (Isère).
3184 *id.* *var.* (Suisse).
5367 *id.* *var.* cenisium (Italie).
4031 *id.* *var.* helianthemifolium *Tb.-Lg.* (Aude) : *v. p.* 458.
677 psammeum *Jord.* (Isère).
4460 psilocarpum *Boiss.* (Algérie).
678 rhodanense *Jord.* (Ardèche).
679 saxatile *L.* (Hongrie).
1087 scutigerum *DR.* (Algérie).
1086 serpyllifolium *Desf.* (Hérault).
2359 tortuosum *Waldst.* (Hongrie).
2359 *bis* *id.* *id.*
680 xerophyllum *Jord.* (Seine et-M.).
680 *bis* *id* (Seine-et-Oise).

Peltaria L.

4032 alliacea *L.* (Sarthe).

Clypeola L.

1088 major *Gaud.* (Suisse): *v. p.* 107.

Camelina Cr.

3194 microcarpa *Andrz.* (Puy-de-D.).

Succowia Med.

2773 Balearica Medik. (Algérie).

Subularia L.

35 aquatica *L.* (Belgique).

Biscutella L.

1964 algeriensis *Jord.* (Algérie).
4831 auriculata *L. var.* erigerifolia *Willk.* (Espagne).
22 Chouletti *Jord.* (Algérie).
3191 cichoriifolia *Lois.* (Isère).
683 ciliata *DC.* (Corse).
5191 granitica *Bor.* (Allier).
5369 Guillonii *Jord.* (Char. Inf.).
298 intricata *Jord.* (Rhône).
2368 lævigata *L.* (Suisse).
1965 *id.* *var.* dentata *GG.* (Gironde).
1506 Lamottei *Jord.* (Puy de-D.).
1507 laxiflora *Presl.* (Algérie).
1966 neustriaca *Bonnet*, (Eure) : *v. p.* 222.
2762 radicata *Coss.* (Algérie).

Iberis L.

2365 affinis *Jord.* (Isère).
3189 apricorum *Giraud.* (Aveyron) : *v. p.* 368.
3616 aurosica *Chaix*, (H.-Alp.)
1505 Bernardiana *GG.* (B.-Pyr.).
1505 *bis* *id.* (H.-Pyr.).
2759 Bubanii *Dev.* (H.-Pyr.).
4036 ciliata *All.* (B.-du-Rh.).
1093 Durandii *Lorey*, (Côte-d'Or).
2760 Forestieri *Jord.* (H.-Pyr.) : *v. p.* 322.
4458 Garrexiana *All.* (B.-Pyr.).
4458 *bis* *id.* *id.*
2366 intermedia *Guers.* (Seine-Inf.).
682 odorata *L.* (Algérie).
296 pinnata *L.* (H.-Alp.).
296 *bis* *id.* (Gers).
3617 Prostii *Soy-W.* (Hérault).
3367 spathulata *Berg.* (H.-Pyr.).
297 Timeroyi *Jord.* (Isère).
1963 Villarsii *Jord.* (H.-Alp.) : *v. p.* 317.

Thlaspi L.

5190 alliaceum *L.* (Alp.-Mar.).
4830 alpestre *L. var.* calaminare *Lej.* (Allemagne) : *v. p.* 543.
4033 alpinum *Jacq.* (H.-Alp.).
3188 arenarium *Jord.* (Aveyron).
2758 arvense *L.* (Rhône).
295 Gaudinianum *Jord.* (Ain).
1959 Jankæ *Kerner*, (Hongrie).
2363 montanum *L.* (Saône et-L.).
3615 occitanicum *Jord.* (Aveyron).
4034 perfoliatum *L.* (Aisne).
4459 rotundifolium *Gaud.* (Isère).
20 silvestre *Jord.* (Rhône).
1504 Villarsianum *Jord.* (Isère).
4795 virens *Jord.* (Puy-de-D.) : *v. p.* 517.
1092 virgatum *GG.* (Isère).
1092 *bis* *id.* *id.*
2364 vulcanorum *Lamott.* (Puy-de-D.).

Teesdalia Br.

5368 Lepidium *DC.* (Aveyron).
4829 nudicaulis *R. Br.* (Isère).

Æthionema Br.

4038 pyrenaicum *Boutig.* (Ariège).
2371 saxatile *R. br.* (Isère).
3197 Thomasianum *Gay*, (Italie).

Lepidium L.

686 crassifolium *W. K.* (Hongrie).

27 Draba *L.* (Italie).
2768 glastifolium *Desf.* (Algérie).
3622 graminifolium *L.* (Puy-de-D.).
3622 *bis* *id.* (B.-du-Rh.).
687 latifolium *L.* (Seine).
2370 majus *Darr.* (H.-Pyr.).
2370 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
2370 *ter* *id.* (H.-Pyr.).
28 perfoliatum *L.* (Hongrie).
4828 pratense *Serres*, (H.-Alp.).
3195 ruderale *L.* (Char.-Inf.).
3623 *id.* (Seine-et-O.).
3196 Smithii *Hook.* (Finist.)
3196 *bis* *id.* (Orne).

Coronopus Hall. (*sub* **Senebiera.**)

26 didymus *Sm.* (Gironde).
26 *bis* *id.* (Finistère).
4462 procumbens *Gill.* (Saône-et L.).
4462 *bis* *id.* (Suisse).

Hutchinsia Br.

3190 affinis *Gren.* (H.-Alp.).
4035 alpina *R. Br.* (Isère).
4035 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
3618 pauciflora *Nym.* (Tyrol).
3618 *bis* *id.* (Lozère).
21 petræa *R. Br.* (Drôme).
21 *bis* *id.* (Charente).
2761 procumbens *Desv.* (Pyr.-Or.).

Capsella Mœnch.

1961 bursa pastoris *Mœnch. var.* gracilis, (Lot-et-G.).
1960 *id.* *var.* præcox, (Lot-et-Gar.).
1962 rubella *Reut.* (Lot-et-Gar.).
1962 *bis* *id.* (Algérie).

Bivonæa DC.

29 lutea *DC.* (Algérie).

Isatis L.

1515 alpina *Vill.* (H.-Alp.).
2769 Djurjuræ *Coss.* (Algérie).
445 oxycarpa *Jord.* (Saône-et-L.) : *culta.*
1097 tinctoria *L.* (Savoie).

Erucago T. (Desv.).

3199 campestris *Desv.* (Lot-et-Gar.).

* **Psychine Desf.**

1519 stylosa *Desf.* (Algérie).

Myagrum L.

30 perfoliatum *L.* (Italie).
30 *bis* *id.* (Loire).
303 *id.* (Loir-et-Cher).

Neslia Desv.

25 paniculata *Desv.* (Deux-Sèvr.).

Calepina Desv.

1101 Corvini *Desv.* (Gironde).
1101 *bis* *id.* (Marne).

Capparideæ.

Capparis L.

3200 spinosa *L. var.* (Algérie).

Resedaceæ.

Reseda L.

1975 alba *L.* (Hérault).
1975 *bis* (Algérie).
689 Duriæana *J. Gay*, (Algérie).
3632 glauca *L.* (H.-Pyr.).
3632 *bis* *id.* *id.*
2373 Jacquini *Rchb.* (Hérault).
5545 lutea *L.* (H.-Alp.).
1520 *id.* *var.* vivipara *Hérb.* (Puy-de-D.) : *v. p.* 182.
3633 Luteola *L.* (Puy-de-D.).
4823 Phyteuma *L.* (Marne).

Astrocarpus Neck.

36 Clusii *J. Gay*, (Lot-et-Gar.).
36 *bis* *id.* (Loir-et-Ch.).
36 *ter* *id.* (Saône-et L.).
5546 sesamoides *Gay*, (Pyr. Or.).

* **Caylusea St-Hil.**

2374 canescens *A. S.-Hil.* (Egypte).

*** Oligomeris Camb.**

2375 subulata *Boiss.* (Egypte).

*** Ochradenus Del.**

2376 baccatus *Del.* (Egypte).

Cistineæ.

Cistus L.

3201 albido-crispus *Loret*, (Aude) : *v. p.* 369.
3202 albidus *L.* (Aude).
3202 *bis id* (Hérault).
3634 alyssoides *Lam.* (Sarthe).
309 Corbariensis *Pourr.* (H.-Gar.) : *cult.*
309 *bis id.* (Aude).
3203 crispo-albidus *Loret* (Aude) : *v. p.* 369.
3204 crispus *L.* (Hérault).
5370 elegans *Jord.* (Aveyron).
1521 halimifolius *L.* (Corse).
308 hirsutus *Lam.* (Finist.).
1103 ladaniferus *L.* (Var).
1103 *bis id.* (Hérault).
3205 laurifolio-monspeliensis *Loret*, (Hérault).
1522 laurifolius *L.* (Pyr.-Or.).
1522 *bis id.* (Hérault)..
1522 *ter id.* (Ardèche).
3206 longifolius *Lam.* (Aude).
690 monspeliensis *L.* (Algérie).
690 *bis id.* (Hérault).
3207 monsp.-salvifolius *Lor.* (Hérault).
3208 populifolius *L.* (Aude).
1105 salvifolius *L. var.* hybrida, (H.-Gar.) : *cult.*, *v. p.* 107.
1104 *id. var.* Rhodanensis, (Ain).

Helianthemum G.

691 ægyptiacum *Mill.* (Algérie).
4463 biseriale *Pomel*, (Algérie).
37 *bis* canum *Pourr.* (Aude).
1523 glaucum *Pers.* (Maroc).
692 guttatum *Mill.* (Drôme).
692 *bis id.* (Aveyron).
693 hirtum *Pers.* (B.-du-Rh.).
38 niloticum *Pers.* (Algérie).
4834 piloselloides *Lap.* (H.-Pyr.).
4835 pulverulentum *DC.* (Isère).
310 rubellum *Presl.* (Algérie).
39 salicifolium *Pers.* (Algérie).
39 *bis id.* (Isère).
1976 sanguineum *Lag.* (Algérie).
1976 *bis id. id.*
4464 squamatum *Pers.* (Algérie).
1524 Tuberaria *Mill.* (Var).
2774 umbellatum *Mill.* (Sarthe).
37 vineale *Pers.* (Saône-et-L.) : *v. p.* 67.
694 virgatum *Pers. var.* asperum, (Algérie).
4465 vulgare *Gærtn.* (Seine-et-O.).

*** Fumana Dun.**

2775 lævipes *Spach*, (Algérie).
4466 procumbens *GG.* (H.-Sav.).
3209 Spachii *GG.* (Isère).
695 viscida *Spach.*, (Algérie).
695 *bis id* (Gard).

Violarieæ.

Viola L.

5192 agrestis *Jord.* (Rhône).
4043 alba *Bess.* (Saône-et-L.) : *v. p.* 460.
1106 alpestris *Jord.* (Isère).
2377 ambigua *W. K.* (Hongrie).
311 arborescens *L.* (Var).
312 arenaria *DC.* (Savoie).
696 arenicola *Chab.* (Seine-et-M.).
1109 Beraudii *Bor.* (Suisse) : *v. p.* 180.
697 biflora *L.* (Isère).
3635 calcarata *L.* (H.-Alp.).
698 canina *L.* (Seine-et-O.).
698 *bis id.* (Ain).
2378 cenisia *L.* (Italie).
2776 collina Besser, (Suisse)
1525 cornuta *L.* (H.-Pyr.).
1525 *bis id. id.*
1977 Cryana *Gillot*, (Yonne): *v. p.* 224.
1107 elatior *Fries*, (Rhône).
4467 Foucaudi *Savat.* (Char.-Inf.) : *v. p.* 503.
4836 *id. f.* typica (Char.-Inf) : *v. p.* 543.
3636 gracilescens *Jord.* (Saône-et-L.).
4044 hirta *L.* (Saône-et-L.) : *v. p.* 461.
2379 intricata *Arv.-T.* (Isère) : *v. p.* 264.
313 lancifolia *Thore*, (Loire-Inf.).
4796 lepida *Jord.* (Ardennes).

2777 Lloydii *Jord.* (Charente).
4837 lutea *Sm.* (Allemag.) : *v. p.* 543.
4468 mirabilis *L.* (Isère).
4468 *bis id.* (Allemagne).
1108 multicaulis *Jord.* (Rhône).
1108 *bis id.* (Puy-de-D.).
1108 *ter id.* (Isère) : *v. p.* 463.
314 Nemausensis *Jord.* (Char.-Inf.).
314 *bis id.* (Var).
4045 nemoralis *Jord.* (Ardenn.).
4046 odorata *L.* (Saône-et-L.).
1526 palustris *L.* (Saône-et-L.).
3210 permixta *Jord.* (Vendée).
4047 propera *Jord.* (Saône-et-L.) : *v. p.* 461.
699 Provostii *Bor.* (Maine-et-L.).
5193 pumila *Chaix,* (Deux-Sèv.).
1978 Reichenbachiana *Jord.* (Rhône).
700 Riviniana *Rchb.* (Seine-et-O.).
700 *bis id.* (Isère).
700 *ter id.* (Algérie).
701 rothomagensis *Desf.* (Seine-Inf.)
701 *bis id.* *id.*
5194 ruralis *Jord.* (Isère).
702 sabulosa *Bor.* (Pas-de-Cal.).
4797 sciaphila Koch, (Isère).
703 scotophylla *Jord.* (Rhône).
703 *bis id.* (Isère).
703 *ter id.* (Saône-et-L.) : *v. p.* 460
5371 segetalis *Jord.* (Ain).
4048 sepincola *Jord.* (Saône-et-L.) : *v. p.* 462.
1527 stagnina *Kit.* (Ain).
2778 stricta *Horn.* (Suisse).
1110 subcarnea *Jord.* (Ariège).
1110 *bis id.* (Saône-et-L.) : *v. p.* 462
4469 subtilis *Jord.* (Isère).
315 sudetica *Willd.* (Loire).
315 *bis id.* (Puy-de-Dôme).
2779 Thomasiana *Song. et P.* (Isère).
4838 Timbali *Jord,* (H.-Gar.).
704 virescens *Jord.* (Rhône).

Droseraceæ.

Drosera L.

316 intermedia *Hayn.* (Ain).
316 *bis id.* (Belgique).
1111 longifolia *L.* (Isère).
317 obovata *M. K.* (Vosges).
4051 rotundifolia *L.* (Sarthe).

Parnassia L.

2780 palustris *L.* (Loir-et-Cher).
2780 *bis id.* (Nièvre).

Polygaleæ.

Polygala L.

1112 alpestris *Reich.* (Isère).
318 alpina *P. S.* (Isère).
318 *bis id.* (Savoie).
3211 amara *GG.* (Isère).
3211 *bis id.* (Ain).
1528 austriaca *Crantz,* (S.-et-M.).
1528 *bis id.* (Meuse).
3212 *id. var.* uliginosa *GG.* (Isère).
2781 calcarea *Sch.* (Cantal).
40 Chamæbuxus *L.* (Isère).
40 *bis id.* (Isère).
4049 *id. var.* (B.-Alp.).
3213 comosa *Schk.* (Vaucl.).
3213 *bis id.* (Isère).
4798 *id. form.* (Ardenn.).
4839 Coursiereana *Pom.* (Alg.).
705 depressa *Wend.* (Rhône).
705 *bis id.* (Isère).
41 exilis *DC.* (Isère).
41 *bis id.* *id.*
42 flavescens *DC.* (Italie).
3214 Michaleti *Gren.* (Isère).
4470 *id. var.* versicolor, (Isère).
3214 *bis id. var.* virescens, (Isère).
4799 *id. var.* (Ardenn.).
2380 monspeliaca *L.* (Alg.).
2380 *bis id.* *id.*
4421 Munbyana *Boiss.* (Alg.).
1529 nicæensis *Risso,* (Alg.).
5372 pedemontana *P. S.* (Italie) : *v. p.* 603.
4050 rupestris *Pourr.* (Espagne).
4050 *bis id.* (Aude).

Frankeniaceæ.

Frankenia L.

2381 intermedia *DC.* (Hérault).
2381 *bis id.* (B.-du-Rh.).
1530 lævis *L.* (Finistère).

1530 *bis* lævis *L.* (Algérie).
2382 pulverulenta *L.* (Pyr.-Or.).
2382 *bis* pulverulenta *L.* (Egypte).

Silenaceæ.

Githago Desf.

4845 segetum *Dsf.* (Char.-Inf.).

Agrostemma L.

2787 coronaria *L.* (Rhône).
717 flos-Jovis *L.* (Isère).
717 *bis* *id.* *id.*

Eudianthe Rchb.

1980 corsica *Fzl.* (Var) : *v. p.* 263.

Lychnis L.

716 cœli rosa *Desr. var.* aspera *Poir.* (Algérie).
5198 flos-cuculi *L.* (Aude).

Viscaria Roehl.

46 alpina *Fr.* (H.-Alp.).
4056 purpurea *Wimm.* (H.-Alp.).

Petrocoptis A. Br.

2398 pyrenaica *Br.* (B.-Pyr.)

Melandrium Roehl.

1127 macrocarpum *WK.* (Alg.).
4422 *id.* (Tunisie).
5555 silvestre *Roehl.* (Isère).

Cucubalus G.

4471 bacciferus *L.* (Cantal).

Silene L.

2389 acaulis *L. f.* exscapa, (H.-Alp.).
2390 *id.* *f.* pedunculata (H.-Alp.).
1120 agrestina *Jord.* (Isère) : *v. p.* 108.
4472 alpina *Thom.* (Savoie).
44 ambigua *Cambess.* (Algérie).
709 Armeria *L.* (Isère).
2392 Bastardi *Bor.* (Deux-Sèvres) : *v. p.* 264.
2393 bipartita *Desf. var.* decumbens. (Algérie) : *v. p.* 265.
1534 Borderi *Jord.* (H.-Pyr.).
3640 Campanula *Pers.* (Italie).
5196 catholica *Ait.* (Italie).
1535 Chouletti *Coss.* (Algérie).
2394 ciliata *Pourr.* (H.-Pyr.).
2394 *bis* *id.* (Cantal).
1121 conica *L.* (Maine-et L.).
1121 *bis* *id.* (Char.-Inf.).
1536 cretica *L.* (Lot-et Gar.).
5197 Elisabethæ *Jan*, (Tyrol).
710 fuscata *Link*, (Algérie).
710 *bis* *id.* *id.*
2786 gallica *L.* (Bass.-Pyr.).
1981 *id. var.* 5-vulnera *L.* (Algér.).
2395 glareosa *Jord.* (Isère).
2396 Græfferi *Guss.* (Italie).
1537 inaperta *L.* (Pyr.-Or.).
5554 inflata *Sm.* (Hérault).
711 italica *Pers.* (Isère).
711 *bis* *id.* (Hérault).
321 maritima *With.* (Finistère).
1538 mellifera *Boiss.* (Maroc).
45 muscipula *L.* (Algérie).
45 *bis* *id.* (Var).
3641 noctiflora *L.* (Nord).
712 nocturna *L.* (B.-du-Rh.).
2391 *id. var.* brachypetala *Rohrb.* (Algérie).
713 *id. var.* lasiocalyx *S.-W.* (Algérie).
4473 nutans *L.* (Htes-Alp.).
322 Otites *Sm.* (Isère) : *v. p.* 40.
1122 paradoxa *L.* (Drôme).
1982 portensis *L.* (Vaucluse).
1982 *bis* *id.* (Gironde).
714 pseudo-atocion *Desf.* (Alg.).
323 pseudotites *Besser.* (Isère) : *v.* p. 40.
4841 puberula *Jord.* (Isère).
1539 quadrifida *L.* (Isère).
715 reticulata *Desf.* (Algérie).
1540 rupestris *L.* (Isère).
4842 rupicola *Bor.* (Isère).
1123 Saxifraga *L.* (Isère).
1123 *bis* *id.* (H.-Pyr.).
1124 sedoides *Jacq.* (B.-du-Rh).
1983 sericea *All.* (Italie).
4843 tatarica *Pers.* (Allemag.).
4844 Thorei *L.* (Char.-Inf).
1541 vallesia *L.* (H.-Alp.).
1125 velutina *Pourr.* (Algérie).
2397 villosa *Forsk.* (Egypte).
1126 viscosa *Pers.* (Hongrie).

Saponaria L.

1979 cæspitosa *DC.* (H.-Pyr.).
2784 depressa *Biv.* (Algérie).
320 lutea *L.* (Savoie).
3218 ocymoides *L.* (Savoie).
4054 *id. var.* gracilior *Bert.* (Ariège).

2785 officinalis *L.* (Isère).
4055 Vaccaria *L.* (Aisne).

Gypsophila L.

1113 compressa *Desf.* (Algérie).
1113 *bis* *id.* (Maroc).
706 fastigiata *L.* (Hongrie).
1114 paniculata *L.* (Hongrie)
3215 repens *L.* (Isère).

Tunica Scop.

4052 saxifraga *Scop.* (Isère).

Dianthus L.

5547 atrorubens *All. var.* Pontederæ, (Tyrol).
1115 attenuatus *Sm.* (Pyr.-Or.).
1115 *bis* *id.* (Pyr.-Or.).
2782 *id. f.* minor, (Pyr.-Or.).
5548 Balbisii *Ser.* (Italie).
4840 barbatus *L.* (H -Garonne).
1531 brachyanthus *Boiss.* (Aude) : *v. p.* 182.
1531 *bis* *id.* (Aude et Hérault).
2783 carthusianorum *L.* (Isère).
3216 *id. var.* (Seine-et-O.).
2383 Caryophyllus *L.* (Seine-et M.).
2383 *bis* *id.* (Manche).
5549 cæsius *Sm.* (Isère).
43 collivagus *Jord.* (Saône-et-L.).
3637 Courtoisii *Rchb.* (Suisse).
3638 deltoides *L.* (H.-Alp).
3638 *bis* *id.* (H -Pyr.).
3638 *ter* *id.* (Aisne).
707 furcatus *Balb.* (B -Alp.) : *v. p.* 70 et 263.
708 gallicus *Pers.* (Gironde).
5550 glacialis *Hænk.* (Tyrol).
1117 graniticus *Jord.* (Loire).
5551 hirtus *Vill.* (B.-du-Rhône).
1532 lusitanus *Brot.* (Maroc).
1118 monspessulanus *L.* (Isère).
1118 *bis* *id.* (H.-Pyr.).
4474 *id. var.* (B.-Pyr.).
2384 neglectus *Lois.* (H. Alp.).
5552 orophilus *Jord.* (Drôme).
3639 prolifer *L.* (Isère).
1116 pungens *L.* (Pyr. Or.) : *v. p.* 108 et 317.
1533 *id.* (Aude) : *v. p.* 182.
2385 saxicola *Jord.* (Drôme).
2385 *bis* *id.* (Isère).
5373 Seguieri *Chaix.* (Saône-et-L.) : *cult.*
3217 serotinus *W. K.* (Hongrie).
4053 *bis* serrulatus *Desf.* (Algérie).
1119 siculus *Presl.* (Algérie).
5195 subacaulis *Will.* (H.-Alp.).
2386 superbus *L.* (Ain).
2386 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
319 silvaticus *Hopp.* (H.-Loire).
2387 vaginatus *Chaix*, (H.-Alp.).
5553 *id. var.* Fourretianus *Tb.-Lg.* (Pyr.-Or.) : *v. p.* 629.
2388 velutinus *Guss.* (Algérie).
4053 virgineus *L* (Algérie).
5374 *id. f.* gracilis *Tb.-Lg.* (Pyr.-Or.) : *v. p.* 604.
5374 *bis* *id.* *id.* (Aude).

Velezia L.

1542 rigida *L.* (Var).
1542 *bis* *id.* *id.*

Alsinaceæ.

Malachium Fr.

1994 aquaticum *Fries*, (Gironde).
1994 *bis* *id* *id.*

Cerastium L.

51 aggregatum *DR.* (Var) : *v. p.* 14.
52 anomalum *W. K.* (Hongrie).
52 *bis* *id.* (Maine-et-L.).
1550 arvense *L. var.* (Maroc).
5201 *id. var.* molle. (Sav.).
3645 *id. var.* Villarsii *Verl.* (Isère) : *v. p.* 416.
3645 *bis* *id. var.* strictum *L. L.* (Puy-de-D.).
1139 brachypetalum *Desp.* (Isère).
4059 campanulatum *Viv.* (Italie).
5558 carinthiacum *Westr.* (Autriche).
4848 glomeratum *Thuill.* (Algérie).
53 latifolium *L.* (H.-Alp.).
53 *bis* *id.* *id.*
723 litigiosum *de Lens*, (Paris).
327 obscurum *Chaub.* (Isère).
327 *bis* *id.* (Gironde).
1551 pumilum *Curt.* (Hongrie).
54 quaternellum *Fenzl.* (Rhône).
54 *bis* *id.* (Orne).
5376 repens *L.* (Italie).
5170 rigidum *Scop.* (Italie).
3644 semidecandrum *L.* (Isère).
1552 trigynum *Vill.* (H.-Pyr.).

Stellaria L.

1986 Boræana *Jord.* (Isère).
1986 *bis id.* (Puy-de-D.).
2790 glauca *With.* (Ain).
1134 Holostea *L.* (Rhône).
3222 media *Vill.* (Algérie).
4476 *id. var.* microcephala *Battd.* (Alg.) : *cult.*
5557 *id. var.* pallida *Lmrt.* (Ch.-Inf.).
1987 nemorum *L.* (Isère).
3223 uliginosa *Murr.* (Seine-et-O.).

Holosteum L.

1132 umbellatum *L.* (Isère).
1132 *bis id.* (Lot-et-Gar.).
5556 *id. var.* glandulosum *B. A.* (Suisse).

Moehringia L.

2792 muscosa *L.* (Isère).
2404 papulosa *Bert.* (Alp.-Mar.) : *v. p.* 265.
4846 polygonoides *M. K.* (Italie).

Arenaria L.

3220 biflora *L.* (Savoie).
722 ciliata *L.* (Isère).
2791 controversa *Boiss.* (Char.).
4058 emarginata *Brot.* (Algérie).
3221 grandiflora *All.* (Suisse).
3221 *bis id.* (Isère).
5200 hispida *L.* (Aveyron).
1138 leptoclades *Rchb.* (Isère).
3643 Lloydii *Jord.* (Finistère) : *v. p.* 416.
3643 *bis id.* (Char.-Inf.).
326 massiliensis *Fenzl.* (B.-du-Rh.).
49 montana *L.* (Gironde).
50 pubescens *Kit.* (Hongrie).
2403 purpurascens *Ram.* (B.-Pyr.).
1548 serpyllifolia *L.* (Isère).
1993 spathulata *Desf.* (Algérie(.
1993 *bis id. id.*
1549 tetraquetra *L.* (Pyr.-Or.).
1137 triflora *L.* (Seine et-M.).

Honkenya Ehrh.

2789 peploides *Ehrh.* (Finistère).

Alsine.

1988 aretioides *M. K.* (Italie).
2401 *id. var.* herniarioides *Rion*, (Suisse).
5375 austriaca *M. K.* (Tyrol).
1989 Bauhinorum *Gay*, (Vaucluse).
1989 *bis id.* (Drôme).
2402 cerastiifolia *Fenzl.* (B.-Pyr.).
1990 hybrida *Jord.* (Isère).
1990 *bis id.* (Ardèche).
3219 Jacquini *Koch*, (Isère).
720 lanceolata *M. K.* (H.-Alp.).
1991 laricifolia *Wahl.* (Italie).
1991 *bis id.* (H.-Alp.).
1992 laxa *Jord.* (Ardèche).
3989 montana *Fenzl.* (Algérie).
1546 mucronata *L.* (Isère).
1546 *bis id.* (Drôme).
4475 recurva *Wahl.* (Savoie).
1547 setacea *M. K.* (Seine-et-O.).
1135 tenuifolia *Crantz*, (Char.).
5199 verna *Barth.* (H.-Alp.).
5199 *bis id.* (Puy-de-D.).
721 Villarsii *M. K.* (H.-Alp.).
325 viscosa *Schreb.* (Drôme).

Cherleria L.

1136 sedoides *L.* (Isère).

Buffonia L.

4847 Duvaljouvii *Batt.* (Algérie) : *v. p.* 544.
3642 macrosperma *Gay*, (S.-et-L.).
3642 *bis id.* (Puy-de Dôme).
47 paniculata *Delarb.* (Drôme) : *v. p.* 14.
47 *bis id.* (Côte-d'Or).
1128 tenuifolia *L.* (Algérie).
1128 *bis id.* (Gard).

Sagina L.

1984 apetala *L.* (Paris).
1984 *bis id.* (Algérie).
1129 ciliata *Fries*, (Italie).
1130 glabra *Willd.* (Isère).
2399 Linnæi *Presl.* (Isère).
718 maritima *Don.* (Finistère).
2400 nodosa *Fenzl.* (Jura).
2788 *id. var.* glandulosa *Bess.* (Gironde).
1131 subulata *Wimm.* (Ain).
1131 *bis id.* (Seine-et-O.).
719 Thiebautii *Gandog.* (Finist.): *v. p.* 71.

Spergula L.

1985 arvensis *L.* (Seine).
1543 Morisonii *Bor.* (Rhône).
1133 pentandra *L.* (Rhône).
1133 *bis id.* (Gironde).

Spergularia P.

48 marina *Bor.* (Belgique).

4477 media *Pers.* (H.-Alp.).
1545 rubra *Pers. var.* (H.-Alp.).
1544 *id. var.* campestris, (Saône-et-L.).
324 segetalis *Fenzl.* (Loir-et-Ch.).

Elatineæ.

Elatine L.

328 Alsinastrum *L.* (Loire).
328 *bis id.* (Allemagne).
724 hexandra *DC.* (Maine-et-L.).
1553 macropoda *Guss.* (Hérault).
3224 paludosa *Seub.* (Puy-de-D.).

Lineæ.

Linum L.

5559 alpinum *Jacq.* (H.-Sav.).
1554 angustifolium *Huds.* (H.-Gar.).
5202 Aristidis *Batt.* (Algérie).
55 campanulatum *L.* (Var).
3225 capitatum *Kit.* (Italie).
3646 catharticum *L.* (H. Alp.).
1555 corymbiferum *Desf.* (Alg.).
1555 *bis id. id.*
3647 corymbulosum *Rchb* (Italie).
1140 decumbens *Desf.* (Algérie).
56 gallicum *L.* (Saône-et-L.).
56 *bis id.* (Gironde).
2405 hirsutum *L.* (Hongrie).
1556 limanense *Lamott.* (Puy-de-D.).
1556 *bis id. id.*
1995 Loreyi *Jord.* (Char.): *v. p.* 224.
4060 *id. f.* minor, (Char.).
4849 maritimum *L.* (Gard).
5203 narbonense *L.* (Aude et Aveyr.).
1141 nervosum *W. K.* (Transylv.).
1557 nodiflorum *L.* (Var).
5204 provinciale *Jord.* (Vaucl.).
2406 salsoloides *Lam.* (Char.).
2406 *bis id.* (Drôme).
2406 *ter id.* (H.-Alp.).
57 strictum *L.* (Gers).
57 *bis id.* (Hérault).
329 *id.* (Lot).
3648 tenue *Desf.* (Algérie).
2407 tenuifolium *L.* (S.-et-Oise).
2407 *bis id.* (Vienne).
1142 viscosum *L.* (Roumanie).

Radiola Rth.

725 linoides *Gmel.* (Loire): *v. p.* 105.
725 *bis id.* (Gironde).

Malvaceæ.

Hibiscus L.

332 ternatus *Cav.* (Hongrie).
333 Trionum *L.* (Italie).

Kitaibelia Waldst.

1560 vitifolia *Waldst.* (Hongr.).

Sida L.

2795 Abutilon *L.* (Var).

Althæa L.

1996 cannabina *L.* (Puy-de-D.).
1996 *bis id.* (H.-Gar.).
4063 hirsuta *L.* (Aisne).
3649 micrantha *Wiesb.* (Hongrie.).
2408 narbonensis *Pourr.* (Vaucluse).
1559 officinalis *L.* (Rhône).
1559 *bis id.* (Nièvre).
3226 pallida *W. K.* (Var).
330 taurinensis *DC.* (Italie).

Lavatera L.

727 arborea *L.* (Loire-Inf.).
2793 cretica *L.* (Algérie).
1997 maritima *Gouan*, (Var).
2794 mauritanica *DR.* (Algér.).
2794 *bis id. id.*
3652 moschata *Mierg.* (Alg.).
1143 olbia *L.* (Var).
4062 punctata *All.* (Alp.-Mar.).
728 stenopetala *Coss.* (Alg).
728 *bis id. id.*
729 silvestris *Brot.* (Var).
331 trimestris *L.* (Algérie).

Malope L.

726 malacoides *L. var.* (Algérie).
4478 stipulacea *Cav.* (Algérie).

Malva L.

5560 Alcea *L.* (Isère).
3650 fastigiata *Cav.* (Loire).
3650 *bis id.* (Drôme).
1558 italica *Poll.* (Isère).
5377 moschata *L.* (Aveyron).
4064 oxyloba *Boiss.* (Algérie).
3651 parviflora *L.* (Algérie).
5561 parvifl.-nicæensis *S. D.* (Aude) : *v. p.* 631.
4851 rotundifolia *L.* (Suisse).
4479 silvestris *L.* (Suisse).
58 Tournefortiana *L.* (Var) : *v. v.* 39.

Tiliaceæ.

Tilia L.

4061 intermedia *DC.* (H.-Savoie).
4850 silvestris *Desf.* (Loire).

Hypericineæ.

Hypericum L.

5205 afrum *Lam.* (Tunisie).
2409 Desetangsii *Lamotte, var.* genuinum *B.* (S.-et O.).
1998 *id. var.* imperforatum *B.* (S.-et-Oise) : *v. p.* 225.
4480 hirsutum *L.* (Saône-et-L.).
4481 humifusum *L.* (Loir-et-Cher).
4481 *bis id.* (Indre).
730 hyssopifolium *Vill.* (H.-Alp.).
1561 linearifolium *Wahl.* (Finist.).
1562 lineolatum *Jord.* (Puy-de-D.).
731 microphyllum *Jord.* (Drôme).
1563 nummularium *L.* (H.-Gar.).
1563 *bis id.* (Savoie).
1563 *ter id.* (Isère).
3227 pulchrum *L.* (Saône-et-L.).
2796 quadrangulum *L.* (Isère).
3228 Richerii *Vill.* (H.-Alp.).
4800 Roberti *Coss.* (Tunisie).
3653 tetrapterum *Fries,* (Isère).
1141 tomentosum *L.* (Algérie).

Elodes Sp.

334 palustris *Sp.* (Seine-et-O.).

Acerineæ.

Acer L.

3229 campestre *L.* (Saône-et-L.).
3230 *id. var.* hebecarpum *DC.* (Saône-et-L.).
3230 *bis id. id.* (Lot-et-G.).
3658 erythrocarpum *Op.* (H.-Sav.).
3659 monspessulanum *L.* (Isère).
3231 opulifolium *Vill.* (Savoie).
3231 *bis id.* (Savoie).
2004 Pseudoplatanus *L.* (Ital.).
2004 *bis id.* (Hongrie).
2798 tataricum *L.* (Hongrie).

Ampelideæ.

Vitis L.

3657 vinifera *L. var.* silvestris, (Isère).

Geraniaceæ.

Geranium L.

335 aconitifolium *l'Hér.* (H.-Alp.).
1999 argenteum *L.* (Italie).
2410 atlanticum *Boiss.* (Alg.).
2797 bohemicum *L.* (Suisse) : *v. p.* 323.
3232 cinereum *Cav.* (H.-Pyr.).
5206 Lowei *Reut.* (Vaucl.) : *cult.*
1565 lucidum *L.* (Seine-et O.).
1565 *bis id.* (Algérie).
4482 macrorhizum *L.* (Alp.-Mar.).

3990 nanum *Coss.* (Maroc).
4483 nodosum *L.* (H.-Alp.).
4484 Perreymondi *Schult.* (S et L.): *cult. v p.* 323.
3233 phæum *L.* (H.-Pyr.).
5378 pratense *L.* (Pyr. Or.).
1145 purpureum *Vill.* (Isère).
3654 pusillum *L.* (Rhône).
3234 pyrenaicum *L.* (Saône-et-L.).
5207 Robertianum *L var.* parviflorum *Viv.* (Algérie).
1564 *id. var.* purpureum *Pic.* (Somme): *v. p.* 182.
4485 sanguineum *L.* (Seine-et-O.).
4485 *bis id.* (Charente).
3235 striatum *L.* (Finistère).
4852 silvaticum *L.* (Isère).
1146 tuberosum *L.* (Vienne).

Erodium L'Hér.

4486 alnifolium *Guss.* (Alg.).
2411 Botrys *Bert.* (Algérie).
5562 Chium *Willd.* (Aude).
732 ciconium *Willd.* (H.-Alp.).
732 *bis id.* (Piémont).
4065 Gussonii *Ten.* (Italie).
1147 guttatum *Willd.* (Alg.)
59 hymenodes *L'Hér.* (Algér.).
59 *bis id. id.*
2000 laciniatum *Cav.* (Var).
1148 malacoides *Willd.* (Lot-et-G.).
4487 *id. var.* floribundum *Batt.* (Algérie).
1566 Manescavi *Bub.* (B.-Pyr.): *v. p.* 216 *et* 318.
60 maritimum *Sm.* (Finist.).
2412 mauritanicum *Coss.* (Alg.).
3655 moschatum *L'Hér.* (Algérie).
3655 *bis id.* (Lot-et-Gar.).
1567 petræum *Willd.* (Aude).
4488 pilosum *Bor.* (Char.-Inf.).
3236 prætermissum *Jord.* (Vendée).
5208 provinciale *Jord.* (Vaucl.).
2001 Salzmanni *Delile*, (Alg.).
4066 Soluntinum Todaro, (Alg.).

* Meliaceæ.

Melia L.

2800 Azedarach *L.* (Algérie).

Balsamineæ.

Impatiens L.

2002 noli-tangere *L.* (Isère).
2799 parviflora *DC.* (Suisse).
2799 *bis id.* (Prusse).

Oxalideæ.

Oxalis L.

3656 Acetosella *L.* (Jura et B.-Pyr.).
61 cernua *Thunb.* (Var): *v. p.* 14.
61 *bis id. form.* (Alg.).
4489 compressa *Jacq.* (Alg.).
336 corniculata *L.* (Isère).
337 Navieri *Jord.* (Isère).
2003 stricta *L.* (Seine).
2003 *bis id.* (Isère).

Zygophylleæ.

Tribulus L.

338 terrestris *L.* (Isère).

Rutaceæ.

Dictamnus L.

2415 albus *L.* (Isère).

Haplophyllum Juss.

2801 linifolium *A. de J.* (Alg.).

Ruta L.

3660 angustifolia *Pers.* (B.-du-Rh.).
3661 bracteosa *DC.* (B.-du-Rh.).
2413 corsica *DC.* (Corse).
2414 graveolens *L. var* γ (Jura).

2005 montana *Clus.* (Pyr.-Or.).
2005 *bis* *id.* (Algérie).

Peganum L.

62 Harmala *L.* (Hongrie).

Coriarieæ.

Coriaria L.

4853 myrtifolia *L.* (Hérault).

Celastrineæ.

Staphylea L.

5209 pinnata *L.* (Suisse).

Evonymus L.

2006 europæus *L. var. masc.* (Seine-et-O.).
2007 *id. var. fem.* (S.-et-O.).
2008 latifolius *Sc.* (Isère).

Rhamneæ.

Paliurus G.

339 australis *G.* (Algérie).
339 *bis* *id.* (Pyr.-Or.).
339 *ter* *id.* (Hérault).

Zizyphus G.

1149 Lotus *Lam.* (Algérie).
1149 *bis* *id.* *id.*

Rhamnus L.

4854 Alaternus *L.* (Isère).
4854 *bis* *id.* *id.*

2802 alpina *L.* (Isère).
4067 cathartica *L.* (Gers).
5533 Frangula *L.* (Aisne).
4490 *id. f. major*, (Loire).
2803 infectoria *L.* (Charente).
2803 *bis* *id.* *id.*
1150 lycioides *L.* (Algérie).
5210 oleoides *L.* (Algérie).
3662 pumila *L.* (Isère).
733 saxatilis *L.* (Isère).
340 Villarsii *Jord.* (Isère).

Terebinthaceæ.

Pistacia L.

1151 atlantica *Desf.* (Alg.).
2416 Lentiscus *L.* (Hérault).
2804 Terebinthus *L* (Savoie).
2804 *bis* *id.* *id.*

Rhus L.

3663 Coriaria *L.* (B.-du-Rh.).
3663 *bis* *id.* (Italie).

63 Cotinus *L.* (Var).
63 *bis* *id.* (Savoie).
3664 oxyacanthoides *Dum.-Cours.* (Algérie).

Cneorum L.

3237 tricoccum *L.* (Aude).
3237 *bis* *id.* (Alp.-Mar.).

Cæsalpinieæ.

Ceratonia L.

365 siliqua *L.* (Algérie).

Papilionaceæ.

Anagyris L.

341 fœtida *L.* (Var).
341 *bis id. id.*
341 *ter id.* (Algérie).

Ulex L.

3665 africanus *Webb.* (Algérie).
2805 europæus *L.* (Lot-et G.).
1568 Gallii *Planch.* (Seine-Inf.) : *v. p.* 183 *et* 266.
1568 *bis id. form. hybr.* (Lot-et Gar.): *v. p.* 266.
5564 Jussiæi *Webb.* (Portug.).
342 nanus *Forst.* (Rhône).
343 parviflorus *Pourr.* (Pyr.-Or.).
5565 Willkommii *Webb.* (Portug.).

Spartium L.

3666 ferox *Poir.* (Algérie).
1569 junceum *L.* (Loire).
1569 *bis id.* (Italie).
1569 *ter id.* (Algérie).

Sarothamnus Wimm.

3238 arboreus *Webb.* (Alger).
1570 catalaunicus *Webb.* (Pyr.-O.).
1570 *bis id. id.*
1570 *ter id. id.*: *v. p.* 464.
1571 purgans *GG.* (Drôme).
2009 vulgaris *Wimm.* (S.-et-O.).

Genista L.

734 anglica *L.* (Ain).
1152 candicans *L.* (Var).
3240 cephalantha *Sp.* (Algérie).
66 cinerea *DC.* (H.-Alp.).
66 *bis id.* (Isère).
2010 Delarbrei *L. L.* (Cantal).
2010 *bis id.* (Puy-de-D.).
3991 Demnatensis *Coss.* (Maroc).
3668 Duriæi *Sp.* (Algérie).
4068 erioclada *Sp.* (Algérie).
735 florida *L.* (Maroc).
2011 germanica *L.* (Isère).
2011 *bis id.* (Saône-et-L.).
5380 hirsuta *Vahl. var.* algarbiensis *Mariz.* (Portugal).
1572 hispanica *L.* (Var).
3669 hungarica *Kern.* (Hongr.)
1153 linifolia *L.* (Var).
2417 Lugdunensis *Jord.* (Rhône).
736 numidica *Sp.* (Algérie).
4855 pilosa *L.* (Charente).
4855 *bis id.* (Tarn).
3241 prostrata *Lam.* (Suisse).
67 pubescens *Lang.* (Hongr.).
2013 sagittalis *L.* (Seine-et-O.).
1154 Scorpius *DC.* (Gers).
2806 tinctoria *L. var.* nervata *Schult.* (Isère).
2807 *id. var.* pratensis *Poll.* (Isère).
737 tricuspidata *Desf.* (Algérie).
737 *bis id. id.*
2014 trifoliolata *Janka*, (Bulgar.).
1573 ulicina *Sp.* (Algérie).
2012 Villarsii *Clem.* (Aude).
2012 *bis id.* (Vaucluse).

Retama B.

3239 Bovei *Webb.* (Algérie).

Erinacea Boiss.

64 pungens *Boiss.* (Algérie).

Argyrolobium E. et Z.

1156 Linnæanum *Walp.* (Algér.).

Cytisus L.

2015 alpinus *Mill.* (Italie).
68 Ardoini *Fourn.* (Alp.-M.) : *v. p.* 14.
68 *bis id.* (Isère).
1155 capitatus *Jacq.* (Ain).
5379 decumbens *Walp.* (Cant.).
69 elongatus *W. K.* (Ardèche).
4069 Laburnum *L.* (Isère).
4491 sessilifolius *L.* (Isère).
4492 supinus *L.* (Isère).
70 triflorus *L'Hérit.* (Var).
70 *bis id.* (Pyr.-Or.).

Calycotome Lk.

65 spinosa *Link*, (Var).
65 *bis id.* (Algérie).
3667 villosa *Link*, (Algérie).
3667 *bis id.* (Tunisie).

Adenocarpus DC.

738 anagyrifolius *Coss.* (Maroc).
739 complicatus *Gay*, (H.-Pyr.).
739 *bis id.* (Cantal).

* Lotononis E. et Z.

5224 villosa *Pom. var.* (Alg.).

Lupinus L.

364 hirsutus *L.* (Var).

2443 luteus *L.* (Algérie).
2443 *bis id. id.*
3258 reticulatus *Desv.* (Pyr.-Or.).
3258 *bis id. id.*

Ononis L.

5566 aragonensis *Asso*, (Esp.).
5567 brachycarpa *DC.* (Algér.).
740 breviflora *DC.* (Algér.).
740 *bis id.* (Var).
2808 campestris *Koch*, (Isère).
1157 cenisia *L.* (Isère).
741 euphrasiæfolia *Desf.* (Alg.).
71 fruticosa *L.* (H.-Alp.).
1158 minutissima *L.* (Vaucl.).
5381 mitis *Gmel.* (Suisse).
2809 monophylla *Desf.* (Alg.).
742 Munbyana *Coss.* (Alg.).
4493 Natrix *L.* (Isère).
4493 *bis id.* (Aveyron).
743 *id. var.* australis, (Algér.).
4070 oligophylla *Ten.* (Italie).
744 pendula *Desf.* (Alg.).
3242 procurrens *Wallr. var.* maritima *GG.* (Gironde).
745 pungens *Pom.* (Algérie).
5211 ramosissima *Desf. var.* β gracilis *GG.* (Aude).
1574 reclinata *L.* (Finistère).
344 rosea *DR.* (Algérie).
4856 rotundifolia *L.* (H -Alp).
3590 serrata *Forsk.* (Algér.).
1575 striata *Gouan*, (Drôme) : *v. p.* 185.
1575 *bis id.* (Cher).
1575 *ter id. id.*
2418 suboccultа *Vill.* (S.-et-O.)
2418 *bis id.* (Puy-de-D.).
2418 *ter id.* (Lot-et-Gar.)
2810 variegata *L.* (Algérie).
1159 villosissima *Desf.* (Alg.).

Anthyllis L.

345 Barba-Jovis *L.* (Italie).
2419 cytisoides *L.* (Pyr.-Or.).
4071 Genistæ *Duf.* (Espag.)
5382 Jacquini *Kern.* (Autriche) : *v. p.* 629.
2420 montana *L* (Côte-d'Or).
746 polyphylla *Kit.* (Hongr.).
72 tetraphylla *L.* (Var et Alg.)
72 *bis id.* (Espagne).
2421 Vulneraria *L.* (Gironde).
2422 *id. f. gracilis*, (S.-et-O.)
3243 *id. var.* maritima *Koch*, (B.-Pyr.).
346 *id. var.* rubriflora *DC.* (Alg.)
2016 *id. var.* polycephala, (Alg.)

* **Dorycnopsis Boiss.**

2813 Gerardi *Boiss.* (Var).

Medicago L.

5212 ambigua *Jord.* (Cher).
4072 arborea *L.* (Alp.-Mar.).
4496 aurantiaca *Godr.* (Paris) : *v. p.* 504.
747 ciliaris *Willd.* (Algérie).
747 *bis id.* (Aude).
2017 cinerascens *Jord.* (Isère).
2017 *bis id.* (B.-Alp.).
5213 coronata *Lam.* (B.-du-Rh.).
1160 Corrugata *DR.* (Algér.).
2018 elegans *Jacq.* (Algér.).
4857 falcata *L.* (Isère).
3670 intertexta *Gærtn.* (Ital.).
4073 lævis *Desf.* (Algérie) : *v. p.* 464.
5383 *id. f.* inermis, (Alg.).
5384 *id. f.* spinulosa, (Alg.).
4074 lappacea *Lam.* (Lot-et-G.).
2423 littoralis *Rh.* (Var).
2423 *bis id.* (Gard).
4858 Lupulina *L.* (Suisse).
4497 maculata *Willd.* (Saône-et-L.).
1161 marina *L.* (Char.-Inf.).
73 media *Pers.* (Aisne).
347 minima *Lam.* (Algér.).
347 *bis id.* (Saône-et-L.).
348 pentacycla *DC.* (Seine).
1576 polycarpa *Willd. var.* α tuberculata, (Loire).
1577 *id. var.* β apiculata, (Loire).
1577 *bis id. id.* (Isère).
1578 *id. var.* γ denticulata (Loir.)
2424 præcox *DC.* (Var).
2425 reticulata *Benth.* (Aude).
4498 scutellata *All.* (Algér.).
2019 secundiflora *DR.* (Aude).
3591 Soleirolii *Duby*, (Alg.).
349 sphærocarpos *Bert.* (Seine).
3592 *id.* (Algérie).
5214 suffruticosa *Ram.* (H.-Pyr.).
3671 Timeroyi *Jord.* (Isère).
350 tribuloides *Lam.* (Alg.).
350 *bis id. id.*
74 turbinata *Willd.* (Var).
74 *bis id.* (Algérie).

Trigonella L.

2426 Besseriana *Ser.* (Hongr.).
1162 fœnum-græcum *L.* (B.-du-Rh.).
1579 gladiata *Stev.* (H.-Alp.).
1579 *bis id. id.*
5568 hybrida *Pourr.* (Aude).

748 monspeliaca *L.* (Pyr.-Or.).
748 *bis* *id.* (Seine-et-O.).
5215 ornithopodioides *DC.* (Manche).

Melilotus Juss.

3672 alba *Desr.* (Isère).
2811 infesta *Guss.* (Puy-de D.).
4075 italica *Lam.* (Alp.-M.).
1163 macrocarpa *Coss.* (Alg.).
4423 *id.* *id.*
1580 macrorhiza *Pers.* (Seine-et-O.).
1580 *bis* *id.* (Char.-Inf.).
351 messanensis *Desf.* (Var).
352 neapolitana *Ten.* (Savoie).
352 *bis* *id.* (Isère).
352 *ter* *id.* (Pyr.-Or.).
352 *quater* *id.* *id.*
5569 parviflora *Desf.* (Puy-de-D.) : *v. p.* 632.
73 Petitpierreana *Willd.* (Rh.).
353 sulcata *Desf.* (Seine).

Trifolium L.

749 *ter* agrarium *L.* (Isère).
2020 agrestinum *Jord.* (Rh.).
1581 alpestre *L.* (Italie).
4076 alpinum *L.* (H.-Alp.).
4076 *bis* *id.* (Loire).
2021 angustifolium *L.* (Drôme).
3244 arvense *L.* (Algérie).
3244 *bis* *id.* (Isère).
5570 *id.* *var.* perpusillum *DC.* (Loire-Inf.).
749 aureum *Poll.* (Isère).
749 *bis* *id.* (Italie).
2427 badium *Schreb.* (Isère).
76 Bocconi *Savi*, (Drôme).
77 campestre *Schreb.* (Isère).
77 *bis* *id.* (Algérie).
1164 Cherleri *L.* (Algérie).
1164 *bis* *id.* (Italie).
2023 elegans *Savi*, (Allier).
4494 fragiferum *L.* (Isère).
2022 glareosum *Schleich.* (H.-Alp.) : *v. p.* 225.
78 glomeratum *L.* (Drôme).
78 *bis* *id.* (Italie).
78 *ter* *id.* (Algérie).
79 gracile *Thuill.* (Drôme).
80 hirtum *All.* (Drôme).
4859 hybridum *L.* (Cantal).
4495 incarnatum *L.* (Suisse).
354 isthmocarpum *Brot.* (Seine).
81 Lagopus *Pourr.* (Var).
81 *bis* *id.* *id.*
5571 lappaceum *L.* (Lot-et-Gar.).
355 maritimum *Huds.* (Seine)
355 *bis* *id.* (Var).
2024 medium *L.* (Seine-et-M.).
4801 micranthum *Viv.* (Ardenn.).
1582 minus *Relh.* (Isère).
1165 Molinerii *Balb.* (Rhône).
3673 montanum *L.* (B.-Pyr.).
3674 ochroleucum *L.* (B.-Pyr.).
1166 pallidum *W. K.* (Algér.).
356 panormitanum *Presl.* (Seine).
1167 parviflorum *Ehrh.* (Hongrie).
82 patens *Schreb.* (Isère).
82 *bis* *id.* (Gers).
1583 pratense *L.* (Puy-de-D.).
3675 repens *L. f. luxurians*, (Algérie).
357 resupinatum *L.* (Seine).
2025 rubellum *Jord.* (Rhône).
4860 rubens *L.* (Isère).
4860 *bis* *id.* (Vaucluse).
3245 scabrum *L.* (Ch.-Inf.).
83 Schreberi *Jord*, (Isère).
750 spadiceum *L.* (Isère).
2812 spumosum *L.* (Hérault).
2812 *bis* *id.* (Algérie).
1168 stellatum *L.* (Var).
1169 striatum *L.* (Hongrie).
1169 *bis* *id.* (Algérie).
1169 *ter* *id.* (Sarthe).
1584 subterraneum *L.* (Italie).
1584 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
1170 suffocatum *L.* (Gironde).
2026 Thalii *Vill.* (H.-Alp.).
358 thymiflorum *Vill.* (Isère).
358 *bis* *id.* (Suisse).
358 *ter* *id.* (H.-Alp.).
4077 tomentosum *L.* (Algér.).

*** Bonjeania Rchb.**

751 hirsuta *Rchb.* (B.-du-Rh).

Dorycnium Vill.

2027 collinum *Jord.* (H. Gar.).
2027 *bis* *id.* (Isère).
5171 decumbens *Jord.* (Vaucl.).
1585 gracile *Jord.* (B.-du-Rh).
1585 *bis* *id.* (Var).
84 herbaceum *Vill.* (Isère).

*** Tetragonolobus Scop.**

2428 biflorus *Ser.* (Algérie).
2429 purpureus *Mœnch.* (Alg.).
3246 siliquosus *Roth.* (Lot-et G.).

Lotus L.

85 Allionii *Desv.* (Var).
1586 angustissimus *L.* (Rh.).
1586 *bis* *id* (Loire).
2028 conimbricensis *Brot.* (Var).
2814 corniculatus *L.* (Gir.).

2815 creticus *L.* (Algérie).
1587 decembens *Poir.* (B.-du-Rh.).
5216 Delorti *Tb.-Lg.* (Aude).
5216 *bis id.* *id.*
86 edulis *L.* (Var).
86 *bis id.* (Espagne).
2816 hispidus *Desf.* (Lot-et-G.).
5385 ornithopodioides *L.* (Alg.).
5572 pusillus *Viv.* (Alg.).
4861 tenuis *Kit.* (Isère).
1171 uliginosus *Schk* (Ain).

Coronilla L.

2820 Emerus *L.* (Isère).
5574 extensa *Jord.* (Rh.).
2034 fruticans *Jord.* (Gard).
2034 *bis id.* *id.*
2433 glauca *L.* (Hérault).
1592 juncea *L.* (Var).
3679 minima *L.* (Isère).
5217 *id. var* β australis *G G.* (Aude).
1593 montana *Scop.* (Isère).
2821 pentaphylla *Desf.* (Alg.).
755 scorpioides *Koch*, (Isère).
755 *bis id.* (Algérie).
755 *ter id.* (Lot-et-G.).
1181 vaginalis *Lam.* (Isère).
2822 varia *L.* (Isère).

*** Astrolobium DC.**

1179 ebracteatum *DC.* (Alg).

Ornithopus L.

2434 compressus *L.* (Hérault).
1180 perpusillus *L.* (Maine-et-L.).
1180 *bis id.* (Seine-et-O.)
756 sativus *Brot.* (Lot-et-G.).

Hippocrepis L.

4866 ciliata *Willd.* (Aude)
4866 *bis id.* (Gard).
4501 comosa *L.* (Isère).
4501 *bis id.* (Charente)
4502 glauca *Ten.* (B.-du-Rh.).
96 multisiliquosa *L* (Alg.).
5218 scabra *DC.* (Tunisie).
1178 unisiliquosa *L.* (Pyr.-Or.).

Scorpiurus L.

3249 subvillosa *L.* (Lot-et-G.)
2033 sulcata *L.* (Algérie).
4865 vermiculata *L.* (Alg.).

Colutea L.

4499 arborescens *L.* (H.-Alp.).

Galega L.

87 officinalis *L.* (Aisne).
87 *bis id.* (B.-du-Rh.).

Glycyrhiza L.

1588 echinata *L.* (Hongrie).

Psoralea L.

2032 bituminosa *L.* (Drôme).
2032 *bis id.* (H.-Gar.)
2032 *ter id.* (Algérie).

Astragalus L.

1589 alopecuroides *L.* (H.-Alp.)
3676 aristatus *L'Hérit.* (H.-Alp.)
1172 armatus *Willd.* (Algér.).
88 asper *Wulf.* (Hongrie).
3677 austriacus *L.* (B.-Alp.).
2430 bæticus *L.* (Algérie).
753 baionensis *Lois.* (Gir.).
2031 caprinus *L.* (Alg.)
3992 chlorocyaneus *Boiss.* (Alg.).
1590 Cicer *L.* (Isère).
1590 *bis id.* (Savoie).
1175 *bis* danicus *Retz.* (Allemagne).
1173 dasyanthus *Pall.* (Transylvanie).
1174 depressus *L.* (Isère).
1174 *bis id.* (Suisse).
89 epiglottis *L.* (Algérie).
89 *bis id.* (Var).
90 geniculatus *Desf.* (Algérie).
4863 Glaux *L.* (Hérault).
2819 glycyphyllos *L.* (Lot-et-Gar.).
2431 hamosus *L.* (Puy-de-D.).
1175 hypoglottis *L.* (H.-Alp.).
754 incanus *L.* (H.-Alp.)
4864 leontinus *Wulf.* (Suisse).
3678 monspessulanus *L.* (Puy-de-Dôme).
3247 Narbonensis *G.* (Aude).
360 Onobrychis *L.* (Isère).
91 pentaglottis *L.* (Alg.).
1176 præcox *Bmg.* (Transylv.).
2432 prolixus *Sieb.* (Egypte).
92 purpureus *Lam.* (Isère).
1591 Stella Gouan. (B.-du-Rh.).
4078 vesicarius *L.* (H.-Alp.).
93 virgatus *Pall.* (Hongrie).

Phaca L.

1177 alpina *Wulf.* (Savoie).
95 astragalina *DC.* (H.-Alp.).
5573 australis *L.* (H.-Sav.)
2818 bætica *L.* (Algérie).
5386 frigida *L.* (H.-Savoie).

Oxytropis DC.

2029 campestris *DC.* (H.-Alp.).
94 fœtida *DC.* (H.-Alp.).
752 Gaudini *Bunge*, (Italie).
752 *bis id.* (H.-Alp.).
2817 Halleri *Bunge*, (Suisse).
4500 Jacquini *Bunge*, (Isère): *v. p.* 504.
2030 lapponica *Gaud.* (H.-Alp.).
359 pilosa *DC.* (Isère).
359 *bis id.* (Allemagne).
4862 pyrenaica *G.G.* (H.-Pyr.).

Biserrula L.

3248 Pelecinus *L.* (Var).

Hedysarum L.

97 capitatum *Desf.* (Alg.).
757 coronarium *L.* (Alg.).
1594 obscurum *L.* (Isère).
2823 pallidum *Desf.* (Alg.).
758 spinosissimum *DC.* (B.-du-Rh.).

Onobrychis Gærtn.

361 alba Desv. (Algérie).
2824 arenaria *DC.* (Suisse).
2825 argentea *Boiss.* (Algérie).
98 Caput-Galli *Lam.* (Alg.).
3250 collina *Jord.* (Isère).
3250 *bis id. id.*
3251 montana *DC.* (H.-Alp.).
1595 saxatilis *All.* (Isère).
2435 supina *DC.* (Puy-de-D.).
2035 venosa *Desv.* (Alg.).

Ebenus L.

759 pinnata *Desf.* (Alg.).

Cicer L.

2826 arietinum *L.* (Algérie).

Pisum L.

3680 arvense *L.* (H.-Gar.).
4867 sativum *L.* (Saône-et-L.)

Lathyrus L.

4869 angulatus *L.* (Loire).
3254 annuus *L.* (Lot et-G.).
2441 Aphaca *L.* (Vaucluse).
3255 articulatus *L.* (Var): *v. p.* 369.
5223 Cicera *L.* (Drôme).
1183 cirrhosus *Ser.* (Pyr.-Or.).
99 Climenum *L. var* purpureus, (Var).
3256 heterophyllus *L.* (H.-Alp.).
2039 hirsutus *L.* (Loire).
4870 latifolius *L. var.* α genuinus *GG.* (Aube).
4083 latifolius *var.* angustifolius *GG.* (Lot-et-Gar.).
1184 maritimus *Fr.* (Somme).
1599 Nissolia *L.* (Ain).
1599 *bis id.* (Italie).
3257 palustris *L.* (Savoie) : *v. p.* 370 et 415.
3682 sphæricus *Retz*, (Isère).
363 stans *Vis.* (Var).
363 *bis id. id.*
1185 silvestris *L.* (Loire).
1600 tingitanus *L.* (Var).
2040 tuberosus *L.* (Loire).

Orobus L.

4506 albus *L.* (Sarthe).
4506 *bis id.* (Cher).
4507 atropurpureus *Desf.* (Algérie).
4084 hirsutus *L.* (Serbie) : *v. p.* 464.
2041 luteus *L.* (H.-Alp.).
1601 niger *L.* (Isère).
763 ochroleucus *W. K.* (Hongrie).
1602 tuberosus *L.* (Gironde).
100 variegatus *Ten.* (Corse).
2442 vernus *L.* (Isère).

Vicia L.

3252 amphicarpa *Dorth.* (Var).
2436 argentea *Lap* (H.-Pyr.).
362 atropurpurea *Desf.* (Var).
4868 Bobartii *Forst.* (Gir.).
3681 bythinica *L.* (Ariège).
4079 calcarata *Desf.* (Alg.).
2827 Cracca *L. f. alpina*, (H. Alp.).
2828 *id. f. communis*, (Isère).
2829 dumetorum *L.* (Ain).
3253 Forsteri *Jord.* (Isère).
5219 fulgens *Batt.* (Alg.).
2437 Gerardi *Vill.* (Isère).
2438 hybrida *L.* (Vaucl.).
760 lathyroides *L.* (Ain).
760 *bis id.* (Suisse).
761 leucantha *Biv.* (Alg.).
4080 lutea *L.* (Sarthe).
2037 melanops *S. S.* (Var) : *v. p.* 226.
5220 monanthos *Desf.* (Loire).
5221 Narbonensis *L.* (Suisse).
1596 onobrychioides *L.* (Suisse).
1596 *bis id.* (Isère).
2439 Orobus *DC.* (B.-Pyr.).
1182 pannonica *Jacq.* (Var).
4504 peregrina *L.* (Hérault).
762 pisiformis *L.* (Italie).

4505 pyrenaica *Pourr.* (B.-Pyr.).
4505 *bis id.* (Pyr.-Or.).
4505 *ter id.* (H.-Pyr.).
5222 sativa *L.* (Puy-de-D.).
2830 segetalis *Thuill.* (Isère).
4081 sepium *L.* (Dordogne).
2036 silvatica *L.* (H.-Alp.).
2831 tenuifolia *Roth*, (Isère).
2832 Timbali *Loret*, (Gard).
4082 varia *Host. form.* (Saône-et-L.): *cult. v. p.* 464.
2038 villosa *Roth*, (Var).
2038 *bis id.* (Saône-et-L.).

Ervum L.

1597 gracile *DC.* (Seine-et-M.).
4503 hirsutum *L.* (Suisse).
5388 nemorale *Giraud.*(Char.-Inf.): *v. p.* 604.
2440 nigricans *Bieb.* (Vaucl.).
3593 pubescens *DC.* (Algérie).
1598 tetraspermum *L.* (Alg.).

*** Ervilia Link.**

5387 sativa *Link*, (Isère): *cult.*

Drupaceæ.

*** Cerasus Juss.**

3684 arduennensis Callay, (Ardenn.).
2833 caproniana *DC.* (S.-et-L.).
2445 Chamæcerasus *Lois.* (Hongr.).

Prunus L.

4085 avium *L.* (Saône-et-L.).
3259 brigantina *Vill.* (H.-Alp.).
3259 *bis id. id.*
1604 domestica *L.* (Suisse): *v. p.* 216.
2444 fruticans *Weihe*, (Gers): *v. p.* 266.
2834 *id. forma*, (S.-et-L.): *v. p.* 324.
2835 *id. f.* subsilvestris *Boutig.* (Gers): *v. p.* 324.
2835 *bis id. id.* (S.-et-L.).
5575 Magnieri *Gndg.* (Oise).
3260 Mahaleb *L.* (Puy-de-D.).
3260 *bis id.* (Isère).
101 prostrata *Labill.* (Alg.).
3683 oviformis *Jord.* (Ardenn.).
1603 Padus *L.* (Saône-et-L.).
1603 *bis id.* (Isère).
2836 spinosa *L.* (S.-et-L.).

Senticosæ.

Spiræa L.

4508 Aruncus *L.* (Italie).
764 crenata *L.* (Hongrie).
3685 Filipendula *L.* (H.-Alp.).
102 *ter* hypericifolia *L.* (Cher).
102 obovata *Willd.* (Lot).
102 *bis id.* (Rhône).
3261 Ulmaria *L. var.* denudata (Lot-et-Gar.).
3262 *id. var.* glauca (Lot-et-Gar.).

Rubus L.

103 alterniflorus *Genev.* (Gir.).
5579 badius *Focke*, (Allemagne): *v. p.* 632.
5389 Bellardi *Weih.* (Allemagne): *v. p.* 605.
1606 cœsio-idæus *Merc.* (Puy-de-D.).
1606 *bis id.* (H.-Savoie).
5580 dasyacanthos *Br.* (Allemagne): *v. p.* 632.
5390 hercynicus *Br.* (Allemagne): *v. p.* 605.
104 humilis *Mull.* (Gir.).
4875 Idæus *L.* (H.-Alp.).
366 Lloydianus *Genev.* (Isère).
5581 Maassii *Focke*, (Allemagne): *v. p.* 632.
2447 Mercierii *Genev.* (Suisse): *v. p.* 268.
2042 rustinacus *Merc.* (Alg.).
2042 *bis id.* (B.-du-Rh.).
4089 saxatilis *L.* (Isère).
5391 silvaticus *W. N.* (Allemagne): *v. p.* 605.
5227 thyrsoideus *Wimm.* (Rh.): *v. p.* 579.
2043 tomentosus *Borkh.* (Suisse).
766 trichocarpus *Tim.* (Rh.).
2448 Villarsianus *Focke*, (Suisse): *v. p.* 269.
5582 vulgaris *W. N.* (Allemagne): *v. p.* 632.
5583 Wahlbergii *Arrh.* (Loire).
4876 Weiheanus *Rip.* (Deux-Sèv.).
5392 Winteri *Muell.* (Allemagne): *v. p.* 605.

Fragaria L.

367 consobrina *Jord.* (H.-Gar.).
4872 magna *Thuill.* (Aisne).

Comarum L.

2044 palustre *L.* (Isère).

Potentilla L.

105 alba *L.* (H.-Alp.).
4086 alchemilloides *Lap.* (B.-Pyr.).
106 alpestris *Hall.* (H.-Alp.).
4087 argentea *L.* (H.-Alp.).
1607 aurea *L.* (Isère).
3688 Chaubardiana *Tb-Lg.* (Char.).
4511 cinerea *Chaix*, (H.-Alp.).
767 Clementi *Jord.* (Drôme).
3689 crassinervia *Viv.* (Corse).
107 decipiens *Jord.* (Rhône).
107 *bis* *id.* *id.*
1186 delphinensis *Gren.* (Isère) : *v. p.* 108.
4873 Fragariastrum *Ehrh.* (Aisne).
5225 frigida *Vill.* (Isère).
2045 Gaudini *Gremli*, (Suisse).
2045 *bis* *id.* *id.*
2045 *ter* *id.* (Italie).
2046 grammopetala *Mor.* (Ital.).
2047 grandiflora *L.* (Isère).
2048 hirta *L.* (Corse) : *v. p.* 319.
5578 inclinata *Vill.* (B.-Alp.).
108 micrantha *Ram.* (Rhône).
368 minima *Hall.* (H.-Alp.).
369 multifida *L.* (H.-Alp.).
1608 nitida *L.* (Isère).
768 nivalis *Lap.* (Isère).
768 *bis* *id.* *id.*
768 *ter* *id.* (Pyr. Or.).
370 nivea *L.* (H.-Alp.).
2049 patula *W. K.* (Hongrie).
2050 petiolulata *Gaud.* (Isère).
2050 *bis* *id.* *id.*
2449 prostrata *Lap.* (B.-Pyr.) : *v. p.* 318.
5226 pyrenaica *Ram.* (H.-Pyr.).
1187 rupestris *L. var.* rubricaulis, (Ain).
1609 Salisburgensis *Hænk. var.* (Isère).
1188 splendens *Ram.* (S.-et Oise).
1188 *bis* *id.* (Vendée).
371 supina *L.* (Ain).
4874 Tormentilla *Nestl.* (Char.).
4874 *bis* *id.* (Puy-de-D).
1189 Valderia *L.* (Italie).
109 vivariensis *Jord.* (Ardèche).

Sibbaldia L.

4088 procumbens *L.* (H.-Alp.).

Dryas L.

3687 octopetala *L.* (Italie).

Geum L.

4509 heterocarpum *Boiss.* (H.-Alp.).
5576 inclinatum *Schl.* (Puy-de-D.).
3686 intermedium *Ehrh.* (Ain).
3686 *bis* *id.* (Pas-de-Cal.).
4510 montanum *L.* (Isère).
4871 pyrenaicum *Willd.* (B.-Pyr.).
1605 reptans *L.* (H.-Alp.).
1605 *bis* *id.* *id.*
5577 rivale *L.* (Isère).
2446 silvaticum *Pourr.* (Hér.).

Waldsteinia Willd.

765 geoides *Willd.* (Hongrie).

Rosa L. (1).

SECT. I : STYLYLÆ :

A. Styles soudés, feuilles persistantes :

118 sempervirens *L.* (Lot.-et-G.).
117 scandens *Mill.* *id.*
381 ruscinonensis *Gren.* (Pyr.-Or.).
115 prostrata *DC.* (Lot-et-G.).
772 Gandogeriana *Deb.* (Pyr.-Or.).

B. Styles soudés, f. caduques :

2841 arvensis *Huds.* (Saône-et-L.) : *v. p.* 326.
5584 *id.* *var.* bracteata, (Char.).
2453 *id.* *var.* (Lot-et Gar.).
4415 bibracteata *Bast.* (Ch.-Inf.).

C. Stylosæ : styles agglutinés :

2054 systyla *Bast.* (Lot-et-G.) : *v. p.* 227.
1190 erratica *Rip.* (Lot-et-G.) : *v. p.* 109.
2862 Oliveri *Deb.* (Pyr.-Or.).
374 Garroutei *Pug.* et *Rip.* (Lot-et-G.) : *v. p.* 41.
374 *bis* *id.* *id.* *v. p.* 68.

SECT. II : GALLICANÆ :

A. Hybrides ou présumés tels : styles agglutinés ou libres, glabres ou hérissés, sépales généralement courts :

376 hybrida *Schl.* (Rhône).
375 geminata *Rau.* (Rh.) : *v. p.* 41.
1612 Fourræi *Dégl.* (Rh.) : *v. p.* 185.

(1) Cette classification a été faite par M. l'abbé Boullu, qui s'est spécialement occupé de ce genre difficile.

4512 fasciculiflora *Boull.* (Rh.) : *v. p.* 505.
1199 rhombifolia *Boull.* (Rh.): *v. p.* 113.
4515 conica *Chab. var.* acutifolia *B.* (Rh.): *v. p.* 507.
4883 variegata *Boull.* (Rh.): *v. p.* 544
4514 muscipula *Boull.* (Rh.) : *v. p.* 506.
4881 tenella *Boull.* (Rh.): *v. p.* 544.

B. Espèces légitimes : styles libres hérissés, sépales allongés :

2454 austriaca *Cr.* (Rh.).
2842 *id. var.* atropurpurea *B.* (Rh.): *v. p.* 326.
2053 silvatica *Tausch.* (Rh.): *v. p.* 227.
2053 *bis id. id.*
5229 mirabilis *Déségl.* (Rh.).

C. Styles libres, laineux :

1613 gallica *L.* (Rhône).
2460 provincialis *Ait.* (Lot-et-G.).
771 cordata *Car.* (Rh.).

SECT. III : PIMPINELLIFOLIÆ :

1621 spinosissima *L.* (Char.).
1192 Mathonneti *Crép. var.* α, (H.-Alp.): *v. p.* 110.
1193 *id. var.* β, (H. Alp.): *v. p.* 110.
1194 *id. var.* γ, (H.-Alp.): *v. p.* 110.
1622 spreta *Déségl.* (Isère).

Hybrides présumés :

5394 Ozanonii *Dsgl.* (H.-Alp).
372 alpiuo-pimpinellifolia *Reut.* (Ain).
3288 rubella *Sm. var.* β mediterranea *Chr.* (Isère): *v. p.* 376.

SECT. IV : SABINIÆ :

4093 Sabini *W.* (Is.): *v.* p. 464.

SECT. V : CINNAMOMEÆ :

3690 blanda *Ait.* (Is.) : *v. p.* 416.

SECT. VI : ALPINÆ :

4877 alpina *L.* (Saône-et-L.) : *cult.*
5586 lagenaria *Vill. id. v. p.* 633.

SECT. VII : MONTANÆ :

116 rubrifolia *Vill.* (Isère).
3276 *id.* (H.-Alp.).
3277 glauca *Vill.* (H.-Alp.).
3278 *id. var.* pubescens *B.* (H.-Sav.) : *v. p.* 373.
777 salævensis *Rap.* (Sav.).
4091 complicata *Gren.* (H.-Sav.).
1617 montana *Chaix*, (Isère).
1617 *bis id.* (H.-Alp.)
1619 Ravaudi *Boullu*, (Isère) : *v. p.* 186.
379 fugax *Gren.* (Loire).
379 *bis id.* (H.-Alp.) : *v. p.* 417.
3268 Caballicensis *Pug.* (H.-Sav.).

SECT. VIII : CANINÆ :

A. Nudæ : fol. glabres, simplement dentées, pédoncules lisses.

2845 canina *L.* (Saône-et-L.): *v. p.* 327.
3594 *id. f. id.*
4090 *id. f. id.*
2853 glaucescens *Desv.* (Côte-d'Or).
773 nitens *Desv.* (Lot-et-G.): *v. p.* 72.
3702 mucronulata *Dés.* (S.-et-L.).
5231 oxyphylla *Rip.* (Is).
3273 dilucida *Dés.* (S.-et-L): *v. p.* 372.
4517 ramosissima *Rau*, (S.-et-L.) : *v. p.* 508.
769 Amansii *Dés.* (Lot-et-G.): *v. p.* 71.
2839 analoga *Dés.* (S.-et-L.).
3265 *id. form. id.*
3283 nemophila *Dés.* (S.-et-L.) : *v. p.* 373.
3286 pubens *Dés.* (S. et-L.): *v. p.* 375.
2866 sphærica *Gren.* (S.-et-L) : *v. p.* 331.
112 ceratophora *Gndg.* (Rh.): *v. p.* 15.
3287 retusa *Dés.* (S.-et-L.) : *v. p.* 375.
3289 separabilis *Dés.* (S.-et-L.).
4513 fraudulenta *Dés.* (S.-et-L.) : *v. p.* 506.

B. Bisserratæ : fol. glabres, doublement dentées, pédoncules lisses :

3267 bisserrata *Mér.* (S. et-L.).
2052 medioxima *Dés.* (Lot-et-G.) : *v. p.* 227.
3281 Malmundariensis *Lej.* (S.-et-L.).
3691 Carioti *Chab. var.* fragilis *B.* (Rh.) : *v. p.* 417.
2850 dumalis *Bechst.* (S.-et-L.).
3279 glaucina *Rip.* (S.-et-L.): *v. p.* 373.
2861 oblonga *Dés.* (S.-et-L).
3705 rubelliflora *Rip* (S.-et-L.)
3271 cladoleia *Rip.* (Côte-d'Or).
3271 *bis id.* (Saône-et-L.).
3275 eriostyla *Rip.* (S -et-L.).
2857 leiostyla *Rip.* (Côte-d'Or): *v. p.* 330.
2857 *bis id. id.*
2846 Chaboissæi *Gren.* (S.-et-L.).
3296 villosiuscula *Rip.* (Côte-d'Or).
3699 macrocarpa *Mér.* (S -et-L.).
1620 sphæroida *Rip.* (Seine-et-O.).

C. Hispidæ : fol. glabres, pédoncules glanduleux :

380 Pouzini *Tratt.* (Is.).
380 *bis id. id.*
1196 *id. var.* leptoclada *B.* (Isère): *v. p.* 111.
4879 Martini *Gren.* (Isère).
3266 andegavensis *Bast.* (S.-et-L.).
2051 *id. var.* (Lot-et-Gar.).
2452 agraria *Rip.*(Lot-et-Gar.): *v.p.*227.
2452 *bis id.* (S.-et-L.) : *v. p.* 371.
1198 obtusa *Dés.* (Lot-et-G.).
1201 Verloti *Crép.* (Is.) : *v. p.* 114.
2856 latebrosa *Dés.* (S.-et-L.): *v. p.*329.
3697 *id. id.*
3693 firma *Pug.* (Côte-d'Or).
2455 inconspicua *Dés.* (Lot-et-G.).
2849 disparilis *Luc.* (S.-et-L.): *v.p* 328.
2855 hirsuta *Dés.* (S.-et-L.) : *v. p.* 329.
5587 Mollardiana *Mout.* (Is.): *v. p.* 633.
373 Aunieri *Cariot*, (Rh.).
3692 Chaberti *Dés.* (Rhône).

D. Pubescentes : Fol. pubescentes simplement dentées, pédoncules lisses:

3703 obtusifolia *Desv.* (Rh.).
1623 urbica *Lam.* (Lot-et-G.).
1623 *bis id.* (S.-et-L.).
2864 semiglabra *Rip.* (S.-et-L.).
3269 hemitricha *Rip.* (*sub R.* canescens *Bak.*), — (Ain): *v. p.* 371.
3264 acanthina *Dés.* (S.-et-L.) : *v. p.* 370.
3704 platyphylloides *Dés.* (S.-et L.).
111 brachyacantha *Gndg.* (Rh.) : *v. p.* 15.
2868 spinetorum *Dés.* (S.-et-L.) : *v. p.* 331.
2867 sphærocarpa *Pug.* (Côte-d'Or).
3272 frutetorum *Bess.* (H.-Alp.).
378 coriifolia *Fr.* (Rh.).
2462 alpino-coriifolia *Christ*, (Suisse).

E. Collinæ : fol. pubescentes, simplement dentées, pédoncules glanduleux :

2848 Deseglisei *Bor.* (S.-et-L.).
3295 trichoidea *Rip.* (S.-et-L.) : *v. p.* 379.
3295 *bis id. id.*
1614 imitata *Dés.* (Rhône).
1614 *bis id. id.*
770 collina *Jacq.* (Rhône) : *v. p.* 109.
770 *bis id. id.*
1610 Bovernieriana *Lagg.* (Is.).
5590 Vaulxiana *Mout.* (Isère): *v. p.* 634.
2456 Leveillæi *Boullu*, (Rh.).
3698 *id. id. v. p.* 417.
382 scotophylla *Boullu*, (Rh.) : *v. p.* 41 *et* 68.
382 *bis id. id.*

F. Tomentellæ : fol. pubescentes, doublement dentées, pédoncules glanduleux ou lisses :

377 Friedlanderiana *Bess.* (Rh.).
3270 Carioni *Dés.* (S.-et-L.).
3292 tomentella *Leers.* (S.-et-L.).
3293 *id.* (Côte-d'Or) : *v. p.* 378.
3706 *id. var.* (S.-et-L.).
1611 Eglanteria *L.* (Suisse).

Sect. IX : Rubiginosæ :

Fol. glanduleuses en dessous :

A. Glandulosæ : fol. assez grandes, peu glanduleuses en dessous, pédoncules glanduleux :

775 pseudo-flexuosa *Dés.* (Rh.).
778 speciosa *Dés.* (Rh.).
778 *bis id. id.*
5230 nemorivaga *Dés.* (H.-Gar.)
2863 Pugeti *Bor.* (S.-et-L.).
4519 subolida *Dés.* (S.-et-L.).
3280 Jundzilliana *Bess.* (Rh.).
2851 extensa *Dés.* (Côte-d'Or): *v.p.*328.

B. Scpiaceæ Crép.: sépales réfléchis, pédoncules lisses :

2865 sepium *Thuill* (S.-et-L.).
2865 *bis id. id.*
2461 *id. var.* dolichocarpa *B.* (Isère).
3290 *id. var.* pubescens *Rap.* (S.-et-L.): *v. p.* 377.
2838 agrestis *Savi*, (S.-et-L.).
3297 virgultorum *Rip.* (C.-d'Or).
2844 Belnensis *Oz.* (Côte-d'Or): *v.p.*326.

C. Graveolentes Crép.: sépales redressés, pédoncules lisses :

110 Cheriensis *Dés.* (*sub R.* Boullui *Gndg*), — (Rh.): *v. p.* 14.
110 *bis id.* (Côte-d'Or).
1616 lugdunensis *Dés. var.* macrocarpa *B.* (Rh.): *v. p.* 185 *et* 330.
1616 *bis id. id. id.*

2858 *id. var.* mesocarpa *B.* (Rh.): *v. p.* 330.
1615 *id. var.* microcarpa *Chab.* (Rh.): *v. p.* 330.
3695 Jordani *Dés.* (Puy-de-D.).
4882 Ucenensis *Boull.* (H.-Alp.) : *v. p.* 546.
5589 Vaillantiana *Bor.* (H.-Alp.).
2843 Biturigensis *Bor.* (Cher).

D. Micranthæ Crép.: *pédoncules glanduleux, sépales réfléchis.*

5393 lactiflora *Dés.* (Rh.).
5172 Bernardi *Mout.* (Isère): *v. p.* 547.
3696 Timbalii *Crép.* (H.-Gar.): *v. p.* 417.
5228 ladanifera *Tb-Lg.* (H.-Gar.).
4092 Lemanii *Bor.* (Isère).
4092 *bis id. id.*
1197 oblongicalyx *Gndg.* (Pyr.-Or.) : *v. p.* 112.
2457 micrantha *Sm.* (Lot-et-G.).
2457 *bis id.* (Isère).
4880 *id. var.* glabrata *B.* (Rh.): *v. p.* 544.
2459 Pommaretii *Pug.* (Lot-et-G.).
1618 nemorosa *Lib.* (Lot-et-G.).
3284 operta *Pug.* (S.-et-L.).
5588 rubiginosa *L. form.* (H.-Pyr.).
5232 Pruneriana *Mout.*(Isère): *v. p.* 579.
1195 permixta *Dés.* (Rh.).
3285 pseudograveolens *Mout.* (Isère) : *v. p.* 374.
3291 subspoliata *Dés.* (S.-et-L.) : *v. p.* 377.

E. Suaviæfoliæ : pédoncules glanduleux, sépales redressés :

2840 apricorum *Rip.* (Côte-d'Or).
2840 *bis id. id.*
2872 umbellata *Lecrs*, (S.-et-L.).
2847 comosella *Dés.* (Côte-d'Or) : *v. p.* 327.
3701 Moutini *Crép.* (Isère) : *v. p.* 420.
2870 subsessiliflora *Boullu*, (Is.).
2837 anomala *Rip.* (*sub* æduensis *Dés.*) (S.-et-L.): *v. p.* 325.
3274 dolorosa *Dés.*(Côte-d'Or): *v. p.* 372.
2860 minuscula *Oz.* (Côte-d'Or).

Sect. X: Tomentosæ :

A. Aiguillons plus ou moins recourbés, sépales caducs :

1° fol. simplement dentées :

2859 cinerascens *Dmrt. var.* lasioclada *B.* (S.-et-L.).
3282 *id. id. id.*
1191 Marcyana *Boull.* (Rh.): *v. p.* 110.

2° fol. doublement dentées :

3294 tomentosa *Sm.* (S.-et-L).
774 properata *Boullu*, (Rh.).
2871 subglobosa *Sm.* (S.-et-L.).
5585 dimorpha *Bess.*(S.-et-L.): *v. p.*633.

3° fol. doublement dentées, glanduleuses en dessous :

113 cuspidatoides *Crép. var.* lioclada *B.* (Isère).
2852 *id. var.* erioclada *B.* (S.-et-L.).
114 omissa *Dés.* (Isère) : *v. p.* 39.
114 *bis id.* (Ain).
4878 Gillotii *Dés.* (S.-et-L.).
776 resinosoides *Crép. var.* liocarpa *B.* (Rh.): *v. p.* 72.
776 *bis id. id.*
776 *ter id. id.* (Puy-de-D.).
3694 fœtida *Bast.* (S.-et-L.).

B. Pomiferæ :

1° aiguillons droits, sépales persistants :

2854 Grenierii *Dés.* (Isère).
3700 *id. var.* minuta *Bor.* (H.-Alp): *v. p.* 420.
2458 mollissima *Fr.* (Suisse).
4516 pomifera *Herm.* (Isère): *v. p.* 507.

2° hybrides présumés tels :

2869 spinulifolia *Dem. var.* ambigua *Dés.* (Ain).
4518 *id. var.* hispidella *Dés.*(Ain): *v. p.* 508.
1200 *id. var.* glabrescens *B.* (Is.): *v. p.* 113.

Agrimonia L.

3263 odorata *Mill.* (Ain).

Alchemilla L.

4094 alpina *L.* (B.-Pyr.).
4884 ambigens *Jord.* (Is.).
2450 hybrida *Mill.* (Isère).
2450 *bis id.* (H.-Alp.).
5593 microcarpa *Boiss.* (Corse).
2055 pentaphyllea *L.* (H.-Alp.).
2451 pyrenaica *Duf.* (H.-Alp.).
5594 vulgaris *L.* (Isère).

Sanguisorba L.

1624 montana *Jord.* (H.-Alp.).
5592 officinalis *L.* (Pyr.-Or.).

4520 serotina *Jord.* (Indre).

Poterium L.

779 Magnolii *Sp.* (Algérie).
5591 platylophum *Jord.* (Lot-et-G.).

Pomaceæ.

*** Malus Tourn.**

4521 acerba *Mér.* (S.-et-L.).

Pyrus L.

3710 Pollveria *L.* (Paris) : *cult.*
4095 Pyraster *Bor.* (S.-et L.).

*** Aria Pers.**

2059 latifolia *Dec.* (S.-et-M) : *cult.*
2059 *bis id.* (Paris) : *cult.*
2060 scandica *Dec.* (Suisse).

Sorbus L.

4522 Aucuparia *L.* (Isère).
3298 Chamæmespilus *Cr.* (H.-Alp.).
5395 domestica *L.* (S.-et-L.).
3709 hybrida *L.* (H.-Pyr.)
3299 torminalis *Cr.* (S.-et-L.).

Cratægus L.

2873 Aronia *Willd.* (Alg.)
2463 Azarolus *L.* (Alg.) : *v. p.* 227.
1202 Debeauxii *Gndg.* (Pyr.-Or.): *v. p.* 114.
3300 florentina *Zucc.* (Ital.).
3993 laciniata *Ucr.* (Maroc).
3595 monogyne *Jacq.* (Sav.) : *v. p.* 385.
2057 oxyacantha *L. var.* monogyna, (Alg.).
2058 oxyacantho-germanica *Bill.* (S.-et-L.): *v. p.* 228.
3711 pentagyna *Waldst. var.* melanocarpa *Neilr.* (Hongr.)
2056 Ruscinonensis *Gr.* (Alg.) : *v. p.* 227.
2056 *bis id.* (Algérie).

*** Amelanchier Lindl.**

3707 vulgaris *Mœnch.* (Is.).

Cotoneaster Medik.

3708 tomentosa *Lind.* (Isère).
3708 *bis id. id.*

Myrtaceæ.

Myrtus L.

1626 communis *L.* (Var).

Cucurbitaceæ.

Ecballium Rich.

2882 Elaterium *Rich.* (Var).

Onagrarieæ.

Epilobium L.

1625 adnatum *Gris.* (Hongr.) : *v. p.* 186.
2874 alpinum *L.* (Isère).
3301 alsinefolium Vill. (H -Alp.).
2875 collinum *Gmel.* (Isère).
119 crassifolium *Lehm.* (H.-Alp.)
119 *bis id. id.*
4885 Duriæi *Gay*, (H.-Pyr.).
4096 hirsutum *L.* (B.-du-Rh.).
1203 *id. var* tomentosum, (Algérie).
3302 Lamyi *Schultz*, (Rhône).
3302 *bis id.* (Ain).
3712 lanceolatum *S. et Maur.* (Finist.).
2876 montanum *L* (Isère).
5595 obscurum *Schreb.* (Isère).
2464 palustre *L.* (Aisne).
2877 *id. var.* pubescens *Coss.* (Loir-et-Ch.).
3303 roseum *Schreb.* (H.-Alp.)
383 rosmarinifolium *Hænck* (Dr.).

3304 spicatum *Lam.* (H.-Alp.).
3713 Tournefortii *Mich.* (S.-et-L.) : *cult.*

Œnothera L.

4097 biennis *L.* (Isère).

Isnardia L.

780 palustris *L.* (Maine-et-L.).

Jussiæa L.

5396 grandiflora *Michx*, (Hér.) : *v. p.* 605.

Circæa L.

2878 alpina *L.* (Isère).
2878 *bis id.* (H.-Pyr.),
4886 intermedia *Ehrh.* (Is.)
384 lutetiana *L.* (Hte-Moldavie).

Trapa L.

2061 natans *L.* (Loire).

Haloragеæ.

Hippuris L.

4523 vulgaris *L.* (Aisne).

Myriophyllum L.

4524 alterniflorum *DC.* (Rh.): *v. p.* 509.
1204 pectinatum *DC.* (Isère).
2062 spicatum *L.* (S.-et-L.).

Callitrichineæ.

Callitriche L.

2879 hamulata *Kutz.* (Char.).

Ceratophylleæ.

Ceratophyllum L.

3715 submersum *L.* (Sart.).

Lythrarieæ.

Lythrum L.

2880 bibracteatum *Salzm.* (Alg.).
2880 *bis id.* (Hongrie).
2881 flexuosum *Lag.* (Alg.).
2063 Hyssopifolium *L.* (Seine-et-M.).
2063 *bis id.* (Loire).
3714 Salicaria *L.* (S.-et-L.).
2064 thymifolium *L.* (Var).
2064 *bis id.* (Algérie).

Peplis L.

5596 Borræi *Jord.* (Maine-et-L.).
5233 erecta *Req.* (Hér.).
5597 Portula *L.* (Pas-de-C.).
5597 *bis id.* (Sarthe).

Tamariscineæ.

Myricaria Desv.

4098 germanica *Desv.* (Is.).
4098 *bis id. id.*

Tamarix L.

385 africana *Poir.* (Var).
3716 anglica *Webb.* (Côtes du N.).
3305 gallica *L.* (Vaucl.).

Portulacaceæ.

*** Claytonia L.**

4525 perfoliata *Donn.* (Prusse) : *nat.*

Montia L.

781 minor *Gmel.* (Isère).

1205 rivularis *Gm.* (Gir.).
1205 *bis* *id.* (Rhône).

Pharnaceum L.

4057 Cerviana *L.* (*sub* Mollugo Cerviana *Ser.*), — (Hér.) : *nat.*

Paronychieæ.

Telephium L.

1628 Imperati *L.* (H.-Alp.).

Polycarpon L.

5238 peploides *DC.* (Pyr.-Or.).
1206 tetraphyllum *L.* (Gers).
4099 *id.* *var.* β alsinoides *GG.* (Pyr.-Or.).

Paronychia Juss.

3306 argentea *Lam.* (Pyr.-Or.).
3306 *bis* *id.* (Algérie).
1627 nivea *DC.* (Algérie) : *v. p.* 216.
782 polygonifolia *DC.* (H.-Alp).
782 *bis* *id.* (Isère).
386 serpyllifolia *DC.* (Is.).
386 *bis* *id.* (Savoie).

Illecebrum L.

387 verticillatum *L.* (Ain).

Herniaria L.

783 alpina *Vill.* (Italie).
4526 aurasiaca *Coss.* (Alg.).
2467 glabra *L.* (Drôme).
2467 *bis* *id.* (Rhône).
5237 hirsuta *L.* (Aisne).
1629 incana *Lam.* (H.-Alp.).

Corrigiola L.

2465 imbricata *Lap.* (Pyr.-Or.).
784 littoralis *L.* (Alp.-M.).
784 *bis* *id.* (Drôme).
2466 telephiifolia *Pourr.* (Aude).

Scleranthæ.

Scleranthus L.

388 annuus *L.* (Isère).
389 biennis *Reut.* (Isère) : *v. p.* 42.
380 Delorti *Gren.* (Drôme).
2065 *id.* *var.* pseudopolycarpos *Lacr.* (Drôme): *v. p.* 228.
1207 perennis *L.* (Drôme).
122 stipatus *Rchb.* (Hongr.)
2883 uncinatus *Schur.* (H.-Pyr.).

Crassulaceæ.

Umbilicus DC.

5598 pendulinus *DC.* (Orne).

Sempervivum L.

5239 arachnoideum *L.* (Is.).
2469 Wulfenii *Rchb.* (Ital.).

Sedum L.

3717 acre *L.* (Seine).
2066 alpestre *Vill.* (H.-Alp.).
2468 altissimum *Poir.* (Is.).
4887 Anacampseros *L.* (S.-et-L.) : *cult.*
1208 andegavense *Desv.* (Maine-et-L.).
391 anglicum *Huds.* (Finist.).
3718 annuum *L.* (Loire).
3719 anopetalum *DC* (Rh.).
4527 atratum *L.* (Sav).
2067 aureum *Wirtg.* (H.-Gar.).
4888 Borderi (*sub* Anacampseros *B.*) *Jord.* — (S.-et-L.) : *cult.*
3307 Cepæa *L.* (Savoie).
3307 *bis* *id.* (S -et-O.).

121 cœruleum *Vahl.* (Alg.).
1633 elegans *Lej.* (Puy de-D.).
2884 hirsutum *All.* (Loire).
1209 hispidum *Desf.* (Alg.).
3308 littoreum *Guss.* (Vend.).
785 luteolum *Chab.* (Vienne) : *v. p.* 72.
3309 monregalense *Balb.* (Italie) : *v. p.* 379.
2885 multiceps *Coss.* (Alg.).
392 pentandrum *Bor.* (Loir-et-Cher).
3720 reflexum *L.* (Rh.).
4889 spectabile *Bor.* (S.-et-L.) : *eult.*
1210 villosum *L.* (Rh.).
1210 *bis id.* (Seine-et-M.).

Rhodiola L.

1634 rosea *L.* (Isère).

* **Crassula L.**

120 Magnolii *DC.* (Var).
120 *bis id.* (Hérault).
1632 rubens *L.* (Rhône).

Bulliarda DC.

1631 Vaillantii *DC.* (Seine-et-O.).

Tillæa L.

1630 muscosa *L.* (Seine-et-O.).

Grossularieæ.

Ribes L.

5234 alpinum *L.* (H.-Alp.).
5397 nigrum *L.* (H.-Alp.)
2886 petræum, *Wulf*, (Isère).
4100 rubrum *L.* (Seine-et-O.).
5235 Uva-Crispa *L. var.* α glandulosum *GG.* (H.-Alp.).
5236 *id. var.* β pubescens *GG.* (H.-Alp.)

Saxifragaceæ.

Saxifraga L.

2887 aizoides *L.* (H.-Pyr.).
2470 Aizoon *Jacq.* (Is.)
393 ajugæfolia *L.* (H.-Pyr.).
3310 ampullacea *Ten.* (Ital.).
4528 androsacea *L.* (Sav.).
5599 aphylla *Sternb.* (Tyrol).
4529 aretioides *Lap.* (B.-Pyr.).
4528 *bis id.* (H.-Pyr.).
3311 ascendens *L.* (H.-Pyr.).
123 aspera *L.* (Isère).
2068 biflora *All.* (H.-Alp. et Savoie).
124 bulbifera *L.* (Italie).
124 *bis id.* (Suisse).
124 *ter id.* (Autriche).
2888 cæsia *L.* (Italie).
4890 capitata *Lap.* (H.-Pyr.).
4891 *id. id.*
2471 carpetana *Boiss.* (Alg.).
4102 Clusii *Gouan*, (H.-Garonne).
786 cochlearis *Rchb.* (Italie).
4530 corbariensis *Timb.* (Aude).
4531 Cossoniana *Boiss.* (Espagne).
3312 Cotyledon *L.* (Htes.-Pyr.).
787 cuneifolia *L.* (Isère).
5600 delphinensis *Ravaud*, (Isère).: *v. p.* 634.
3596 Demnatensis *Coss.* (Maroc).
2889 diapensoides *Bell.* (Savoie).
1635 exarata *Vill.* (Htes-Alp.).
3721 geranioides *L.* (Pyr.-Or.).
1636 granulata *L.* (Seine-et-Oise).
3313 hirsuta *L.* (Hte-Garonne).
5398 *id.* (Htes-Pyr.).
4532 Huetiana *Boiss.* (Paris) : *nat.*
394 hypnoides *L.* (Drôme).
4533 intricata *Lap.* (Bass.-Pyr.).
2069 Iratiana *Schultz*, (H.-Pyr.).
1211 leucantha *Gaud.* (Suisse).
788 Linnæi *Boiss.* (Htes-Alp.): *v. p.* 73.
3314 longifolia *Lap.* (Bass.-Pyr.).
5240 mixta *Lap.* (Aveyron).
3722 muscoides *Wulf.* (B.-Pyr.).
4892 *id. var.* moschata *GG.* (Isère).
3723 mutata *L.* (Is.) : *v. p.* 580.
5241 nervosa *Lap.* (Htes-Pyr.).
4534 oppositifolia *L.* (B.-Pyr.).
3724 pedemontana *All.* (Italie).
2472 planifolia *Lap.* (Italie) : *v. p* 319.
2890 Prostii *Sternbg.* (Hérault).
2473 retusa *Gouan*, (Htes-Alp.).
2473 *bis id.* (Italie).
3725 rotundifolia *L.* (Isère).
5601 Rudolphiana *Hornsch.* (Tyrol).
3315 spathulata *Desf.* (Algérie).
1212 stellaris *L.* (Isère).
4101 *id. var.* intermedia *Tb.-Lg.* (Ariège) : *v. p.* 465.
5242 Tombeanensis *Boiss.* (Tyrol).
2070 tridactylites *L.* (S.-et-M.).

3316 umbrosa *L.* (H.-Pyr.).
789 valdensis *DC.* (Htes-Alp.).
5602 Vandelli *Sternb.* (Tyrol).

Chrysosplenium L.

2474 alternifolium *L.* (Rhône).
4103 oppositifolium *L.* (S. et-L.).

Umbellatæ.

Elæoselinum K.

411 Fontanesii *Boiss.* (Algérie).
411 *bis id. id.*
2082 meoides *Koch*, (Algérie).

Tbapsia L.

405 garganica *L.* (Algérie).
2482 villosa *L.* (Var).

Laserpitium L.

5603 gallicum *C. Bauh.* (Isère).
4110 latifolium *L.* (Ain).
5399 nitidum *Zant.* (Tyrol).
130 Panax *Gouan*, (Htes.-Alp.).
1626 prutenicum *L.* (Ain).
3737 Siler *L.* (Isère).

Orlaya Hoffm.

3324 grandiflora *Hoffm.* (Isère).
3738 maritima *Koch*, (Hérault).
802 platycarpos *Koch*, (Lot).

Daucus L.

803 aureus *Desf.* (Algérie).
4112 Broteri *Ten.* (Italie).
3739 Carota *L. var.* exigua *Herm.* (Isère).
3739 *bis id. id.* (Hte-Sav.).
406 crinitus *Desf.* (Algérie).
407 gracilis *Steinh.* (Algérie).
3325 gummifer *Lam.* (B.-Pyr.).
2898 hispidus *Desf.* (Algérie).
804 laserpitioides *DC.* (Algerie).
408 maximus *Desf.* (Algérie).
409 muricatus *L.* (Algérie).
409 *bis id. id.*
410 parviflorus *Desf.* (Alg.).

Turgenia Hoffm.

3326 latifolia *Hoffm.* (Suisse).

Caucalis Hoffm.

4894 daucoides *L.* (Htes-Pyr.).
1226 leptophylla *L.* (Isère).

Torilis G.

2899 Anthriscus *Gmel.* (S. et-L.).
4111 helvetica *Gmel.* (Char.-Inf.).
2084 neglecta *Rœm et S.* (Alg.).
3327 nodosa *Gærtn.* (Algérie).

Archangelica Hoffm.

5246 officinalis *Hoffm.* (Allemag.).

Angelica L.

129 heterocarpa *Lloyd*, (Gironde) : *v. p.* 15.
4536 pyrenæa *Spreng.* (H.-Pyr.).
4109 silvestris *L.* (Saône-et-L.).

Selinum L.

3735 carvifolia *L.* (Ain).

Ferula L.

2894 Barrelieri *Ten.* (Italie).
402 communis *L.* (Algérie).
403 sulcata *Desf.* (Algérie).
403 *bis id. id.*

Imperatoria L.

5248 Ostruthium *L.* (Isère).

Peucedanum L.

1653 alsaticum *L.* (Puy-de-D.).
1653 *bis id.* (Isère).
1224 arenarium *W. K.* (Hongrie).
4542 carvifolium *Vill.* (Isère).
2079 Cervaria *Cuss.* (Suisse).
2080 lancifolium *Lange*, (Finist.).
5247 officinale *L.* (Loire-Inf.): *v. p.* 580.
1225 Oreoselinum *Mœnch.* (Hongr.).
3736 palustre *Mœnch.* (Ain).
404 parisiense *DC.* (Rhône).
404 *bis id.* (Indre).
2897 venetum *Koch*, (Italie).

Anethum L.

5605 graveolens *L.* (Aude).

Pastinaca L.

2081 opaca *Bernh.* (Suisse).
4543 *id.* (Sarthe).

Heracleum L.

1654 alpinum *L.* (Ain).
2481 Lecokii *GG.* (Cantal).
1655 minimum *Lam.* (Isère).
5400 pyrenaicum *Lam.* (H.-Pyr.).
799 Sphondylium *L.* (Hongrie).

Tordylium L.

800 apulum *L.* (Algérie).
800 *bis* *id.* *id.*
5606 maximum *L.* (Sarthe).
5606 *bis* *id.* (Aveyron).

*** Capnophyllum G.**

801 peregrinum *Willk.* (Alg.).
801 *bis* *id.* *id.* : *v. p.* 58.

Trochiscanthes K.

2896 nodiflorus *Koch*, (Isère).
2896 *bis* *id.* (Htes-Alp.).

Xatardia Meisn.

5401 scabra *Meisn.* (Pyr.-Or.).

Endressia Gay.

4538 pyrenaica *Gay*, (Pyr.-Or.).

Meum Jacq.

4539 adonidifolium *Gay*, (Savoie).
3734 athamanticum *Jacq.* (Sav.).
2078 Mutellina *Gærtn. var.* elatior, (Sav.).

Dethawia E.

3322 tenuifolia *Endl.* (Bass.-Pyr.).
3323 *id. form.* minor, (B.-Pyr.).

Fœniculum Ad.

399 piperitum *DC.* (Alp.-Mar.).
4537 vulgare *Gœrtn.* (Char.-Inf.).
4537 *bis* *id.* (Hte-Savoie).

Kundmannia Scp.

1219 sicula *DC.* (Algérie).

Crithmum L.

1223 maritimum *L.* (Char.-Infér.).
1223 *bis* *id.* *id.*

Silaus Bess.

4893 pratensis *Besser*, (S.-et-L.).
1221 virescens *Boiss.* (Côte-d'Or).
1221 *bis* *id.* *id.*

Ligusticum L.

3733 ferulaceum *All.* (B.-Alp.).
3733 *bis* *id.* (Drôme).
3321 pyrenaicum *Gouan*, (Pyr.-Or.).

*** Gaya Gaud.**

1222 simplex *Gaud.* (Isère).

Cnidium Cuss.

4541 apioïdes *Spreng.* (Isère).

Magydaris K.

1229 tomentosa *Koch*, (Algérie).

Athamanta L.

3320 cretensis *L.* (H.-Alp.).
401 sicula *L.* (Algérie).

Libanotis Cr.

1652 montana *All.* (Puy-de-D.).

Seseli L.

1220 annuum *L.* (Isère).
1220 *bis* *id.* *id.*
1220 *ter* *id.* *id.*
400 carvifolium *Vill.* (Isère).
400 *bis* *id.* *id.*
2895 glaucescens *Jord.* (H.-Gar.).
2077 gracile *W. K.* (Transylv.).
2480 montanum *L.* (Ain).
3319 tortuosum *L.* (B.-du-Rh.).
3319 *bis* *id.* (Hérault).
1651 varium *Trevir.* (Hongrie).

Æthusa L.

2075 Cynapium *L.* (Rhône).
4108 *id. var.* nemorum *Lamott.* (Puy-de-D.).

Œnanthe L.

798 anomala *Coss.* (Algérie).
1650 banatica *Heuff.* (Hongrie).
2893 crocata *L.* (Vendée).
2893 *bis* *id.* *id.*
4107 fistulosa *L.* (Isère).
3732 Lachenalii *Gmel.* (Isère). : *v. p.* 421.
2074 silaifolia *M.-Bieb.* (Alg.).

Echinophora L.

3330 spinosa *L.* (B.-du-Rh.).
4547 tenuifolia *L.* (Paris) : *cult.*

Myrrhis Scop.

2901 odorata *Scop.* (B.-Pyr.).

Chærophyllum L.

3994 Atlanticum *Coss.* (Maroc).
4898 aureum *L.* (Isère).
3329 Cicutaria *Vill.* (Isère).
805 elegans *Gaud.* (Suisse).
2900 hirsutum *L.* (Isère).

Anthriscus Hoffm.

4895 abortivus *Jord.* (Isère).

4896 alpinus *Jord.* (Puy de-D.).
4897 Cerefolium *Hoffm.* (S.-et-L.).
3328 silvestris *Hoffm.* (S.-et-L.).
1228 trichosperma *Schult.* (Suisse).
2083 vulgaris *Pers.* (Isère).
2083 *bis id.* (Ain).

Scandix L.

412 australis *L.* (Gard).
412 *bis id.* *id*
1227 hispanica *Boiss.* (H.-Alp.).
1227 *bis id.* (Gard).
4544 Pecten-Veneris *L.* (Char. Inf)

Conopodium K.

2085 denudatum *Koch*, (Rhône).

Cicuta L.

5402 virosa *L.* (Aisne).

Sium L.

3317 latifolium *L.* (Ain).

*** Berula K.**

5243 *bis* angustifolia *Koch*, (Aisne).

Falcaria Host.

1643 Rivini *Host.* (Loire).

Ammi L.

796 glaucifolium *L.* (Tarn.-et-G.).
4540 majus *L.* var. β intermedium *GG.* (Lot et Gar.).
126 Visnaga *Lam.* (Lot et-Gar.).
126 *bis id.* (Hte Gar.).

*** Deverra DC.**

2076 scoparia *Coss.* (Algérie).

Ptychotis K.

1642 heterophylla *Koch*, (Drôme).
125 Thorei *GG.* (Gironde).
2478 Timbali *Jord.* (Hte-Gar.) : *v. p.* 270.
395 verticillata *Dub.* (Alg.).
395 *bis id.* *id.*
395 *ter id.* *id.*

Sison L.

795 Amomum *L.* (Lot-et-G.).
795 *bis id.* (Isère).

Ægopodium L.

4106 Podagraria *L.* (Hte-Saône).

Pimpinella L.

3729 dichotoma *L.* (Algérie).
1644 lutea *Desf.* (Algérie).
5403 saxifraga *L.* (Aisne).
1645 Tragium *Vill.* (Maroc).

Carum L.

2892 Bulbocastanum *Koch*, (H.-Loire).
4546 Carvi *L.* (Isère).
396 Mauritanicum *Boiss.* (Alg.).
396 *bis id.* (Maroc).
2071 verticillatum *Koch*, (Rh.).

Trinia Hoffm.

2476 vulgaris *DC.* (Ain).
3727 *id.* *forma minor* (B.-Pyr.).

Ridolfia Mor.

794 segetum *Moris.* (Algérie).
794 *bis id.* *id.*

Petroselinum Hffm.

5244 sativum *Hoffm.* (Loire).
793 segetum *Koch*, (Lot-et-G.).
793 *bis id.* (Côte-d'Or).

Apium L.

3726 graveolens *L* (Puy-de-D.).
3726 *bis id.* (Loire-Inf.).
3726 *ter id.* (Vaucluse).

Helosciadum K.

3728 inundatum *Koch*, (Vendée).
5243 nodiflorum *Koch*, (Hérault) : *v. p.* 606, (*sub nº 5243*).
2377 nodiflorum *Koch*, *var.* ochreatum, (S -et-L.)
1641 repens *Koch*, (Isère).

Bupleurum L.

797 alpigenum *Jord.* (H.-Alp).
797 *bis id.*
397 angulosum *L.* (H.-Pyr.).
2479 aristatum *Bartl.* (Isère).
2479 *bis id.* (Char.-Inf.) ; *ann. 1880.*
5604 Balansæ *Boiss.* (Alg.)
3730 falcatum *L.* (S.-et-L.).
3731 fruticescens *L.* (Espagne).
2072 fruticosum *L.* (Loire).
5245 Gerardi *Jacq.* (B.-du-Rh.).
1215 gibraltaricum *Lamk.* (Alg.).
1215 *bis id.* *id.*
2073 glaucum *Rob.* (B.-du-Rh).
1646 gramineum *Vill.* (H.-Alp.).
1647 heterophyllum *Link*, (Alg.).

1648 junceum *L.* (Isère).
1648 *bis* *id.* *id.*
1648 *ter* *id.* (Savoie).
1649 lateriflorum *Coss*, (Maroc).
127 longifolium *L.* (H.-Alp.).
3597 montanum *Coss.* (Maroc).
4424 Odontites *L. pp.* (Tunisie).
2479 *bis* opacum *Willk.* (Aude); *ann.* 1884.
1216 petræum *L.* (Isère).
1217 protractum *Link*, (Alg.).
398 ranunculoides *L.* (H.-Alp.).
5173 rigidum *L.* (Vaucluse).
3318 rotundifolium *L.* (S.-et-L.).
1218 stellatum *L.* (Isère).
1218 *bis* *id.* *id.*
128 tenuissimum *L.* (Hongrie).
128 *bis* *id.* (Char.-Inf).

Hohenackeria F. M.

792 polyodon *Coss.* (Algérie).

Hippomarathrum Lk.

3740 Bocconi *Boiss.* (Algérie).

Cachrys Lam.

413 lævigata *Lam.* (Var).
413 *bis* *id.* (Aude).

Pleurospermum Hoffm.

1230 austriacum *Hoffm.* (Isère et H.-Alp.).

Conium L.

3741 maculatum *L.* (Puy-de-D.).
3741 *bis* *id.* (Ain).
3741 *ter* *id.* (Saône-et-L.).

Physospermum Cuss.

4545 aquilegifolium *Koch*, (Ital.).

Smyrnium L.

131 Olusatrum *L.* (Var).
414 perfoliatum *L.* (Var).
4899 rotundifolium *Mill.* (S.-et-L.) : *cult.*

Bifora Hoffm.

2483 radians *Bieb.* (Vaucluse).
2483 *bis* *id.* (Aude).
2483 *ter* *id.* (Hte-Gar.) : *v. p.* 547.
132 testiculata *DC.* (Deux-Sèv.).

Eryngium L.

790 alpinum *L.* (B.-Alp.).
1214 Bourgati *Gouan*, (Pyr.-Or.).
1214 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
1638 dichotomum *Desf.* (Alg.).
2475 maritimum *L.* (Char.-Inf.).
4105 Spina-alba *Vill.* (H.-Alp.).
4105 *bis* *id.* (Drôme).
1639 tricuspidatum *L.* (Algérie).
791 triquetrum *Desf.* (Alg.).
1640 viviparum *Gay*, (Morbih.).
1640 *bis* *id.* *id.*

Astrantia L.

1637 carinthiaca *Hopp.* (Italie).
4535 major *L.* (Cantal).
1213 minor *L.* (Isère).

Sanicula L.

2891 europæa *L.* (Savoie).

Hydrocotyle L.

4104 vulgaris *L.* (Ain).

Loranthaceæ.

Loranthus L.

2086 europæus *L.* (Hongrie).

Viscum L.

2902 album *L.* (Isère).

2903 *id. form. Pini Silv.* (Isère) : *v. p.* 331.

Arceuthobium M. B.

2904 Oxycedri *M. et B.* (B.-Alp.) : *v. p.* 332.

Caprifoliaceæ.

Viburnum L.

2484 Lantana *L.* (Seine-et-O.).

4900 Opulus *L.* (Lot-et-G.).
2905 Tinus *L.* (Hérault).

Sambucus L.

415 racemosa *L.* (Hte-Vienne).
415 *bis* *id.* (Italie).

Adoxa L.

1657 Moschatellina *L.* (S.-et-L.).

Lonicera L.

3742 alpigena *L.* (Isère).
4548 cœrulea *L.* (Italie).
806 etrusca *Santi*, (H.-Alp.).
4113 implexa *Ait.* (Pyr.-Or.).
3331 nigra *L.* (Isère).
4549 Periclymenum *L* (Charente).
2485 pyrenaica *L.* (B.-Pyr.).
4114 Xylosteum *L.* (Jura).

Linnæa Gron.

1658 borealis *L.* (Italie).

Rubiaceæ.

Putoria P.

4901 brevifolia *Coss.* (Algérie).
4115 calabrica *Pers.* (Algérie).

Rubia L.

1659 lævis *Poir.* (Algérie).
3744 peregrina *L.* (Savoie).
3744 *bis* *id.* (Sarthe).

Galium L.

1660 acuminatum *Ball*, (Maroc).
1661 album *Lam.* (H.-Gar.).
2906 alpicola *Jord.* (H.-Alp.).
1662 anglicum *Huds.* (Isère).
3333 anisophyllon *Vill.* (Isère).
4117 Aparine *L.* (S.-et-L.).
417 arenarium *Lois.* (Gir.).
133 boreale *L.* (H.-Alp.).
133 *bis* *id.* *id.*
133 *ter* *id.* (B.-Alp.).
5607 Bovei *Boiss.* (Algérie).
4551 brunneum *Munby*, (Alg.).
4552 cæspitosum *Ram.* (H.-Pyr.).
4552 *bis* *id.* *id.*
3745 chlorophyllum *Baill.* (H.-Gar.).
5404 cometerrhizon *Lap.* (H.-Pyr.).
5174 commutatum *Jord.* (Puy-de-D.).
4905 constrictum *Chaub.* (Isère).
1232 corrudæfolium *Vill.* (Ain).
4118 Cruciata *Scop.* (S.-et-O.).
1663 debile *Desv.* (Lot-et-G.).
1233 divaricatum *Lamk.* (Drôme).
1233 *bis* *id.* (Aveyron).
4906 dumetorum *Jord.* (Puy-de-D.).
3746 dumetorum-verum *Baill.* (Hte-Gar.).
3747 elatum *Thuill.* (S.-et-L.): *v. p.* 421.
3748 *id.* *form.* micrantha *Gill.* (S.-et-L.): *v. p.* 421.
2907 elongatum *Presl.* (Lot-et-Gar.).
5249 eminens *GG.* (Puy-de-D.).
4119 erectum *Huds.* (Côte d'Or) : *v. p.* 465.
3749 Fleuroti *Jord.* (Côte-d'Or) : *v p.* 421.
3750 *id.* *var.* hirtum *Gill.* (Côte-d'Or): *v. p.* 421.
1234 glomeratum *Desf.* (Alg.).
4120 helveticum *Weigg.* (H.-Alp.).
2089 læve *Thuill.* (Isère).
3334 lævigatum *L.* (Isère).
3334 *bis* *id.* *id.*
2088 Lapeyrousianum *Jord.* (H.-Pyr.).
2088 *bis* *id.* *id.*
1664 lucidum *All.* (Maroc).
3751 maritimum *L.* (Pyr.-Or.).
5250 megalospermum *Vill.* (H.-Alp.).
2908 minuitulum *Jord.* (Var).
5175 montanum *Vill.* (Puy-de-D.) : *v. p.* 548.
3335 murale *All.* (Algérie).
2488 myrianthum *Jord.* (Isère).
418 nitidum *Laterr.* (Gir.).
5405 obliquum *Vill.* (Lozère). : *v. p.* 606.
2090 pallidulum *Jord.* (Isère).
4121 palustre *L.* (Saône-et-L.).
134 pedemontanum *All.* (Isère). : *v. p.* 115 et 126.
134 *bis* pedemontanum *All.* (Isère).
134 *ter* *id.* (Hongrie).
5251 purpureum *L.* (Tyrol).
2909 pyrenaicum *Gouan*, (H.-Pyr.).
5406 rigidum *Vill.* (Isère).
2091 rotundifolium *L.* (Isère).
5252 rubrum *L.* (Tyrol).
135 saccharatum *All.* (Var).
135 *bis* *id.* *id.*
135 *ter* *id.* (Pyr.-Or.).
4553 saxatile *L.* (H.-Pyr.).
4553 *bis* *id.* (Puy-de D.).
2489 setaceum *Lam.* (Var).
2092 silvaticum L. *var.* α lugdunense *GG.* (Rh.).
4122 silvestre *var.* glabrum *Koch.* (S.-et-L.).

4123 *id. var.* hirtum *Koch*, (Côte-d'Or).
5407 tenue *Vill.* (Htes-Alp.).
419 Timeroyi *Jord.* (Isère).
2490 tricorne *With.* (Loire).
3598 Tunetanum *Lam.* (Maroc).
3598 *bis id.* (Algérie).
5608 uliginosum (Isère).
4554 vernum *Scop.* (Aude).
3752 vero-dumentorum *Baill.* (H.-Ga.).
1665 verum *L.* (Somme).
4904 Willkommianum *Batt.* (Algérie) : *v. p.* 548.
1666 Wirtgeni *Schultz*, (Suisse).

Vaillantia DC.

1667 hispida *L.* (Algérie).
4907 muralis *L.* (Hérault).

Asperula L.

1231 aristata *L.* (Algérie).
1231 *bis id.* (Maroc).
4902 arvensis *L.* (Lot-et-G.).
2087 capitata *Kit.* (Hongrie).
4550 cynanchica *L.* (Lot-et-G.).
807 galioides *M. B.* (Rhône).
807 *bis id. id.*
807 *ter id.* (Hongrie).
808 hexaphylla *All.* (Alp.-Mar.).
809 hirsuta *Desf.* (Algérie).
809 *bis id.* (Maroc).
4903 *id. var.* breviflora *Batt.* (Alg.) : *cult.*
2486 hirta *Ram.* (B.-Pyr.).
2910 Jordani *Perr. et S.* (Savoie) : *v. p.* 333.
2910 *bis* Jordani *P. S.* (Htes-Alp.).
3743 lævigata *L.* (Aude).
5408 odorata *L.* (Isère).
5408 *bis id.* (H.-Alp.).
2487 taurina *L.* (Ain).
2487 *bis id.* (Drôme).
4116 tenuiflora *Jord.* (Vaucl.).
2911 tinctoria *L.* (Seine-et-M.).

Crucianella L.

416 angustifolia *L.* (Drôme).

Sheriarda L.

3332 arvensis *L.* (Algérie).

Valerianeæ.

Valeriana L.

2094 celtica *L.* (Italie).
4124 dioica *L.* (Charente).
3336 excelsa *Poir.* (Yonne) : *v. p.* 379.
1670 globulariæfolia *Ram.* (H.-Pyr.).
4125 montana *L.* (Isère).
3337 officinalis *L.* (S.-et-L.).
4910 Phu *L.* (Isère).
3754 pyrenaica *L.* (H.-Pyr.).
2095 Saliunca *All.* (H.-Alp.).
4911 tripteris *L.* (Isère).
421 tuberosa *L.* (Vaucl.).

Centranthus DC.

1669 angustifolius *DC.* (Maroc).
3753 Calcitrapa *Dufr.* (Ain).
3753 *bis id.* (Pyr.-Or.).
3338 Lecoqii *Jord.* (Vaucl) : *v. p.* 422.
3338 *bis id.* (Côte-d'Or) : *id.*
3338 *bis id.* (Aude).

Fedia Mch.

2093 cornuta *Spach*, (Algérie).

Valerianella Hall.

1235 Auricula *DC.* (Isère).
4908 carinata *Lois.* (Loire).
1236 coronata *DC.* (Isère).
420 discoidea *Lois.* (Alg.).
4555 echinata *DC.* (Hérault).
1668 eriocarpa *Desv.* (Char.-Inf.).
4909 microcarpa *Lois.* (Alg.).
1237 Morisonii *DC.* (Isère).
1237 *bis id. id.*
136 puberula *DC.* (Var).
2491 pumile *DC.* (Isère).
810 truncata *DC.* (Alp.-Mar.).
810 *bis id.* (Char.-Inf.).

Dipsaceæ.

Pterocephalus Vaill.

811 depressus *Coss.* (Maroc).

Scabiosa L.

4128 affinis *GG.* (H.-Alp.).
2915 alpestris *Jord.* (Isère).
4129 Columbaria *L. var.* pratensis, (Isère).
3757 crenata *Cyr.* (Italie).
3758 graminifolia *L.* (H.-Alp.).

3758 *bis id.* (B.-Alp).
2916 Guitardi *Timb.* (Ariège).
4559 maritima *L.* (Lot-et-G).
137 myriotoma *Vis.* (Rh.). : *v. p.* 15.
2096 ochroleuca *L.* (Hongr.).
4130 patens *Jord.* (Drôme).
3759 rutæfolia *Vahl.* (Alg.).
138 simplex *Desf.* (Alg.).
138 *bis id. id.*
422 suaveolens *Desf.* (Alsace).
1239 ucranica *L.* (Italie).
1239 *bis id.* (Seine-et-M.).
2917 urcolata *Desf.* (Algérie).
2492 verbascifolia *Tb.* (H -Gar.) : *cult.*

Succisa Mch.

4912 dentata *Jord.* (Sarthe).
5410 pratensis *Mœnch*, *form.* radiata *Arn.* (Lot-et-G.): *v. p.* 606.
139 subacaulis *Bern.* (Rh.) : *v. p.* 15 et 180.

Dipsacus L.

4556 ferox *Lois.* (S.-et-L) : *cult.*
2912 laciniatus *L.* (Lot-et-G.).
2913 pilosus *L.* (Isère).

Cephalaria Schrad.

4557 alpina *Schrad.* (Isère).
1238 leucantha *Schrad.* (Pyr.-Or.).
3995 Maroccana *Coss.* (Maroc).

Knautia

4558 carpophyllax *Jord.* (Sav,).
4126 collina (*sub* Scab.) *Req.* (H.-Alp.)
3756 dipsacifolia *Host.* (Isère).
3756 *bis id.* (Puy-de-D.).
3755 hybrida *Coult.* (Hérault).
5409 longifolia *Koch*, (Pyr. Or.).
4127 mollis *Jord.* (H.-Alp.).
2914 subcanescens *Jord.* (H.-Alp.) : *v. p.* 334.
3339 Timeroyi *Jord.* (Isère).

Compositæ.

*** Kerneria Mœnch.**

5613 bipinnata *GG.* (B.-du-Rh.)

Bidens L.

2103 bullata *L.* (Italie).
426 Cernua *L. var.* β radiata, (Allier)
1676 heterophylla *Orteg.* (Gir.): *v. p.* 239.
3769 hirta *Jord.* (I ère) : *v. p.* 423.
1246 radiata *Thuill.* (S. et-Oise).
4916 tripartita *L.* (Isère).

Arnica L.

2118 montana *L.* (Hte-Gar).

Doronicum L.

4925 austriacum *Jacq.* (Cantal).
3359 Pardalianches *Willd.* (Tarn).
445 plantagineum *L.* (Loire-Inf.).

*** Aronicum Neck.**

1687 Doronicum *Rchb.* (Htes-Alp.).
3358 scorpioides *DC.* (Htes-Alp).

Ligularia Cass.

1256 sibirica *Cass.* (Puy-de-D.).

Senecio L.

831 adonidifolius *Lois.* (Loire).
1688 aquaticus *Huds.* (Pas-de-Cal.).
1688 *bis id.* (Saône-et-L.).
1689 aurantiacus *DC. flore rubro aurantiaco*, (Htes-Alp.).
1690 *id. flore luteo*, (Htes-Alp.).
4142 brachyatus *Jord.* (Tarn).
1691 Cacaliaster *Lamk.* (Loire).
1257 campestris *DC. var.* vulgaris, (Alp.-Mar.): *v. p.* 116.
4926 Cineraria *DC.* (Aude).
4569 cordatus *Koch*, (Suisse).
4569 *bis id.* (Hte-Savoie).
3360 crassifolius *Willd.* (Var).
151 delphinifolius *Vahl.* (Alg.).
2930 Doria *L.* (Isère).
2930 *bis id.* (Maroc).
4143 Doronicum *L.* (Htes-Alp.).
4927 erraticus *Bert.* (Loire).
4928 erucæfolius *L.* (Isère).
4928 *bis id.* (Saône-et-L.)
4928 *ter id.* (Isère).
1258 flosculosus *Jord.* (Ain).
2119 Fuchsii *Gmel.* (Rhône).
2119 *bis id.* (Htes-Alp.).
2120 gallicus *Chaix*, (Ardèche).
5257 Gerardi *GG.* (Aveyron).
1259 giganteus *Desf.* (Algérie).
446 humilis *Desf.* (Seine) : *subsp.*
152 incanus *L.* (Savoie).
5417 Jacobæa *L.* (Htes Alp.).
447 leucanthemifolius *Poir.* (Alg.).
1692 leucophyllus *DC.* (Hte-Loire).
1692 *bis id.* (Ardèche).

5258 linifolius *L.* (Algérie).
448 lividus *L.* (Gironde).
448 *bis id.* (Hérault).
1693 paludosus *L.* (S.-et L.).
1260 palutris *DC.* (Pas-de-Cal.).
2931 Perralderianus *Coss.* (Alg.).
3361 Persoonii *De Not.* (Italie).
4570 pyrenaicus *GG.* (B.-Pyr.).
2932 ruthenensis *Maz.* (Aveyron).
2932 *bis id. id.*
2121 silvaticus *L.* (Rhône).
2121 *bis id. id.*
1694 spathulæfolius *DC.* (Isère).
2933 Tournefortii *Lap.* (B.-Pyr.).
2509 uniflorus *All.* (Savoie).
2509 *bis id. id.*
2122 viscosus *L.* (Rhône).

*** Othonna L.**

449 cheirifolia *L.* (Algérie).

*** Chamomilla Godr.**

5254 mixta *GG.* (Sarthe).

Anthemis L.

4917 arvensis *L.* (Char.-Inf.).
819 chrysantha *Gay*, (Algérie).
427 collina *Jord.* (Ardèche).
5412 Columnæ *Ten.* (Italie).
3770 fuscata *Brot.* (Algérie).
3770 *bis id. id.*
2924 Gerardina *Jord.* (Vaucl.).
4566 maritima *L.* (Hérault).
1247 nobilis *L.* (Ain).
2499 peregrina *L.* (Italie).
4918 santolinoides *Munby*, (Alg.).
428 tinctoria *L.* (Loire).
428 *bis id. id.*
1677 tuberculata *Boiss.* (Alg.).

*** Cota J. Gay.**

1248 altissima *Gay*, (Drôme).
4565 brachycentros *Gay*, (Italie).
4921 Triumfetti *Gay*, (Aude).

Ormenis Cass.

820 heterophylla *Coss.* (Maroc).

Anacyclus (L.) P.

4919 clavatus *Pers.* (Hérault).
1678 radiatus *Lois.* (Gard).

Ptarmica DC.

2104 Barrelieri *DC.* (Italie).
5255 mucronulata *DC.* (Italie).

Achillea L.

2105 Ageratum *L.* (Hérault).
3774 chamæmelifolia *Pourr.* (Pyr.-Or.).
429 dentifera *DC.* (Htes-Alp.).
430 Herba-rota *All.* (Savoie).
430 *bis id. id.*
430 *ter id.* (Htes-Alp.).
821 ligustica *All.* (Maroc).
3772 macrophylla *L.* (Isère).
431 millefolium *L. var.* δ crustata *R.* (Hongrie).
432 *id. var.* setacea *W. K.* (Suisse).
3345 moschata *Wulf.* (Hte-Savoie).
148 nana *L.* (Savoie).
3775 nobilis *L.* (Savoie).
1679 odorata *L.* (Pyr.-Or.).
1679 *bis id.* (Maroc).
3773 Ptarmica *L.* (Savoie).
3773 *bis id.* (Loire).
4136 punctata *Ten.* (Italie).
1249 pyrenaica *Sibth.* (Pyr.-Or.).
433 tomentosa *L.* (Italie).
433 *bis id.* (Ardèche).

Santolina L.

4137 Benthamiana *Jord.* (Aude).
434 corsica *Jord.* (Corse).
2501 neapolitana *Jord.* (Italie).
435 pectinata *Lag.* (Espagne).
149 squarrosa *Willd.* (Algérie).
2106 villosissima *Poir.* (Vaucl.) : *v. p.* 229.
4567 viridis *Willd.* (B.-du-Rh.).

Lonas G.

1251 inodora *Gærtn.* (Agérie).

Diotis Desf.

2500 candidissima *Desf.* (Italie).

Chrysanthemum L.

2504 coronarium *L.* (Algérie).
1250 segetum *L.* (Char.-Inf.).

Leucanthemum Lam.

3776 alpinum *Lam.* (Htes-Alp.).
3777 *id. f. minor*, (Isère).
3778 coronopifolium *Vill.* (B.-Alp.).
4922 corymbosum *GG.* (Cher).
5413 Delarbrei *Tb.-Lg.* (Cantal) : *v. p.* 607.
436 glabrum *Boiss.* (Algérie).
1680 graminifolium *Lam.* (Char.).
4138 *id. var.* dentatum *Timb.* (Aude) : *v. p.* 466.
5609 maximum *DC.* (Htes-Alp.).
2925 pallens *DC.* (Vaucluse).
822 palmatum *Lam.* (Aveyron).

823 subglaucum *De Lar.* (Aveyr.).
823 *bis* *id.* (Saône-et-L.): *cult.*
3346 vulgare *Lam. f. meridionalis*, (Aveyron).
2107 *id.* *var.* α pratense *Timb.* (Hte-Gar.): *v. p.* 230.
2108 *id.* *var.* β sinuatum *Timb.* (Pyr.-Or.): *v. p.* 230.

*** Coleostephus Cass.**

3771 macrotus *DR.* (Algérie).

Pyrethrum G.

2926 arvense *Salzm.* (Algérie).
4923 Clausonis *Pom.* (Algérie): *v. p.* 549.
437 Myconis *Mœnch.* (Algérie).
438 parthenium *Sm. var.* flosculosum *DC.* (Rhône).

Matricaria L.

5610 Chamomilla *L.* (Aisne).
4920 discoidea *DC.* (Allemagne).
4135 inodora *L.* (Suisse).
2503 maritima *L.* (Pas-de-Cal.).

Plagius L'Hér.

2111 grandiflorus *L'Hérit.* (Alg.).
1255 virgatus *DC.* (Algérie).

Tanacetum L.

5415 annum *L.* (B.-du-Rh.).
2505 Audiberti *DC.* (Corse).
1681 vulgare *L.* (Ariège).
1681 *bis* *id.* (Savoie).

Artemisia L.

3779 Absinthium *L.* (Savoie).
4924 annua *L.* (B.-du-Rh.).
2927 arborescens *L.* (Algérie).
2927 *bis* *id.* *id.*
439 atrata *Lam.* (Htes-Alp.).
4568 austriaca *Jacq. var.* Jacquiniana *Bess.* (Rh.): *v. p.* 510.
1252 cærulescens *L.* (Corse).
3347 campestris *L. var.* argyrea, (Htes-Alp.).
3348 *id.* *var.* delphinensis, (Htes-Alp.).
3349 *id.* *var.* tenuifolia, (Isère).
4139 *id.* *var.* virescens, (Drôme).
1682 camphorata *Vill.* (Puy-de-D.).
1682 *bis* *id.* *id.*
440 chamæmelifolia *Vill.* (Htes Alp.).
3996 Chitachensis *Coss* (Maroc).
2109 eriantha *Ten.* (Italie).
1253 gallica *Willd.* (B.-du-Rh.).
824 glacialis *L.* (Htes-Alp.).
824 *bis* *id.* (Italie).
824 *ter* *id.* (Suisse).
1254 glutinosa *Gay*, (B.-du-Rh.): *v. p.* 116.
2110 Herba alba *Asso*, (Alg.).
5256 maritima *L.* (Vendée): *v. p.* 580.
1683 Maroccana *Coss.* (Maroc).
3350 Mutellina *Vill.* (Htes-Alp.).
441 pontica *L.* (Hongrie).
5414 scoparia *W. K.* (B.-du-Rh.).
1684 spicata *Wulf.* (Htes-Alp.).
3351 Tournefortiana *Rchb.* (Isère).
442 vallesiaca *All.* (Suisse).
825 Verlotorum *Lam. sub A. umbrosa T.* (Isère): *v. p.* 73 *et* 181.
825 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
826 virgata *Cariot*, (Ain).
4140 vulgaris *L.* (Ain).

Cotula L.

4426 coronopifolia *L.* (Tunisie).
4426 *bis* *id.* (Allemagne).

Nananthea DC.

2502 perpusilla *DC.* (Corse).

Carpesium L.

3356 cernuum *L.* (Savoie).

Helichrysum G.

3352 angustifolium *DC.* (Pyr.-Or.).
443 collinum *Jord.* (Isère).
443 *bis* *id.* *id.*
2112 flexiramum *Jord.* (Drôme).
2506 Fontanesii *Camb.* (Algérie).
2506 *bis* *id.* *id.*
2113 frigidum *Willd.* (Corse).
2928 lacteum *Coss.* (Algérie).
3353 *id.* *var.* maroccanum *Coss.* (Maroc).
2929 Libanotis *Jord.* (Pyr.-Or.).
3781 microphyllum *Camb.* (Sardaigne).
827 olonnense *Jord.* (Loire-Inf.).

Gnaphalium L.

5615 Hoppeanum *Koch*, (Tyrol).
2116 luteo-album *L.* (B. Pyr.).
2117 norvegicum *Gun.* (Htes-Alp.)
2507 pilulare *Wahl.* (S.-et-Oise).
4571 rectum *Sm.* (Isère).
3355 silvaticum *L.* (Htes-Pyr.).
3354 supinum *L.* (Htes-Alp.).
2508 undulatum *L.* (Finist.).

*** Leontopodium Br.**

444 alpinum *Cass.* (Htes-Alp.).
444 *bis* *id.* (B.-Pyr.)
5616 *id. var.* β nivale *Ten.* (Italie).

Antennaria G.

3357 carpathica *Bl. F.* (Htes-Alp.).
3357 *bis* *id.* (Italie).
4141 dioica *Gœrtn.* (Htes-Alp.).

*** Logfia Cass.**

1686 subulata *Cass.* (Ardèche).
1686 *bis* *id.* (S.-et-Oise).

Filago L.

828 arvensis *L.* (Rhône).
2114 canescens *Jord.* (Drôme).
1685 eriocephala *Guss.* (Algérie) : *v. p.* 218.
2115 lutescens *Jord.* (Drôme).
2115 *bis* *id.* (Seine-et-Oise).
829 minima *Fr.* (Rhône).
150 neglecta *S.-W.* (Belgique).
830 spathulata *Presl.* (Hte Gar.).

Leyssera L.

5416 capillifolia *DC.* (Algérie).

Phagnalon Cass.

141 saxatile *Cass.* (Var).
141 *bis* *id.* (Algérie).
141 *ter* *id.* (Maroc).
142 sordidum *DC.* (Algérie).

Linosyris DC.

425 vulgaris *Cass.* (Suisse).
425 *bis* *id.* (Gironde).

Galatella Cass.

423 acris *L.* (Var).
3342 collina *Jord.* (Alp.-Mar.).
2921 rigida *Cass.* (Pyr.-Or.).

*** Tripolium Nees.**

1241 vulgare *Nees*, (Gironde).

Aster L.

4131 alpinus *L.* (Htes-Alp.).
3763 Amellus *L.* (Puy-de-D.).
1240 brumalis *Nees*, (Rh.).
3764 Novi-Belgii *L* (Hte-Sav.).
4564 pyrenæus *DC.* (B.-Pyr.) : *cult. v. p.* 510.
097 Wolfii *Fav.* (Suisse).

Solidago L.

3766 cambrica *Huds.* (Htes-Alp.).
3766 *bis* *id.* (Isère).
815 glabra *Desf.* (Rhône).
815 *bis* *id.* (Ain).
815 *ter* *id.* (Gironde).
2922 Virga-aurea *L.* (Isère).
2922 *bis* *id.* *id.*

Erigeron L.

4562 acris *L.* (S.-et-L.).
4563 alpinus *L.* (Savoie).
2099 atticus *Vill.* (Htes-Alp.).
3765 canadensis *L.* (Seine).
812 dræbachensis *Müll.* (Hte-Sav.).
813 uniflorus *L.* (Italie).

*** Stenactis Nees.**

814 annua *Nees*, (Isère).

Conyza L.

1242 ambigua *DC.* (Algérie).

Bellidiastrum Cass.

3762 Michelii *Cass.* (Isère).

Bellis L.

140 annua *L.* (Var).
140 *bis* *id.* (Seine): *subsp.*
140 *ter* *id.* (Algérie).
140 *quater* *id.* (B.-du Rh.).
4913 hybrida *Ten.* (Hérault): *v. p.* 549.
424 pappulosa *Boiss.* (Char.-Inf.).
4914 perennis *L.* (S -et-L.).
3599 pumila *Arv.-T.* (H. Pyr.) : *v. p.* 386.
5411 rotundifolia *Boiss.* (Algérie) : *v. p.* 607.
1671 silvestris *Cyr.* (Algérie).
1671 *b s* *id.* (Alp.-Mar.).
1672 *id. var.* (Algérie).

Buphthalmum L.

817 grandiflorum *L.* (Isère).
818 salicifolium *L.* (Isère).

Asteriscus Mch.

5611 aquaticus *Mœnch*, (Aude).
2498 maritimus *Mœnch*, (Alg.).

Pallenis Cass.

1245 spinosa *Cass.* (Algérie).
1245 *bis* *id.* (Hérault).

*** Helianthus L.**

5612 tuberosus *L.* (Vaucl.) : *cult.*

*** Corvisartia Mér.**

4134 Helenium *Mér.*(Char.-Inf.).

Inula L.

3767 bifrons *L.* (Puy-de D.).
2496 britannica *L.* (Drôme).
2497 crithmoides *L.* (Finist.).
146 ensifolia *L.* (Hongrie).
5253 helenioides *DC.* (Aude).
1243 montana *L.* (Drôme).
816 Oculus-Christi *L.* (Hongrie).
3768 salicina *L.* (Savoie).
3768 *bis id.* (Isère).
147 *id. forma.* (Rhône). : *v. p.* 181.
2102 squarrosa *L. var.* angustifolia *DC.* (Char.-Inf.).
1214 *id. var.* latifolia *DC.* (Isère).
4133 Vaillantii *Vill. sub I. Halleri*, — (Isère).
4133 *bis id.* (Suisse).

Pulicaria G.

4132 dysenterica *G.* (Hte-Savoie).
4425 longifolia *Boiss.* (Algérie).
145 odora *Rchb.* (Corse).
1674 sicula *Moris*, (Alg.).
3344 vulgaris *Gærtn.* (S.-et-O.).

*** Cupularia GG.**

1675 graveolens *GG.* (Drôme).
3343 viscosa *GG.* (Espagne).

Jasonia DC.

2101 glutinosa *DC.* (Espagne).
5614 tuberosa *DC.* (Aude).

Evax G.

2495 asterisciflora *Pers.* (Alg.).
4915 Cavanillesii *Rouy*, (Ch.-Inf.).
4915 *bis id. id.*
2923 Heldreichii *Parl.* (Alg.).
1673 pygmæa *Pers.* (Alg.).
3780 rotundata *Mor.* (Sardaigne).

Micropus L.

143 erectus *L.* (Deux-Sèv.).
2100 *id.* (Drôme).
144 supinus *L.* (Algérie).
144 *bis id. id.*

Eupatorium L.

2493 adenophorum *Spr.* (Alg.).
4560 cannabinum *L.* (H.-Alp.).
4560 *bis id.* (Suisse).
2494 corsicum *Req.* (Corse).
2494 *bis id. id.*

Adenosytles Cass.

4561 albifrons *Rchb.* (Savoie).
2918 alpina *Bl. F.* (Isère).
2919 leucophylla *Rchb.* (Isère).
2919 *bis id.* (Italie).

Petasites G.

3760 albus *Gœrtn.* (Puy-de-D.).
3761 fragrans *Presl.* (Lot-et-G.).
2920 niveus *Bmg. pl. fœmina*, (Isère).
3340 *id. pl. hermaphrodita*, (Isère).
5176 pratensis *Jord. form.* (Is.)
3341 riparia *Jord.* (S.-et-L.).
5177 *id. form.* (Isère) : *v. p.* 548.

Homogyne Cass.

2098 alpina *Cass.* (Htes-Alp.).
2098 *bis id.* (Hte-Savoie).

Calendula L.

4144 algeriensis *Boiss.* (Alg.).
832 arvensis *L.* (Italie).
2934 bicolor *Raf.* (Var).
4145 marginata *Willd. var.* acutifolia *Boiss.* (Alg.).
4572 *id. var.* foliosa *Batt.* (Alg.) : *v. p.* 510.
3362 Monardi *Boiss.* (Algérie).
3363 parviflora *Raf.* (Alg.).
1261 suffruticosa *Vahl.* (Alg.).

Echinops L.

4929 globifer *Janka*, (Transylvanie).
4573 Ritro *L.* (Isère).
3782 sphærocephalus *L.* (Isère).

Carlina L.

3794 acaulis *L. f. caulescens*, (Drôme).
5618 corymbosa *L.* (B.-du-Rh.).
5619 Cynara *Pourr.* (Puy-de-D.).
4576 orophila *Lam.* (Puy-de D.) : *v. p.* 510.
1695 racemosa *L.* (Algérie).
2510 vulgaris *L.* (Seine).

Atractylis L.

451 cancellata *L.* (Alg.).
2511 gummifera *L.* (Alg.).
5259 humilis *L.* (Aude).

Stæhelina L.

156 dubia *L.* (Gers).

Xeranthemum L.

2123 annuum *L. var.* β, (Hongrie).

153 cylindraceum *S. S.* (Lot-et-G.).
153 *bis* *id.* (Hongrie).
153 *ter* *id.* (Gers).
1262 erectum *Presl.* (Drôme).
154 *id.* *var.* Reboudianum *Verl.* (Alg) : *v. p.* 16.
154 *bis* *id.* *id.* (Maroc).

*** Lappa Juss.**

2944 major *Gærtn* (S.-et-L.).
2944 *bis* *id.* (Ain).
3797 minor *DC.* (S.-et-L.).

Onopordon L.

3796 Acanthium *L.* (Char.).
4939 algeriense *Pom.* (Alg.).
4151 macracanthum *Sch.* (Alg.).
4151 *bis* *id.* *id.*
5260 tauricum *Willd.* (Hérault).

Silybum G.

2130 eburneum *Coss.* (Alg.).
2131 Marianum *Gærtn.* (Char.).

Notobasis Cass.

1703 syriaca *Cass.* (Algérie).

Picnomon Cass.

4937 Acarna *Cass.* (Aude).

Cirsium Scop.

3790 acaule *All.* (Italie).
3369 alpestre *Naeg.* (Htes-Alp.).
4585 anglicum *Lob.* (S.-et-L.)
3791 arvense *Scop.* (Htes-Alp.).
3792 *id.* *var.* β mite *Koch*, (Htes-Alp.).
5421 *id.* *var.* γ argenteum *Vest.* (Orne).
1274 brachycephalum *Jur.* (Hongr.).
839 bulbosum *DC.* (Rh.).
2515 eriophorum *Scop.* (S.-et-L).
4586 Erisithales *Scop.* (Puy-de-D.).
5617 ferox *DC.* (B.-du-Rh.).
5420 flavescens *Koch*, (Tyrol).
3370 flavispina *Boiss.* *var.* castellanum *Lge*, (Espagne).
1275 giganteum *Spr.* (Alg.).
2943 glabrum *DC.* (B.-Pyr.).
2943 *bis* *id.* (H.-Pyr.).
162 heterophyllum *All.* (H.-Alp.) : *v. p.* 16.
461 monspess-palustre *Ph.* (Isère).
461 *bis* *id.* *id.*
4587 monspessulanum *All.* (Isère).
4587 *bis* *id.* (Htes-Pyr.).
838 montanum *Spr.* *sub* *C.* acanthifolium *A.-T.* (B.-Alp.): *v. p.* 73 *et* 320.
838 *bis* *id.* (Alp.-Mar.): *v. p.* 320.
4154 oleraceum *Scop.* (H.-Sav.).
4154 *bis* *id.* (Aisne).
4588 palustri-Erisithales *Naeg.* ((Puy-de-D.).
3371 Richterianum *Gill.* (B.-Pyr.) : *v. p.* 380.
4938 rigens *Wallr.* (S.-et L.) : *cult.*
4938 *bis* *id.* (Tyrol).
4155 rivulare *Link*, (Is.): *v. p.* 321.
4155 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
4589 *id.* *var.* salisburgense, (Allemagne).
4156 rivul.-palustre *Naeg.* (Is.).
2136 spinos.-acaule *Naeg* (H.-Alp.).
163 spinos.-heterophyllum *GG.* (H.-Alp.).
3372 spinosissimum *Scop.* (H. Alp.).
5422 stonum *Porta*, (Tyrol): *v. p.* 321.
5423 variegatum *Arv.-T.* *var.* capitatum, (Tyrol).

Galactites Mch.

4574 Duriæi *Sp.* (Algérie).
1701 tomentosa *Mch.* (Alg.).

Carduus L.

459 acicularis *Bert.* (Var).
3788 aurosicus *Vill.* (H.-Alp.).
4581 carlinoides *Gouan*, (H.-Pyr.).
2133 crispus *L.* (S.-et-M.).
3368 defloratus *L.* (H.-Pyr.).
2134 Martrinii *Timb.* (H.-Gar.) : *v. p.* 230.
3789 medius *Gouan*, (H.-Pyr.).
1702 nigrescens *Vill.* (Aude).
4152 nutanti crispus *GG.* (Isère) : *v. p.* 466.
4153 nutans *L.* (S.-et-L.).
4936 Personata *Jacq.* (Sav.).
2135 polyacanthos *Schr.* (Allem.) : *cult ; v. p.* 230.
4582 pteracanthus *DR.* (B.-du-Rh.).
460 pycnocephalus *L.* (Deux-Sèvr.).
460 *bis* *id.* (Algérie).
4583 tenuiflorus *Curt.* (Suisse).
837 vivariensis *Jord.* (Drôme).

Tyrimnus Cass.

4575 leucographus *Cass.* (Hér.).

Saussurea DC.

450 depressa *Gren.* (Savoie).
450 *bis* *id.* (H.-Alp. et Savoie).

155 discolor *DC.* (Isère).
155 *bis* *id.* *id.*
5621 macrophylla *Saut.* (Tyrol).

Jurinea Cass.

1277 transsilvanica *Spr.*(Transylvanie)

Berardia Vill.

1263 subacaulis *Vill.* (Isère).

Leuzea DC.

4000 berardioides *Coss.* (Maroc).
1704 conifera *DC.* (Rhône).

Rhaponticum DC.

4157 heleniifolium *GG.* (B.-Alp).
1276 scariosum *Lam.* (Isère).

Serratula L.

5261 heterophylla *Desf* (H.-Alp.).
2516 monticola *Bor.* (Isère).
2516 *bis* *id.* (Puy de-D.).
4158 nudicaulis *DC.* (H.-Alp.).
4158 *bis* *id.* (Isère).
164 radiata *Bieb.* (Hongrie).
164 *bis* *id.* *id.*
3793 tinctoria *L. var.* α vulgaris *GG.* (Isère).

Carduncellus All.

1700 cæruleus *Presl.* (Alg.).
458 mitissimus *DC.* (Lot).
4584 *id.* *f. elatior*, (Char.).
4149 Monspeliensium *All.* (H. Alp.).
3787 multifidus *Coss.* (Alg.) : *v. p.* 423.
1273 pectinatus *DC.* (Alg.).
2132 pinnatus *DC.* (Alg.).

*** Onobroma DC.**

836 helenioides *Spr.* (Alg.).

*** Kentrophyllum Neck.**

4150 arborescens *Hook.* (Espag.).
3795 lanatum *DC.* (Sarthe).

Cnicus G.

3367 benedictus *L.* (Var).

Centaurea L.

2512 alba *L.* (Algérie).
1698 algeriensis *Coss.* (Alg.).
3783 amara *L.* (Vaucl.).
3783 *bis* *id.* (S.-et-L.).
4146 aspera *L.* (Char.-Inf.).
5262 *id.* *f. prætermissa*, (Lot-et-G.): *v. p.* 580.
1265 australis *Panc.* (Hongrie).
3364 axillaris *Willd.* (Suisse).
2124 Balansæ *Boiss.* (Alg.).
2936 *bis* Calcitrapa *L* (Suisse): *v. p.*511.
4930 *id. var.* integrifolia *Ayasse*, (Suisse).
2936 calcitrapo-aspera *GG.* (B.-du-Rh.).
157 calocephala *W. K.* (Transylvanie).
4931 collina *L.* (Aude).
4577 comata *Jord.* (H.-Loire).
2937 Cyanus *L.* (Isère).
158 Debeauxii *GG.* (Lot-et-G.).
4578 decipiens *Thuill.* (S.-et-O.).
3365 dissecta *Ten.* (Italie).
5426 dracunculifolia *Duf.* (Pyr.-Or.).
2125 Duboisii *Bor.* (Rhône).
4932 Endressi *Hochst.* (Puy-de-D.).
452 eriophora *L.* (Algérie).
5419 Ferdinandi *Gren.* (Isère).
2938 Fontanesii *Sp.* ((Algérie).
3784 Gaudini *Boiss.* (Paris) : *cult.*
453 Hanryi *Jord.* (Var).
834 intermedia *Cariot*, (Rh.).
2939 intybacea *Lam.* (Aude).
4933 Jacea *L.* (S.-et-L.).
4933 *bis* *id.* (Vaucluse).
5418 Jordiniana *GG.* (B.-Alp.).
2126 leucophæa *Jord.* Pyr.-Or.).
454 lugdunensis *Jord.* (Rh.).
159 maculosa *Lam.* (S.-et-L.).
159 *bis* *id.* (Loire).
2940 melitensis *L.*.(B.-du Rh).
2127 montana *L.* (Isère).
1266 napifolia *L.* (Alg.).
1267 nemoralis *Jord.* (Ain).
455 nervosa *Willd.* (Isère).
835 nicæensis *All.* (Alg.).
3366 nigra *L.* (H.-Pyr.).
1268 parviflora *Desf.* (Alg.).
2128 pectinata *Jord.* (Pyr.-Or.).
4147 polycephala *Jord.* (B.-du-Rh.).
1269 pullata *L.* (Algérie).
2513 rhenana *Bor.* (Hongrie).
3785 rigidula *Jord.* (S.-et-L.) : *cult.*
4934 ropalon *Pom.* (Alg.).
2129 rufescens *Jord.* (Loire).
1264 *id.* *id.* *v. p.* 181.
1270 Sadleriana *Janka*, (Hongr.).
4148 Scabiosa *L. var.* tenuifolia *Schl.* (H.-Sav.).
456 Schouwii *DC.* (Alg.).
4935 semidecurrens *Jord.* (Aude).
5263 sempervirens *L.* (B.-du-Rh.).
4579 serotina *Bor.* (H.-Gar.).
3997 *id.* *f.* nana *Legr.*(Char.-Inf.).
3786 seusana *Chaix*, (H.-Alp.).

3998 *id. f. maroccana*, (Maroc).
1699 sicula *L.* (Algérie).
160 solstitialis *L.* (Hongrie).
2514 sphærocephala *L.* (Alg.).
2941 Spina-badia *Bub.* (Pyr.-Or.).
457 stenolepis *Kern.* (Hongrie).
2942 Tagana *Brot.* (Alg.).
3999 Takredensis *Coss.* (Maroc).
1271 tenuisecta *Jord.* (Rh.).
4580 trichantha *DC.* (Lot-et-Gar.) : *v. p.* 511.
161 uniflora *L.* (H.-Alp.).
1272 vallesiaca *Jord.* (Suisse).
1272 *bis id.* (Savoie).

Microlonchus Cass.

1696 Clusii *Spach*, (Pyr.-Or.).
833 Duriæi *Sp.* (Alg.).
5620 salmanticus *DC. var.* (Aude).

Crupina Cass.

1697 Morisii *Bor.* (Algérie).
1697 *bis id.* (Italie).
2935 vulgaris *Cass.* (Isère).

Mulgedium Cass.

4169 alpinum *Less.* (Isère).
4599 Plumieri *DC.* (Puy de-D.).

Sonchus L.

1718 aquatilis *Pourr.* (Alg.) : *v. p.* 218.
4948 *id.* (Aude).
4168 arvensis *L.* (Rh.).
4595 asper *Vill.* (Suisse).
2146 maritimus *L.* (Pyr.-Or.).
2147 tenerrimus *L.* (Alg.).

Lactuca L.

5424 Bauhini *Loret*, (Aude).
3800 Chaixi *Vill.* (H.-Alp.).
3801 chondrillæflora *Bor.* (Loire).
3801 *bis id. id.*
4162 dubia *Jord.* (Isère).
5425 Grenieri *Loret*, (Aude).
2520 Lactucarii *Lamotte*, (Puy-de-D.) : *v. p.* 271.
4945 muralis *Fres.* (H.-Alp.).
4163 Saligna *L.* (Isère).
4164 Scariola *L.* (Isère).
3377 tenerrima *Pourr* (Ariège).
1281 viminea *Link*, (Alg.).
1281 *bis id.* (Isère).
5426 virosa *L.* (Aude).
4596 *id. var.* cruenta *Rev.* (S. et-L.): *cult.*

Prenanthes L.

2949 purpurea *L.* (Isère).
2950 *id. var.* angustifolia *GG.* (Isère).

Chondrilla L.

3802 juncea *L.* (Isère).

Taraxacum DC.

3803 apennimum *DC.* (Italie).
2144 erythrospermum *Andrz.* (Lot-et-G.).
2144 *bis id.* (Rhône).
5623 gymnanthum *DC.* (B.-du-Rh.).
5428 leptocephalum *Rchb.* (Puy-de-D.)
5624 palustre *DC.* (Cantal).
5429 Reichenbachii *Huter*, (Tyrol) : *v. p.* 607.
5265 udum *Jord.* (Suisse).

Andryala L.

487 lax flora *Salzm.* (Alg.).
488 ragusina *L.* (Pyr.-Or.).
4184 sinuata *L.* (Dordogne).

Hieracium L. (1).

4170 albidum *Vill.* (Isère).
4600 *id. id.*
2148 alpicola *Schleich.* (Suisse).
2149 alpinum *L*, (H.-Alp.).
467 amplexicaule *L.* (Isère).
2150 anchusoides *A.-T.* (Savoie).
468 armerioides *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 43.
4601 Arvertii *Verl.* (Isère).
3379 aspericaule *Jord.* (S.-et L.) : *v. p.* 380.
2951 Auricula *L.* (Rhône).
2951 *bis id.* (Lot-et-G.).
2951 *ter id.* (Isère).
2527 auriculoides *Lang.* (Hongrie).

(1) Pour faciliter les recherches, nous avons suivi l'ordre alphabétique. Les Botanistes désireux d'une classification systématique se reporteront à l'*Essai de classification* publié par M. Arvet-Touvet dans le Bulletin, p 272-292.

5433 Berardianum *A.-T.* (Isère et H.-Alp.).
5626 bifidum *Kit.* (Drôme).
2528 biflorum *A.-T.* (Isère).
1282 bifrons *A.-T.* (H.-Alp.).
4603 *id.* (S.-et-L.). : *cult.*, *v. p.* 555.
5627 *id. var.* serratum *A.-T.* (Isère).
5434 Bordereanum *Tb.-Lg.* (H. Pyr).
3380 boreale *Fr. var.* brevifolium *A.-T.* (Savoie).
2151 *id. var.* — (Suisse).
5435 brumale *A.-T.* — *forma*, (H.-Alp.).
4604 bupleuroides *Gm. f.* angustif. (H.-Alp.).
1719 cærulaceum *A.-T.* (H.-Alp.). : *v. p.* 187.
1719 *bis id. id. v. p.* 557.
2529 cæsioides *A.-T.* (H.-Alp.).
5267 cenisium *A.-T.* (Savoie) : *v. p.* 581.
4949 cephalotes *A.-T.* (H-Alp.). : *v. p.* 557.
2152 ceratodon *A.-T.* (H.-Alp.).
1286 Chaboissæi *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 118 et 218.
1720 chloræfolium *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 188.
1720 *bis id. id. v. p.* 557.
847 chloropsis *GG.* (H.-Alp.) : *v. p.* 218.
847 *bis id. id.*
847 *ter id. id. v. p.* 557.
848 cinerascens *Jord.* (S.-et-L.).
5436 cirrhitum *A.-T.* (Isère).
1722 conicum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 188.
4950 *id.* (S.-et-L.) : *cult.*, *v. p.* 557.
5629 conringiæfolium *A.-T.* (Drôme).
5630 constrictum *A.-T.* (Isère).
1723 Convenarum *Tb.-Lg.* (H.-Gar.) : *v. p.* 189.
2952 cordifolium *Frœl.* (Pyr.-Or.) : *v. p.* 334.
4171 corymbuliferum *A.-T.* (S.-et-L.) : *cult.*
469 cottianum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 44 et 557.
469 *bis id. id. v. p.* 557.
170 crinitum *S.S.* (Italie).
2153 cruentum *Jord.* (Isère).
849 cuspidatum *Jord.* (Rh.).
4172 cymosum *L.* (Isère).
5631 dentatum *Hoppe*, *f. sub genuina*, (Drôme).
5632 *id.* *Var.* gapense ? *A.-T.* (Isère).
4606 Didieri *A.-T.* (Savoie) : *v. p.* 511 et 556.
470 doronicifolium *A.-T.* (Isère) : *v. p.* 45.
470 *id. id.*
5437 *id.* *f. genuina*, (Is.) : *v. p.* 607.
3806 dumosum *Jord.* (S.-et-L.)
4951 elisum *A.-T.* *f. canescens*, (H.-Alp.) : *v. p.* 558.
4952 *id.* *f. nigrescens*, (H.-Alp.) : *v. p.* 558.
471 elongatum *Willd.* (Isère).
471 *bis id. id.*
2154 ericetorum *Rav.* (Isère) : *v. p.* 231.
5633 eriophorum *St-Am.* (B.-Pyr.).
1283 falcatum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 117.
1284 farinulentum *Jord.* (Savoie).
4607 fastigiatum *Fr.* (Char).
1724 Faurei *A.-T.* (H.-Alp.).
1285 flagelliferum *Rav.* (Isère) : *v. p.* 117.
4953 florentinoides *A.-T.* *f. elata delphinensis* *A.-T.* (Is.).
4605 *id.* *f. pusilla mauriannensis* *A.-T.* (Sav.) : *v. p.* 556.
171 florentimun *All.* (H.-Alp.).
171 *bis id.* *f. Villarsii*, H.-Alp.).
172 glabratum *Hoppe*, (Isère).
472 glaciale *Lach.* (H.-Alp.).
472 *bis id.* (Isère).
3381 *id. var.* δ Kochii *Greml.* (Suisse).
2953 glanduliferum *Hoppe*, (Isère).
5634 glareosum *Serr.* (H.-Alp.)
851 glaucopsis *GG.* (H.-Alp.) : *v. p.* 219.
851 *bis id. id.*
5438 *id.* *f. typica*, (H.-Alp.).
173 glaucum *All.* (Isère).
2155 *id.* *var.* (H.-Alp.).
4608 *id.* *f. angustifolia*, (H.-Alp.)
5439 Godronianum *Tb.-Lg* (H. Pyr.).
5439 *bis id. id.*
852 hemiplecum *A.-T.* (Isère) : *v. p.* 74 et 105.
852 *bis id. id.*
5440 heterospermum *A.-T.* (Isère).
5440 *bis id.* *var.* virgatum *A.-T.* (Isère).
3810 hispanicum *Arv.-T.* (Espag.).
4173 hybridum *Chaix*, (Isère),
4954 hypochærideum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 559.

1725 hypoleucum *A.-T.* (H.-Alp.).
473 insuetum *Jord.* (Rhône).
4955 integrifolium *Lang.* (S.-et-L.) : *cult.*
4956 intertextum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 559.
474 intricatum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 45 et 559.
474 *bis id. id.*
4802 Jacquini *Vill.* (H.-Sav.).
5441 Jaubertianum *Tb.-Lg.* (Hér.).
4803 juranum *Fr.* (Savoie).
1721 *id. var.* cichoriaceum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 559.
1721 *bis id. id. id.*
5635 *id. var.* γ subperfoliatum *A.-T.* (Is.)
2954 Kochianum *Jord.* (Isère).
5432 *id. forma*, (Isère) : *v. p.* 607.
853 lactucæfolium *A.-T.* (Isère : *v. p.* 74.
853 *bis id.* (Suisse).
1727 lanatellum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 19 et 189.
854 lanatum *Vil.* (H.-Alp.) : *v. p.* 17.
854 *bis id. id.*
475 lanceolatum *Vill. var.* spicatifolium *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 45.
475 *bis id. id.*
5709 *id. var.* spicatum *Bor.* (Cantal).
2955 lasiophyllum *Koch*, (B.-Alp.).
4609 leiopogon *Gren.* (H.-Alp.).
5636 *id. forma*, (Drôme).
5637 lepidum *A.-T.* (H.-Alp.).
5269 leucophæum *GG.* (Isère).
5638 lineatum *A.-T.* (H.-Alp.)
476 Liottardi *Vill.* (Isère) : *v. p.* 46.
5270 *id. id.*
4957 lividum *A.-T.* (Puy-de-D.) : *v. p.* 560
855 longifolium *Schl.* (Suisse).
1728 lychnioides *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 18 et 189.
477 lycopifolium *Frœl*, (Rh.).
2156 mauriannense *Did.* (Sav.) : *cult. v. p.* 231.
4952 melanops *A.-T.* (H.-Alp.) *v. p.* 558.
478 menthæfolium *A.-T.* (H.-A.) : *v. p.* 18, 46 et 560.
478 *bis id. id.*
1729 mollitum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 190.
174 monticola *Jord.* (H.-Alp.)
3808 montolearense *Jeanb.* (H.-Gar.).
4174 murorum *L. var.* nemorense *GG.* (Loire).
2157 *id. var.* δ silvaticum *L.* (Sav.).
2157 *bis id. id.* (Char.).
2157 *ter id. id.* (Puy-de D.).
2157 *qter id. id.* (Isère).
484 neocerinthe Fr. *var.* α *Schèele*, (H.-Pyr.) : *v p.* 512.
4610 *id. var.* δ *Sch.* (Aude) : *v. p.* 512.
3807 neoprenanthes *A.-T.* (Isère).
3807 *bis id. id. v. p.* 560.
5271 Neyræanum *A.-T.* (H. Alp.) : *v. p.* 583.
4175 nobile GG. (B.-Pyr.).
175 ochroleucum *Schl.* (H.-Alp.)
4176 œnochroum *Jord.* (B.-Alp.).
5639 pallescens *W. K. var.* cruentatum *A.-T.* (Is.).
1730 pallidum *Biv.* (H.-Alp.).
479 Pamphili *A.-T.* (H.-Alp.): *v. p.* 46.
4958 parcepilosum *A. T.* (H.-Alp.): *v. p.* 560.
2956 Peleterianum *Mér.* (Vaucl.).
2956 *bis id.* (H.-Alp.).
5442 *id. f.* subnivea *A.-T.* (Loire).
856 perfoliatum *Frœl.* (Is.).
857 piliferum *Hoppe*, (H.-Alp.).
2957 Pilosella *L.* (Rhône).
2957 *bis id.* (Isère).
3809 *id. f. stolonifera Boull.* (Rh.).
4959 plantagineum *A.-T. f.* 1 genuina *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 560.
4960 *id. f.* 2. — (H.-Alp.).
4611 prælatum *Vill.* (S.-et-L.).
4611 *bis id.* (Isère).
5268 *id. var. hirsutiss. F. Sch.* (Côte-d'Or) : *v. p.* 582.
5268 *bis id. id. id.*
1287 præcelsum *Rav.* (Isère): *v. p.* 118.
480 præcox *C. H. Sch.* (Drôme).
5272 *id. var.* chartaceum *A.-T.* (Loire).
5640 *id. var.* fragile *A.-T.* (Isère).
4961 *id. var.* trachyticum *A.-T.* (Puy-de-D.).
5443 prenanthoides *Vill.* (H.-Alp.).
4962 *id. f. spicata All.* (H.-Alp.) : *v. p*, 560.
1731 prostratum *DC.* (B.-Pyr.).
4177 pseudo cerinthe *Koch,var.* Blanci *Serr.* (S.-et-L.).

1732 pseuderiophorum *Lor.* (Ariège).
1732 *bis* *id.* (Pyr.-Or.).
2158 pseudogothicum *A.-T.* (Isère).
176 pseudolanatum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 19.
176 *bis* *id.* *id.*
176 *ter* *id.* *id.*
1288 pseudoprenanthes *Scrr.* (Is.).
4178 pteropogon *A.-T.* (H.-Alp.).
5273 pulchrum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 583.
5444 pullatum *A.-T* (Puy-de-D.).
4804 pulmonarioides *Vill.* (Ain).
1733 pumilum *Lap.* (Pyr.-Or).
4179 pyrenaicum *Jord.* (Aveyr.) : *v. p.* 466.
5641 rapunculoides *A.-T. var.* contractum *A.-T.* (H.-Alp.).
5628 *id.* *id.* (Cantal).
4963 *id.* *var* protractum *A.-T.* (Sav.) : *v. p.* 560.
481 Ravaudii *A.-T.* (Isère) : *v. p.* 46.
4612 retrodentatum *Jord.* (S.-et-L.) : *v. p.* 556
1734 rupellense *Maill.* (H.-Gar.) : *cult.*
482 rupestre *All.* (Isère).
1735 sabinum *Seb. M. var.* δ rubellum *Koch*, (H.-Alp.).
1735 *bis* *id.* *id.* (Isère).
1735 *ter* *id.* *id.* (H.-Alp.)
5642 Sauzei *A.-T.* (H.-Alp.).
4180 saxatile *Vill.* (Isère).
3382 *id.* *var.* β sericeum *Lor.* (H.-Pyr.).
5445 Schmidtii *Tausch. var.* intricatum *A.-T.* (Pyr.-Or.).
2958 Schultesii *F. Sch.* (Rh.).
2959 *id.* *f.* minima *C. Arn.* (Lot-et-G.).
2959 *bis* *id.* *id.* *id.*
483 scorzoneræfolium *Vill.* (Is.).
5274 *id.* *var.* flexuosum *W. K.* (Italie).
5643 sertiflorum *A.-T.* *var.* gracilentum *A.-T.* (Drôme).
5644 Seusanum *A.-T.* (H.-Alp.).
4613 sonchoides *A.-T.* *var.* laricense *Gaut.* (Aude): *v. p.* 512, 556, 582.
5645 spurium *Chaix*, (Isère).
1738 staticefolium *Vill.* (Italie).
4183 *id.* *var.* — (Suisse).
2530 strictum *Fries*, (Suisse).
4181 subalpinum *A.-T. f.* (Isère).
5646 subincisum *A.-T. f.* (H.-Alp.).
1289 subnivale *GG.* (H.-Alp.).
1289 *bis* *id.* (Savoie).
5446 subvirens *A.-T.* (H.-Alp.).
858 symphytaceum *A.-T.* (Is.) : *v. p.* 75 et 561.
858 *bis* *id.* *id.*
5647 *id.* *id.*
177 thapsoides *A.-T.* (H.-Alp): *v. p.* 18.
850 translucens *A.-T.* (Is.): *v. p.* 105.
1290 trichocladum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 119.
2159 tridentatum *Fr.* (Isère).
2960 *id.* *var.* virescens *Fr.* (Puy-de-D.).
3383 umbellatum *L.* (S.-et-L.).
5648 *id.* *form.* (Isère).
4182 *id.* *var.* littorale *A.-T.* (Char.-Inf.).
1736 urticaceum *A.-T.* (Isère).
5275 *id.* *var.* Reichenbachii *Verl.* (H.-Sav.).
859 ustulatum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 75 et 561.
859 *bis* *id.* *id.*
2160 *id.* *var.* tubulosum *A.-T.* (H.-Alp.).
1291 valdepilosum *Vill.* (Is.).
3384 Vallisiacum *Fr. v.* brevifolium (Sav.)
2531 *id.* *v.* latifolium, *id.*
1737 velutinum *Heg.* (H.-Alp.).
1737 *bis* *id.* *id.*
5277 Verloti *Jord.* (Isère).
2161 *id.* *var.* — (Gard).
485 Villarsii *F. Sch.* (Alsace): *v. p.* 47.
486 villosum *L.* (Isère).
5276 *id.* *f.* latifolia *A.-T.* (Italie).
4614 Virga-aurea *Coss.* (Ital.): *v. p.* 513 et 556.
860 viride *A.-T.* (H.-Alp.): *v. p.* 76.
860 *bis* *id.* *v. p.* 561.
5649 viscidum *A.-T.* (Isère).
1726 viscosum *A.-T.* (H.-Alp). : *v. p.* 561.
1726 *bis* *id.* *id.* *id.*
4615 vulgatum *Fries*, *var.* elegans *Lindb.* (Char.).
2162 *id.* *var.* — (Isère).
4602 *id.* *f.* argillacea *Jord.* (S.-et-L.) : *v. p.* 555.
4616 *id.* *form.* (Savoie).

* Barkhausia Mœnch.

2145 amplexicaulis *Coss.* (Algérie).
1709 macrophylla *Spreng.* (Alg.).

Crepis L.

3804 agrestis *W. K.* (Ain).
2521 albida *Vill.* (H.-Alp.).
1715 aurea *Cass.* (Htes-Alp.).
4597 biennis *L.* (Sarthe).
4597 *bis* *id.* (Suisse).

2522 blattarioides *Vill.* (H.-Alp.).
2522 *bis* *id.* (Isère).
169 bulbosa *Cass.* (Corse).
169 *bis* *id.* (Algérie).
1716 bursifolia *L.* (Var).
4165 fœtida *L.* (Isère).
2523 grandiflora *Tausch.* (H.-Alp.).
4598 jubata *Koch*, (Savoie).
4598 *bis* *id.* (Tyrol).
4946 lampsanoides *Froel.* (H.-Pyr.).
4946 *bis* *id.* (Cantal).
2524 montana *Rchb.* (H.-Alp.).
844 nicæensis *Balb.* (Isère).
2525 paludosa *Mœnch*, (Rh.).
4947 præmorsa *Tausch*, (Meuse).
4166 pulchra *L.* (Aisne).
1717 pygmæa *L.* (Ilalie).
845 setosa *Hall.* (Deux Sèv.).
846 Suffreniana *Lloyd*, (Char.-Inf.).
4167 taraxacifolia *Th.* (S.-et-O.).
3378 *id.* *var.* (Algérie).
3805 tectorum *L.* (S.-et-O.).
5431 terglouensis *Kern.* (Tyrol).

* Pterotheca Cass.

466 nemausensis *Cass.* (Rh.).
466 *bis* *id.* (Drôme).
466 *ter* *id.* (Gironde).
466 *quater* *id.* (Hérault).

Picridium Desf.

2526 vulgare *Desf.* (Drôme).

Geropogon L.

2519 glabrum *L.* (Algérie).

Tragopogon L.

5427 australis *Jord.* (Hérault).
2141 major *Jacq.* (S.-et-M.).
2141 *bis* *id.* (Char.-Inf.).
4941 minor *Fries*, (Isère).
4942 orientalis *L.* (Suisse).
4943 porrifolius *L.* (Char.-Inf.).
4594 pratensis *L.* (Hérault).

Scorzonera L.

841 austriaca *Willd.* (Savoie).
3375 *id.* *f. angustifolia*, (S.-et-O.).
5430 crispatula *Boiss.* (Aude).
5266 glastifolia *Willd.* (Aveyron).
842 hirsuta *L.* (Drôme).
4944 hispanica *L. var.* α latifolia *Koch*, (S.-et-L.) : *cult.*
4593 humilis *L.* (Seine-et-O.).
5622 *id.* *f. plantaginea*, (Aude).
1713 pygmæa *S. S.* (Maroc).

Podospermum DC.

2948 calcitrapæfolium *DC.* (Italie).
1280 Tenorii *DC.* (Charente).
1711 *id.* *f. decumbens Deb.* (Pyr.-Or.) : *v.p.* 186.

Urospermum Scop.

1712 Dalechampii *Desf.* (Italie).
2142 picroides *Desf.* (Algér.).

Helminthia Juss.

2143 aculeata *DC.* (Algérie).
843 Balansæ *Coss.* (Algérie).
1714 Duriæi *Schultz B.* (Alg.).
3799 echioides *Gærtn.* (S.-et-L.).

Picris L.

5625 hieracioides *L.* (Loire).
3376 pauciflora *Willd.* (Vaucl.).
4592 pyrenaica *L.* (H.-Pyr.).
3798 spinulosa *Bert.* (Vaucl.).

* Spitzelia Sch. Bip.

168 cupuligera *DR.* (Alg.).
168 *bis* *id.* *id.*

* Apargia Scop.

1710 Taraxaci *Willd.* (H.-Alp.) : *v. p.* 414.

* Kalbfussia Sch. Bip.

2140 Salzmanni *S. B.* (Alg.).

Leontodon Juss.

2517 alpinus *Vill.* (H -Alp.).
2946 autumnalis *L.* (Ariège).
2518 crispus *Vill.* (Isère).
2947 hastilis *L.* (S.-et-M.).
4591 proteiformis *Vill.* (H.-Pyr.).
4940 pyrenaicus *Gouan.* (H.-Pyr.).
4940 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
4161 Villarsii *Lois.* (H.-Alp.).
4161 *bis* *id.* (Vaucl.).

Thrincia Roth.

4159 hirta *Roth.* (Suisse).
4160 *id.* *var.* (Suisse).
167 hispida *Roth*, (Var).
3374 tuberosa *DC.* (Algérie).

Hypochæris L.

5264 Facchiniana *Ambr.* (Tyrol.).
1707 glabra *L.* (S.-et-M.).
1707 *bis* *id.* (Ain).
2139 maculata *L.* (H.-Alp.).

Seriola L.

169 Ætnensis *L.* (Algérie).
166 *bis id.* *id.*
1708 lævigata *L.* (Maroc).

Scolymus L.

462 grandiflorus *Desf.* (Alg.).
5710 hispanicus *L.* (Loire-Inf.).

Catananche L.

1279 cærulea *L.* (Italie).
3373 cœspitosa *Desf.* (Alg.).
165 lutea *L.* (Algérie).
165 *bis id.* *id.*

Tolpis G.

1706 altissima *Pers.* (Algérie): *v. p.* 186.
1705 barbata *Willd.* (Aude).

Hedypnois W.

464 cretica *W.* (Algérie).
465 polymorpha *DC.* (Algérie).

Hyoseris Juss.

840 radiata *L.* (Algérie).
840 *bis id.* *id.*
2945 *id. var.* amplifolia *Coss.* (Algérie).
2137 scabra *L.* (Algérie).

Arnoseris G.

1278 pusilla *Gærtn.* (Rh.).
1278 *bis id.* (Gironde).

Aposeris Neck.

2138 fœtida *Less.* (Isère).

Lampsana L.

4590 communis *L.* (Lot-et-G.).

Rhagadiolus Juss.

463 stellatus *DC.* (Algérie).
463 *bis id.* *id.*

Ambrosiaceæ.

Ambrosia L.

1739 artemisiæfolia *L.* (Rh.). *v. p.* 190.
1739 *bis id.* (Loire).

Xanthium L.

2961 macrocarpum *DC.* (Isère).
1740 spinosum *L.* (Algérie).
3385 strumarium *L.* (Ain).

Campanulaceæ.

Campanula L.

1294 Allionii *Vill.* (Isère).
1294 *bis id.* (Italie).
3387 barbata *L.* (H.-Alp.).
2165 bononiensis *L.* (Isère).
2536 cenisia *L.* (Italie).
863 dichotoma *L.* (Algérie).
863 *bis id.* *id.*
490 Erinus *L.* (Lot).
490 *bis id.* (Algérie).
490 *ter id.* (Loire).
2963 excisa *Schl.* (Italie).
2166 foliosa *Ten.* (Italie).
1742 fragilis *Cyr. var.* hirsuta *DC.* (Italie).
1742 *bis id.* *id.*
5279 *id. f. glabra*, (Italie).
5280 glomerata *L.* (Indre).
1295 isophylla *Mor.* (Italie).
5447 Jaubertiana *Timb.* (H.-Pyr.).
5447 *bis id.*. (Espagne).
5651 lanceolata *Lap.* (H.-Pyr.).
4964 latifolia *L.* (H.-Gar.).
4185 linifolia *Lam.* (Loire).
5448 Medium *L.* (B.-du-Rh.).
4186 mollis *L.* (Algérie).
864 numidica *DR.* (Algérie).
4805 patula *L.* (H.-Alp.).
4618 persicæfolia *L.* (H.-Alp.).
3811 pusilla *Hænk.* (H.-Alp.).
3812 rhomboidalis *L.* (H.-Alp.).
3812 *bis id.* *id.*
4187 rotundifolia *L.* (S.-et-L.).
4188 *id. var.* (Charente).
2167 Scheuchzerii *Vill.* (H.-Alp.).
3388 speciosa *Pourr.* (Ariège).
3389 spicata *L.* (H.-Alp.).
4965 *id. var.* canescens *Bouv.* (Savoie).
5449 stenocodon *Boiss.* (B.-Alp.).
1743 thyrsoides *L.* (H.-Alp.).
5450 Trachelium *L.* (Aisne).

Specularia Heist.

179 hybrida *DC.* (Deux-Sèvres).

179 *bis* hybrida *DC.* (Isère).
1744 pentagonia *A. DC.* (B.-du-Rh.).

Phyteuma L.

2534 betonicæfolium *Vill.* (H.-Alp.).
2535 Halleri *All.* (Htes-Alp.).
4617 hemisphæricum *L.* (Savoie).
4617 *bis* *id.* (Italie).
5650 humile *Schl.* (Tyrol).
5278 italicum *Arv.-T.* (Italie): *v. p.* 584.
862 Michelii *All.* (Italie).
862 *bis* *id.* (H.-Alp.).
1293 pauciflorum *L.* (H.-Alp.).
2164 spicatum *L. var.* β cæruleum *GG.* (S.-et-L.): *v. p.* 233.

Trachelium L.

4001 angustifolium *Sch.* (Maroc).

1745 cæruleum *L.* (Alg.).
1745 *bis* *id.* *id.*
1745 *ter* *id.* *id.*

Wahlenbergia Schrad.

489 hederacea *Rchb.* (H.-Vienne).
489 *bis* *id.* *id.*

Edraianthus DC.

2962 graminifolius *DC.* (Italie).

Jasione L.

861 Carioni *Bor.* (Rhône).
861 *bis* *id.* (S.-et-L.).
2532 humilis *Lois.* (Espagne).
2532 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
2533 montana *L.* (S.-et-O.).
2533 *bis* *id.* (H.-Pyr.).
1292 *id. var.* β nana *GG.* (Gironde).

Lobeliaceæ.

Lobelia L.

178 Dortmanna *L.* (Belgique).
178 *bis* *id.* *id.*
1741 urens *L.* (Seine-et-Oise).

Laurentia DC.

2163 Michelii *DC.* (Var).
3386 tenella *DC.* (Corse).

Bicornes.

Erica L.

180 arborea *L.* (Var).
180 *bis* *id.* (Algérie).
2538 carnea *L.* (Savoie).
2538 *bis* *id.* *id.*
491 ciliaris *L.* (Lot-et-G.).
491 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
1746 cinerea *L.* (Angleterre).
1747 decipiens *St-Am.* (Isère).
1747 *bis* *id.* (H.-Pyr.).
492 lusitanica *Rud.* (Gir.).
1297 mediterranea *L.* (Gir.).
493 multiflora *L.* (B.-du-Rh.).
494 scoparia *L.* (Italie).
1298 Tetralix *L.* (S.-et-Oise).
1298 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
1298 *ter* *id.* (Côtes-du-Nord).
865 *id. var.* β anandra *Rich.* (S.-et-O.).

Calluna Salisb.

3813 vulgaris *Salsb.* (Savoie).

Vaccinium L.

2537 maderense *Link*, (Madère).

4189 Myrtillus *L.* (H.-Alp.).
4966 uliginosum *L.* (H.-Alp.).
4190 Vitis idæa *L.* (Isère).

Oxycoccus L.

2168 palustris *Pers.* (Var).

Arbutus L.

1296 Unedo *L.* (Var).

Arctostaphylos Ad.

5652 alpina *Spr.* (Isère).
2964 officinalis *Wimm.* (Puy-de-D.).

Andromeda L.

3390 polifolia *L.* (Loire).

Daboecia Don.

4191 polifolia *Don.* (B.-Pyr.)

Phyllodoce Salisb.

4967 cærulea *GG.* (Pyrénées).

* **Loiseleuria Desv.**

4192 procunbens *Desv.* (Isère).

Rhododendron L.

3814 ferrugineum *L.* (H.-Alp.).
5281 *id.* *var.* β albiflorum *DC.* (Isère).

Pyrola L.

866 chlorantha *Sw.* (Isère).
3815 minor *L.* (Savoie).
4968 rotundifolia *L.* (H.-Alp.).
4968 *bis* *id.* (Meuse).
2539 *id.* *var.* arenaria *Kock*, (Pas de-Cal.).
495 secunda *L.* (Roumanie).

Moneses Salisb.

496 grandiflora *Sal.* (Roumanie).
496 *bis* *id.* (Isère).

Monotropa L.

2169 Hypopitys *L.* (Rhône).

Jasmineæ.

Jasminum L.

2546 fruticans *L.* (Algérie).

Oleaceæ.

Phillyrea L.

1752 angustifolia *L.* (Italie).
1752 *bis* *id.* (Aude).
498 media *L.* (Drôme).
498 *bis* *id.* (Algérie).
498 *ter* *id.* *id.*

Ligustrum L.

3394 vulgare *L.* (S.-et-O.).

* **Lilac Juss.**

4970 vulgaris *Lam.* (S.-et-L.): *cult.*

Fraximus L.

2967 australis *Gay*, (Pyr.-Or.).
2545 dimorpha *Coss.* (Algérie).
4196 excelsior *L.* (S.-et-L.)
877 Ornus *L.* (Hongrie).

Asclepiadeæ.

Cynanchum L.

2547 acutum *L.* (Algérie).
2547 *bis* *id.* (Char.-Inf.).

Vincetoxicum Mch.

4198 nigrum *Mœnch.* (Hérault).

501 officinale *M.* *var.* laxum *Bartl.* (Isère).

Gomphocarpus Br.

502 fruticosus *Br.* (Algérie).

Asclepias L.

1753 Cornuti *Dec.* (Drôme).

Apocyneæ.

Vinca L.

499 herbacea *W. K.* (Hongrie).
4197 major *L.* (Char.-Inf.).
500 media *Link*, (Var).
5451 minor *L.* (Isère).
5451 *bis* *id.* (Suisse).

Gentianeæ.

Gentiana L.

504 alpina *Vill.* (Isère).
504 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
4971 Amarella *L.* (Allemag.).
2182 angustifolia *Vill.* (Isère).
1758 asclepiadea *L.* (H.-Alp.).

1758 *bis id.* (Savoie).
3395 bavarica *L.* (H.-Alp.).
2968 brachyphylla *Vill.* (H.-Alp.).
4972 Burseri *Lap.* (H.-Pyr.).
2969 campestris *L.* (B.-Pyr.).
2551 ciliata *L.* (Isère) : *v. p.* 272.
505 Clusii *P. et S.* (Suisse).
3818 Cruciata *L.* (Isère).
881 germanica *Willd.* (Isère).
881 *bis id. id.*
2552 Kochiana *P. et S.* (H.-Alp.).
2552 *bis id.* (Isère).
5453 lutea *L.* (H. Alp.).
2183 nivalis *L.* (H.-Alp.).
506 Pneumonanthe *L.* (Moldavie).
506 *bis id.* (Rhône).
506 *ter id.* (Ariège).
2184 punctata *L.* (H.-Alp.).
4973 purpurea *L.* (Italie).
1759 pyrenaica *L.* (Pyr.-Or.).
1307 Rostani *Reut.* (H.-Alp.): *v. p.* 119.
1307 *bis id. id.*
2185 tenella *Rottb.* (H.-Alp.).
4201 verna *L.* (H.-Alp.).

*** Microcala Link.**

2549 filiformis *Link*, (Gir.).

Swertia L.

507 perennis *L.* (H.-Alp.).
507 *bis id.* (Aisne).

Chlora L.

1756 grandiflora *Viv.* (Alg.).
2550 imperfoliata *L.* (B.-du-Rh.).
1757 perfoliata *L.* (S.-et-M.).
2181 serotina *Koch*, (Isère).

Erythræa Rich.

3396 Barrelieri *Duf.* (Espag.).
878 Centaurium *Pers. var.* capitata *Koch*, (Pas-de-C.).
5452 *id. var.* β capitata *Lloyd*, (Loire-Inf.).
1305 *id. var.* suffruticosa *Grsb.* (Algérie).
1305 *bis id. id.* (Finist.).
879 chloodes *GG.* (Gironde).
2548 diffusa *Woods*, (Finist.).
4199 latifolia *Sm.* (Vaucl.).
4200 *id. var.* tenuiflora *Willk.* (Char.-Inf.).
880 littoralis *Fr.* (Pas-de-Cal.).
880 *bis id.* (Somme).
1755 pulchella *Horn.* (Algérie).
1755 *bis id.* (Loire).
1755 *ter id.* (Gironde).
1755 *quater id.* (Ain).
1754 spicata *Pers.* (Alg.).
1754 *bis id.* (Char.-Inf.).
1306 tenuifolia *Griseb.* (Vaucl.).

Cicendia Adans.

503 pusilla *Gris.* (Gironde).
503 *bis id.* (Algérie).

Limnanthemum Gm.

3397 nymphoides *Link*, (Sav.).

Menyanthes L.

1760 trifoliata *L.* (Isère).

Polemoniaceæ.

*** Collomia Nutt.**

5455 coccinea *Lehm.* (Aveyron).

Convolvulaceæ.

Convolvulus L.

508 althæoides *L.* (Var).
5283 argyreus *DC.* (B.-du-Rh.).
4625 arvensis *L.* (Suisse).
509 cantabricus *L.* (Isère).
4427 Dorycnium *L.* (Tunisie).
3823 Durandoi *Pom.* (Alg.): *v. p.* 425.
2186 lanuginosus *Desr.* (Aude).
3398 linearis *DC.* (Var).
2970 lineatus *L.* (Puy-de-D.).
2970 *bis id.* (Algérie).
184 mauritanicus *Boiss.* (Alg.): *v p.* 39.
184 *bis id. id.*
4974 sepium *L.* (Suisse).
510 siculus *L.* (Algérie).
183 Soldanella *L.* (Somme).
185 tricolor *L.* (Algérie).
511 undulatus *Cav.* (Alg.).
511 *bis id. id.*

Cressa L.

1761 cretica *L.* (Egypte).

Cuscuta L.

1308 alba *Presl.* (Pyr.-Or.).
512 corymbosa *R. P.* (Lot-et-G.).
512 *bis id.* (Isère).
1309 Epithymum *Murr.* (S.-et-O.).
5456 europæa *L.* (Aveyr.).
882 obtusiflora *Humb. var.* breviflora *Eng.* (Hongrie).
2187 Trifolii *Babgt.* (Py.-Or.).

Grammica Lour.

1310 racemosa *Engelm.* (Alg.) : *v. p.* 119.

Borragineæ.

Heliotropium L.

1762 curassavicum *L.* (B.-du-Rh.).
4975 europæum *L.* (Indre).
4975 *bis id.* (Suisse).
4975 *ter id.* (Aude).

Symphytum L.

2554 floribundum *Shuttl.* (Var).
2555 officinale *L. f.* angustifolia *Deb.* (Pyr.-Or.) : *v. p.* 272.
2556 *id. f.* latifolia *Deb. id.*
4976 tauricum *Willd.* (Suisse).
2557 tuberosum *L.* (Pyr.-Or.).
2557 *bis id.* (Isère).

*** Caryolopha F. T.**

2558 sempervirens *F. T.* (Finist.).

Anchusa L.

4977 italica *Retz*, (Lot-et-G.).
2559 officinalis *L.* (H.-Alp.).
4626 undulata *L.* (Hérault).
4626 *bis id.* (B.-du-Rh.).

Lycopsis L.

4978 arvensis *L.* (Lot-et-G.).
4978 *bis id.* (S.-et-Loire).

Nonea Mœnch.

186 nigricans *DC.* (Algérie).

Pulmonaria L.

2189 affinis *Jord.* (Pyr.-Or.).
1763 azurea *Bess.* (Isère).
1312 mollis *Wolff*, (Suisse).
5457 officinalis *L.* (Suisse).
5458 ovalis *Bast.* (Maine-et-L.).
5284 tuberosa *Schrk.* (Ariège).
4202 vulgaris *Mér.* (S.-et-L.).

Cerinthe L.

5459 alpina *Kit.* (Hte-Sav.).
5653 gymnandra *Gasp.* (Alg.).
2553 maculata *All.* (H.-Alp.).
883 major *L.* (Algérie).
883 *bis id.* (Gard).

Echium L.

3822 australe *Lam.* (Pyr.-Or.) : *v. p.* 423.
513 calycinum *Viv.* (Algérie).
4002 flavum *Desf.* (Maroc).
514 grandiflorum *Desf.* (Alg.).
884 italicum *L.* (Hongrie).
2971 maritimum *Willd.* (Alg.).
4003 nanum *Coss.* (Maroc).
885 plantagineum *L.* (Alg.).
1311 rubrum *Jacq.* (Hongrie).
5654 vulgare *L.* (Charente).

Onosma L.

2188 echioides *L.* (Isère).

Alkanna Tsh.

2561 lutea *DC.* (Var).
2561 *bis id.* (Var).
887 tinctoria *Tausch.* (Hongr.).

Lithospermum L.

187 apulum *Vahl.* (Alg.).
187 *bis id.* (Char.-Inf.).
4979 *id. var.* (Suisse).
1313 arvense *L.* (Rhône).
1314 *id. var.* (Rh.). : *v. p* 120.
5460 fruticosum *L.* (Aude).
2560 Gastonis *Benth.* (B.-Pyr.).
886 prostratum *Lois.* (Finist.).
886 *bis id.* (B.-Pyr.).
4627 purpureo-cæruleum *L.* (Sarthe).
4627 *bis id.* (Ariège).
515 rosmarinifolium *Ten.* (Alg.).
515 *bis id. id.*

Myosotis L.

3819 alpestris *Schm.* (Isère).
888 Balbisiana *Jord.* (Gir.).
888 *bis id.* (S.-et-L.).
888 *ter id.* (Rhône).
3820 fallacina *Jord.* (Isère).
3820 *bis id.* (Rhône).
1315 hispida *Schlecht.* (Gir.).

1315 *bis id.* (Savoie).
889 intermedia *Link*, (Gir.).
889 *bis id. id.*
2190 lingulata *Lehm.* (Lot-et-G.).
4628 pyrenaica *Pourr.* (H.-Pyr.).
516 Rehsteineri *Wartm.* (Suisse).
517 sicula *Guss.* (Loire-Inf.).
2972 silvatica *Hoffm.* (Puy-de-D.).
3821 stricta *Link*, (Rhône).
2191 versicolor *Link*, (Hongr.).
2191 *bis id.* (Rhône).

Solenanthus Led.

189 lanatus *A. DC.* (Algérie).
189 *bis id. id.*

Cynoglossum L.

2974 cheirifolium *L.* (Hérault).
3399 Dioscoridis *Vill.* (Isère).
2975 magellense *Ten.* (Italie).
5285 pictum *Ait.* (Gard).

Omphalodes Mœnch.

1316 littoralis *Lehm.* (Char.-Inf.).
1316 *bis id.* (Vendée).

Echinospermum Sw.

2973 Lappula *Lehm.* (S.-et-L).

Eritrichium Schrad.

1764 nanum *Schrad.* (Isère).

Asperugo L.

890 procumbens *L.* (Italie).
890 *bis id.* (Hérault.).

Rochelia Rchb.

188 stellulata *Rchb.* (Alg.).

Solanaceæ.

*** Nicotiana L.**

3400 glauca *Grah.* (Algérie).

Datura L.

3824 Stramonium *L.* (Char.-Inf.).

Lycium L.

4630 barbarum *L.* (Lot-et-Gar.).

Atropa L.

4629 Belladona *L.* (Isère).
4629 *bis id.* (Hérault).

Physalis L.

2976 Alkekengi *L.* (Gironde).
1317 fusco-maculata *De Rouv.* (Hér) : *v. p.* 219.

Solanum L.

1765 miniatum *Bernh.* (Rh.).
3825 villosum *Lam.* (Hérault).

Personatæ.

Verbascum L.

4203 Chaixii *Vill.* (Isère).
518 montanum *Schrad.* (Lot-et-G).
3826 nothum *Koch*, (Lot-et-G.).

Scrophularia L.

1770 canina *L.* (Maroc).
2979 humifusa *Tb.-Lg.* (Pyr.-Or.)
895 juratensis *Schlch.* (Isère): *v. p.* 76.
4986 lucida *L.* (Italie).
4208 peregrina *L.* (Pyr.-O.).
3402 pyrenaica *Benth.* (B.-Pyr.).
2980 sambucifolia *L.* (Alg).
2196 Scorodonia *L.* (Finist.).
5291 tenuipes *Coss.* (Tunisie).
2565 trifoliata *L.* (Corse).
2564 umbrosa *Dmt.* (Ain).
1320 vernalis *L.* (Rhône).

Digitalis L.

4211 grandiflora *All.* (Isère).
1772 lanata *Ehrh.* (Hongrie).
4631 lutea *L.* (H.-Alp.).
3829 ochroleuca *Rchb.* (Drôme).
4212 purpurascens *Roth.* (S.-et-L.).
3403 purpurea *L.* (H.-Pyr.).

Gratiola L.

2981 officinalis *L.* (Savoie).
2981 *bis id. id.*

*** Mimulus L.**

5292 luteus *L.* (Côte-d'Or).

Lindernia All.

4632 pyxidaria *All.* (S.-et-L.).

*** Ilysanthes Raf.**

524 gratioloides *Benth.* (M.-et-L.) : *v. p.* 42.

Antirrhinum L.

894 calycinum *Vent.* (Alg.).
894 *bis id.* *id.*
191 intermedium *Deb.* (Pyr.-Or.) : *v. p.* 16.
5655 latifolium *DC.* (Drôme).
4984 majus *L.* (Hérault).
4985 Orontium *L.* (Suisse).
192 ruscinonense *Deb.* (Pyr.-Or.) : *v. p.* 16.
4207 sempervirens *Lap.* (H.-Pyr).
523 tortuosum *Bosc.* (Var).
523 *bis id.* (Algérie).

Linaria Juss.

4204 alpina *DC.* (B.-Pyr.).
2562 arenaria *DC.* (Char.-Inf.).
5286 arvensis *Desf.* (Rh.).
5287 cirrhosa *Willd.* (Hér.).
5288 Cymbalaria *Mill.* (Orne).
5288 *bis id.* (Char.-Inf.).
5289 Elatine *Desf.* (Aisne).
891 flexuosa *Desf.* (Alg.).
4004 galioides *Ball*, (Maroc).
3827 intermedia *Bab.* ((Puy-de-D.) : *v. p.* 425.
4206 *id.* (Rhône) : *v. p.* 467 et 498.
519 italica *Trev.* (H.-Alp.).
519 *bis id.* (Savoie).
2192 lanigera *Desf.* (Alg.).
3401 Lapeyrousiana *Jord.* (Ariège).
4005 marginata *Desf.* (Maroc).
2193 minor *Desf.* (Gir.).
1318 origanifolia *DC.* (Drôme).
4980 pedunculata *Spr.* (Alg.).
520 Pelliceriana *Mill.* (Var).
520 *bis id.* (S.-et-O.).
3828 prætermissa *Delast.* (Meuse).
5290 procera *DC.* (Pyr.-Or.).
892 purpurea *Mill.* (Espag.).
1766 reflexa *Desf.* (Alg.).
1766 *bis id.* *id.*
521 rubrifolia *Rob.* (Alg.).
190 scariosa *Desf.* (Alg.).
2194 simplex *DC.* (Ain).
1767 spartea *Hoffm.* (Lot-et-G.).
1767 *bis id.* (Gironde).
4981 spuria *Mill.* (Indre).
2978 striata *DC*, *var.* conferta *Benth.* (Rh.).
4205 striato-vulgaris *Crép.* (Rh.) : *v. p.* 467.
2977 supina *Desf.* (Hérault).
2563 thymifolia *DC.* (Ch.-Inf.).
1768 triphylla *Mill.* (Alg.).
893 ventricosa *Coss.* (Maroc).
1769 virgata *Desf.* (Alg.).
1769 *bis id. id.*
4982 vulgaris *Mœnch*, (Suisse).
4983 *id. f.* (S.-et-L.) : *cult.*
4983 *bis id.* (Aisne).

Anarrhinum Desf.

1319 bellidifolium *Desf.* (Aveyr.).
522 fruticosum *Desf.* (Alg).
522 *bis id.* (Maroc).
2195 pedatum *Desf.* (Algérie).

Erinus L.

2566 alpinus *L.* (Isère).

Veronica L.

193 acinifolia *L.* (Italie).
193 *bis id.* (Gironde).
525 Allionii *Vill.* (H.-Alp.).
525 *bis id.* (Italie).
4633 alpina *L.* (Savoie).
4633 *bis id.* (B.-Pyr.).
4634 Anagallis *L.* (Isère).
4634 *bis id.* (Suisse).
4987 *id. form.* (Aude).
896 aphylla *L.* (Isère).
3830 arvensis *L.* (Alg.).
3831 bellidioides *L.* (H.-Alp.).
526 Buxbaumii *Ten.* (Isère).
4209 chamædrys *L.* (S.-et-O.).
2197 Cymbalaria *Bod.* (Alg.).
2569 didyma *GG.* (B.-Pyr.).
2569 *bis id.* (Lot-et-G.).
527 longipes *Jord.* (Var).
2567 montana *L.* (Rhône).
5656 nummularia *Gouan*, (H.-Pyr.).
4210 officinalis *L.* (S.-et O.).
4210 *bis id.* (B.-Pyr.).
4988 opaca *Fries*, (Allemag.).
2568 peregrina *L.* (Isère).
2568 *bis id.* (Finistère).
1321 Ponæ *Gouan.* (H.-Pyr.).
1321 *bis id* (B.-Pyr.).
897 præcox *All.* (Rh.).
897 *bis id.* (Isère).
897 *ter id.* (Meuse).
897 *quater id.* (Puy-de-D.).
1773 prostrata *L.* (Italie).
5293 repens *DC.* (Corse).
528 rosea *Desf.* (Algérie).
2198 saxatilis *Jacq.* (Isère).
4989 scutellata *L.* (Aveyr.).

2570 spicata *L.* (Drôme).
2570 *bis id.* (Savoie).
2199 Teucrium *L. var.* α latifolia *GG.* (Isère).
1774 triphyllos *L.* (Rhône).
2200 urticæfolia *L.* (Isère).
1775 verna *L.* (S.-et-O.).
1775 *bis id. id.*
1775 *ter id.* (Isère).

Sibthorpia L.

2982 europæa *L.* (Finist.).
2982 *bis id. id.*

Limosella L.

1771 aquatica *L.* (Seine).

Lafuentea Lag.

4222 rotundifolia *Lag.* (Espag.).

Bartsia L.

132 2alpina *L.* (Isère).
4635 spicata *Ram.* (H. Pyr.).

Trixago Stev.

898 apula *Stev.* (Algérie).

Eufragia Griseb.

529 latifolia *Gris.* (Var et Gard).
529 *bis id.* (B.-Pyr.).
2571 viscosa *Bent.* (Gir.).

Odontites Hall.

899 alpestris *Jord.* (H.-Alp.) : *v. p.* 76.
2572 chrysantha *Bor.* (S.-et-L.) : *v. p.* 319.
900 divergens *Jord.* (H.-Gar.).
1323 Jaubertiana *Dietr.* (Lot-et-G.): *v. p.* 380.
1323 *bis id.* (Charente).
2573 Kochii *F. Sch.* (Hongrie).
3833 lanceolata *Rchb.* (Italie).
1324 lutea *Rchb.* (Savoie).
1324 *bis id.* (Aisne).
3404 rubra *Pers.* (Isère).
901 serotina *Rchb.* (S.-et-M.).
902 viscosa *Rchb.* (Vaucl).
902 *bis id.* (Pyr.-Or.).

Euphrasia L.

903 alpina *Lam.* (H.-Alp.).
2983 campestris *Jord.* (Isère).
1776 cupræa *Jord.* (Isère).
1776 *bis id.* (Drôme).
904 ericetorum *Jord.* (Loire).
530 hirtella *Jord.* (H -Alp.).
530 *bis id.* (Isère).
1777 majalis *Jord.* (Isère).
4990 montana *Jord.* (Isère).
2201 minima *Jacq.* (Isère).
1778 officinalis *L.* (Isère).
1778 *bis id. id.*
5461 *id. var.* α officinalis *Coss.* (S.-et-M.): *v. p.* 607.
3832 parviflora *S.-W.* (B.-Pyr.).
2202 rigidula *Jord.* (Isère).
2203 Salisburgensis *Funk.* (Is).
2204 *id. f. major*, (H.-Alp.).
2205 tetraquetra *Arrd.* (Isère).

Rhinanthus L.

2206 major *Ehrh.* (S.-et-O.).
2574 minor *Ehrh.* (S.-et-L.).

Pedicularis L.

2575 Barrelieri *Rchb.* (Savoie): *v. p.* 273.
2576 cenisia *Gaud.* (H.-Alp.).
2576 *bis id.* (Italie).
1779 comosa *L.* (H.-Alp.).
5462 foliosa *L.* (H -Savoie).
5294 gyroflexa *Vill.* (H.-Alp.).
2577 incarnata *Jacq.* (H.-Alp.).
2984 palustris *L.* (Isère).
2984 *bis id.* (Charente).
531 pyrenaica *Gay*, (Htes-Pyr.).
1780 rosea *Wulf*, (H.-Alp.).
1781 rostrata *L.* (Savoie).
2578 silvatica *L.* (Charente).
2579 tuberosa *L.* (Htes-Alp.).
905 Verloti *Arv.-T.* (Isère): *v. p.* 76.
2580 verticillata *L. f. genuina* (Htes-Alp.).
1782 *id. f. elatior*, (Pyr.-Or.).
2581 Vulpii *S.-L.* (H.-Alp.) : *v. p.* 274.

Melampyrum L.

2985 arvense *L.* (Isère).
2985 *bis id.* (Char.-Inf.).
2986 cristatum *L.* (Isère).
2986 *bis id.* (Drôme).
532 nemorosum *L.* (Moldavie).
532 *bis id.* (Isère).
3405 pratense *L.* (Savoie).
2207 silvaticum *L.* (Isère).
2207 *bis id.* (Ariège).

Tozzia L.

2208 alpina *L.* (Isère).

Orobancheæ.

Phelipæa Desf.

4991 albiflora *GG.* (Hérault) : *v. p.* 550.
4992 arenaria *Walp.* (Hérault).
4993 mauritanica *Coss.* (Alg.).
1783 Muteli *Reut.* (Lot-et-G.).
4213 *id.* *var.* δ nana *Rchb.* (Pyr.-Or.).
906 ramosa *Mey.* (Ain).

Orobanche L.

2987 Artemisiæ *Vauch.* (B.-du-Rh.).
4994 cruenta *Bert.* (Char.-Inf.).
3834 Galii *Vauch.* (Isère).
533 Hederæ *Vauch.* (Rh.).
533 *b s* *id.* (Suisse).
3406 minor *Sutt.* (Vaucl.).
3835 Picridis *Vauch.* (Ardenn.).
2582 Rapum *Th.* (Isère).
3836 rubens *Wallr.* (Isère).
4214 speciosa *DC.* (Alp.-M.).

Lathræa L.

3407 squamaria *L.* (Isère).
3407 *bis* *id.* *id.*

Clandestina Lam.

3408 rectiflora *Lam.* (Vendée).

Verbenaceæ.

Vitex L.

5467 Agnus castus *L.* (B.-du-Rh.).

Verbena L.

4995 officinalis *L.* (Suisse).
2209 supina *L.* (Algérie).

Lippia L.

1325 nodiflora *Rich.* (Algérie).

Labiatæ.

Prasium L.

2592 majus *L.* (Algérie).

Teucrium L.

4227 aureum *Schrb.* (H.-Alp.).
4227 *bis* *id.* (Aude).
3010 Botrys *L.* (Drôme).
3010 *bis* *id.* (Ariège).
4228 bracteatum *Desf.* (Algérie).
4646 capitatum *L.* (Espagne).
3011 Chamædrys *L.* (Isère).
3429 Demnatense *Coss.* (Maroc).
1812 flavum *L.* (Corse).
3012 lucidum *L.* (Alp.-Mar.).
5009 massiliense *L.* (Var).
3864 montanum *L.* (Char.).
547 Polium *L.* (Isère).
547 *bis* *id.* (Drôme).
1813 *id.* *var.* rhodanicum *Jord.* (Drôme).
1347 Pseudochamæpitys *L.* (Alg.).
1347 *bis* *id.* *id.*
3013 pyrenaicum *L.* (H.-Pyr.).
3013 *bis* *id.* (H.-Gar.).
3013 *ter* *id.* (Ariège).
3430 *id.* *var.* Altanticum *Coss.* (Maroc).
5302 scordioides *Schrb.* (Hérault).
931 Scordium *L.* (Var).
5010 Scorodonia *L.* (H.-Alp.).
932 spinosum *L.* (Algérie).
932 *bis* *id.* *id.*

Ajuga L.

5011 acaulis *Brocc.* (Italie).
548 Chamæpitys *Schreb.* (Hongrie).
548 *bis* *id.* (Char.-Inf.).
548 *ter* *id.* (S.-et-L.).
548 *quater* *id.* (Indre).
3863 genevensis *L.* (Charente).
3014 Iva *Schrb.* (Alg.).
2224 pyramidalis *L.* (H.-Alp.).
5012 reptans *L.* (Charente).
3015 stolonifera *Jeanb.* (Ariège) : *cult.*

*** Phleboanthe Tsh.**

930 Laxmanni *Tausch.* (Hongr.).

Salvia L.

197 Æthiopis *L.* (Hongrie).
915 anglica (*sub* Gallitrichum) *Jord.* (Char.-Inf.).
916 Aucheri *Benth.* (Alg.).
917 Balansæ *de Noé*, (Alg.).

1336 bicolor *Desf.* (Alg.).
1800 clandestina *L.* (Alg.) : *v. p.* 42.
2996 glutinosa *L.* (Isère).
536 horminoides *Pourr.* (H.-Gar) : *v. p.* 43.
1337 hormino-pratensis *Timb.* (H.-Gar.): *v. p.* 121.
1338 mixta *Timb.* (H.-Gar.): *v. p.* 121.
199 nemorosa *L.* (Hongrie).
1339 nutans *L* (Transylvanie).
198 officinalis *L.* (Drôme).
198 *bis id.* (Pyr.-Or.).
537 pallidiflora *St Am.* (H.-Gar.) : *v. p.* 42.
3421 phlomoides *Asso*, (Alg.).
918 *bis* pratensis *L.* (Isère).
918 *id. var.* Clusii *Tb.-Lg.* (H.-Gar : *v. p.* 78.
5659 *id. var.* parviflora *L. L.* S.-et-L.).
2220 Sclarea *L.* (Puy-de-D.).
919 silvestris *L.* (Var) : *v. p.* 78.
920 taraxacifolia *Coss.* (Maroc).
538 verbenaca *L.* (H.-Gar.) : *v. p.* 42.
538 *bis id. var.* (Alg.).
1340 verticillata *L.* (Seine).
1340 *bis id.* (Rhône).
1340 *ter id.* (Seine).
200 viridis *L.* (Algérie).
200 *bis id. id.*

Zizyphora L.

4221 capitata *L.* (Serbie) : *v. p.* 469.
201 hispanica *L* (Alg.).

Lavandula L.

1784 delphinensis *Jord.* (Isère).
4636 dentata *L. f. candicans*, (Alg.).
1326 latifolia *Vill.* (Vaucl.).
1326 *bis id.* (Pyr. Or.).
2583 multifida *L.* (Algérie).
2210 officinalis *Chaix*, *var.* planifolia, (Isère).
4215 pyrenaica *DC.* (Ariège).
194 Stœchas *L.* (Var).
1785 tenuisecta *Coss.* (Maroc).

Scutellaria L.

1803 alpina *L.* (Isère).
539 Columnæ *All.* (S -et-O.).
5466 galericulata *L.* (Isère).
3000 hastifolia *L.* (S.-et-L.).
4644 minor *L.* (Aveyron).

Brunella L.

5002 alba *Pall.* (Char.).
2222 grandiflora *Mœnch.* (S.-et-Oise).
5660 hyssopifolia *Bauh.* (H. Alp.).
2999 Tournefortii *Tb.-Lg.* (H -Gar.).
5003 vulgaris *Mœnch.* (Char.).

Cleonia L.

202 lusitanica *L.* (Algérie).

Melittis L

4641 melissophyllum *L.* (Char.).

Lamium L.

5664 album *L.* (Orne).
3861 amplexicaule *L.* (Isère).
3861 *bis id.* (Algérie).
2591 *id. var.* β clandestinum *Rchb.* (Isère).
4226 bifidum *Cyr.* (Italie).
929 flexuosum *Ten.* (Pyr.-Or.).
1810 hybridum *Vill.* (Seine).
3862 longiflorum *Ten.* (Alp.-Mar.).
5007 maculatum *L.* (Isère).
5007 *bis id.* (H.-Gar.).
5007 *ter id.* (Ariège).
5008 purpureum *L.* (Ariège).
5008 *bis id.* (Seine).

Galeobdolon Huds.

5006 luteum *Huds.* (Isère).
5006 *bis id.* (Suisse).

Galeopsis L.

5005 amaurophylla *Tb.-Lg.* (H.-Gar.).
3005 augustifolia *Ehrh.* (Isère).
1809 *id. var.* β littoralis *Vicq.* (Somme).
3006 arvatica *Jord.* (Drôme).
3007 dubia *Leers.* (S.-et-L.).
544 intermedia *Vill.* (H.-Alp.).
4806 *id. f. grandiflora*, (Savoie).
4645 Ladanum *Vill. var.* campestre, (H.-Gar.): *v. p.* 515.
204 nepetæfolia *Tb.-Lg.* (Pyrén.).
205 orophila *Tb.-Lg.* (Pyrén.): *v. p.* 17.
3859 Reuteri *Rchb.* (Italie) : *v. p.* 428.
927 sulfurea *Jord.* (Isère) : *v. p.* 79.
5663 Tetrahit *L.* (H.-Alp.).
206 Verloti *Jord.* (Isère).
206 *bis id. id.*
3008 versicolor *Curt.* (Finist.) : *v. p.* 337.

Betonica L.

1086 Alopecuros *L.* (Isère).
541 hirsuta *L.* (H.-Alp.).
541 *bis id.* (Isère).
5300 monticola *Jord.* (H.-Gar.).

4642 officinalis *L.* (S.-et O.).
2589 recurva *Jord.* (Ariège).

Stachys L.

3002 alpina *L.* (Savoie).
2002 *bis id.* (S.-et-L.).
4223 annua *L.* (Suisse).
3003 arenaria *Vahl.* (Alg.).
1807 arvensis *L.* (Algérie).
1807 *bis id.* (Ain).
1807 *ter id.* (Suisse).
542 delphinensis *Jord.* (Isère) : *v. p.* 219.
925 Duriæi *de Noé*, (Alg.).
4224 germanica *L.* (Sarthe).
1808 heraclea *All.* (Puy-de-D.).
926 hirta *L.* (Algérie).
926 *bis id.* *id.*
3860 italica *Mill.* (Italie).
5662 labiosa *Bert.* (Tyrol).
2590 lanata *Jacq.* (Loiret).
2223 maritima *L.* (Italie).
543 numidica *Pom.* (Alg.).
3004 palustris *L.* (Isère).
203 polystachya *Ten* (Rh.): *v. p.* 16.
4225 recta *L.* (Sarthe).

Leonurus L.

3009 Cardiaca *L.* (Isère).
928 Marrubiastrum *L.* (Italie).
928 *bis id.* (Ain).
928 *ter id.* (Puy de-D.).

Phlomis L.

3427 fruticosa *L.* (Var).
545 Herba-venti *L.* (Alg.).
3428 Lychnitis *L.* (Aude).
546 tuberosa *L.* (Hongrie).

Ballota L.

5301 fœtida *Lam.* (Puy-de-D.).
1811 hirsuta *Benth.* (Alg.).

Marrubium L.

1345 Alysson *L.* (Algérie)
1346 peregrino-vulgare *Reich.* (Hongr.): *v. p.* 219.
3858 Vaillantii *Coss.* (Paris): *cu t.*
3858 *bis id.* *id.*
924 vulgare *L var.* apulum, (Alg.).

Sideritis L.

5004 fruticulosa *Pourr.* (Aude).
923 Guillonii *Tb.-Lg.* (Char.): *v. p.* 78.
923 *bis id.* (Lot) : *v. p.* 122.
4643 Guyoniana *Boiss.* (Alg.).
3425 hirsuta *L. var.* Maroccana *Coss.* (Maroc).
540 hyssopifolia *L.* (Isère).
540 *bis id.* (H.-Pyr.).
540 *ter id.* *id.*
5661 leucantha *Cav* (Espag.).
1343 littoralis *Timb.* (Pyr.-Or.) : *v. p.* 122.
1804 ochroleuca *De Noé*, (Maroc).
3426 Peyrei *Tb.-Lg.* (Aude): *v. p.* 381.
3001 pyrenaica *Poir.* (H.-Gar.).
1805 ruscinonensis *Timb.* (Pyr.-Or.).
1344 tomentosa *Pourr.* (Aude) : *v. p.* 122.

Dracocephalum L.

1342 austriacum *L.* (Suisse).
2221 Ruyschiana *L.* (H.-Alp.).

Nepeta L.

2997 acerosa *Webb.* (Algérie).
1801 Atlantica *Ball.* (Maroc).
2998 Cataria *L.* (Hongrie).
3422 granatensis *Boiss.* (Maroc).
3423 lanceolata *Lam.* (H.-Alp.).
5299 *id. var.* macrostachya, (H.-Alp.).
1341 latifolia *DC.* (Pyr.-Or.).
921 nuda *L.* (Hongrie).
921 *bis id.* (Isère).
922 parviflora *Bieb.* (Hongrie): *v. p.* 78.

Glechoma L.

1802 hederacea *L.* (Gironde).
3857 *id. var.* β hirsuta *Godr.* (Vaucl.).
3857 *bis id.* (Seine et-Oise).
4640 *id. var.* longiflora, (Isère).

Hyssopus L.

4639 canescens *DC.* (Char.-Inf.).
1797 decumbens *Jord.* (Isère).
3424 montanus *Jord.* (Isère).
914 officinalis *L.* (Isère).
914 *bis id.* (Ain).
1798 *id. var.* Maroccana *Coss.* (Maroc).
535 polycladus *Jord.* (Hte-Gar.).
1799 recticaulis *Jord.* (Isère).

Horminum L.

1335 pyrenaicum *L.* (Savoie).
1335 *bis id.* (H.-Pyr.).

Melissa L.

4638 officinalis *L.* (Suisse).

Calamintha Mœnch.

3853 Acinos *Clairv.* (Gers).
3854 *id. forma*, (Gers).
2219 *id. var.* fallax *Lor.* (Isère).
3420 alpina *Benth.* (Maroc).
1333 ascendens *Jord.* (Isère).
5465 candidissima *Munby*, (Alg.).
2994 grandiflora *Mœnch.* (Is.).
2994 *bis id. id.*
196 menthæfolia *Host.* (Rhône).
1334 mollis *Jord.* (Isère).
2995 Nepeta *Link*, (H.-Gar.).
2995 *bis id.* (S.-et-Marne).
1796 nepetoides *Jord.* (Isère).
913 officinalis *Mœnch.* (S.-et-M.).
913 *bis id.* (Isère).
913 *ter id.* (Savoie).

Micromeria Benth.

5001 canescens *Benth.* (Italie).
4220 cristata *Gris.* (Serbie): *v. p.* 468.
2587 græca *Benth.* (Italie).
2587 *bis id.* (Algérie).
2588 *id. var.* latifolia *Boiss.* (Alg.).
1794 inodora *Benth.* (Alg.).
1794 *bis id. id.*
2993 Juliana *Benth.* (Algérie).
1795 microphylla *Benth.* (Maroc).
534 Piperella *Benth.* (Italie).
3856 thymoides *de Not.* (Italie).

Satureia L.

1331 hortensis *L.* (Vaucl.).
1332 montana *L.* (Vaucl.).

Origanum L.

1791 hirtum *Link*, (Alg.).
5464 vulgare *L. var.* β prismaticum *Gaud.* (Lot-et-G.).

Thymus L.

5298 carnosus *Boiss.* (Portugal).
3855 Chamædrys *Fr.* (Puy-de-D.).
4637 *id. var.* lanuginosus (Savoie).
3418 ciliatus *Benth. var.* Munbyanus *Noé*, (Algér.).
909 *id. var.* algeriensis *B.* (Algérie).
1330 Fontanesii *Boiss.* (Algérie).
4219 Funkii *Coss.* (Espagne).
910 herba-barona *Lois.* (Corse).
1792 hirtus *Willd.* (Maroc).
5000 montanus *W. K.* (Puy-de-D.).
911 numidicus *Poir.* (Algérie).
1793 pallidus *Coss.* (Maroc).
3419 satureioides *Coss.* (Maroc).
912 Serpyllum *L. var.* (Loire).
2586 vulgaris *L.* (Drôme).
2992 *id. var.* Corbariensis *Timb.* (Aude): *v. p.* 336.

Preslia Op.

2991 cervina *Fresn.* (Pyr.-Or.).

Mentha L.

3837 affinis *Bor.* (Isère).
2211 aquatica *L. var.* verticillata *F. Sch.* (S.-et-O.): *v. p.* 233.
2211 *bis id. id. id.* : *v p.* 380.
3838 *id. forma*, (Suisse).
5657 arduennensis *Call.* (Ardenn.): *v. p.* 636.
2212 arvensis *L. f. subfemina*, (S.-et-O.): *v. p.* 234.
2213 *id. f. submas*, *id.*
1786 *id. var.* agrestis *Mal.* (S.-et-M.): *v. p.* 191.
3840 *id. var.* approximata *Wirtg.* (H.-Sav.): *v. p.* 425.
907 *id. var.* latifolia *F. Sch.* (S.-et-M.): *v. p.* 77.
908 *id. var.* micrantha *F. Sch. id.*
1787 *id. var.* nummularia *Schrb.* (H.-Vienne): *v. p.* 191.
2214 *id. var.* pulegioides *Wirtg.* (Seine): *v p.* 234.
2215 *id. id. forma*, (Seine). *id.*
3839 *id. var. stam. inclus.* (Suisse).
5295 balsamea *Willd.* (Lot-et-G.).
3409 Bauhini *Ten.* (H. Sav.).
3841 Benthamiana *Tb -Lg.* (Drôme) : *v. p.* 426.
2988 candicans *Tr.* (Isère).
2988 *bis id.* (Saône-et Loire).
2988 *ter id.* (H.-Savoie).
5296 citrata *Ehrh. var.* villosa *Gad.* (Loire-Inf.) : *v. p.* 584.
5658 dulcissima *Dmrt.* (Belgique) : *v. p.* 636.
3842 fallaciosa *Dsgl.* (Suisse).
3410 floccida *Dsgl.* (H.-Sav.): *v. p.* 381.
3843 Gillotii *Dsgl.* (S.-et-L.).
3844 gracilis *Sole*, (H -Sav.): *v. p.* 426.
2216 insularis *Req.* (Corse).
2216 *bis id. id.*
3411 Linnæi *Dsgl.* (Hte-Savoie).
3845 lycopifolia *Gill.* (H.-Sav.) : *v. p.* 426.
4996 Mauponii *Gadec.* (Loire Inf.) : *cult.*
3412 micrantha *Fisch.* (Russie).
3413 mollissima *Benth.* (H.-Gar.).
195 Nouletiana *Tb.-Lg.* (H.-G.).
4997 paludosa *Schreb.* (Isère).

3414 parietariæfolia *Beck.* (Rh.).
3846 Piperella Opiz! (Suisse): *v. p.* 427.
3847 Pugeti *Pér.* (Suisse).
1327 Pulegium *L.* (Lot).
3848 *id. f. caule erect.* (Suisse).
3415 *id. var.* eriantha *DR.* (Alg.)
2584 *id. var.* villosa *Benth.* (Alg.).
3849 Reuteriana *Dsgl.* (Suisse) : *v. p.* 427.
2989 Ripartii *Dsgl.* (S.-et-L.): *v. p.* 335.
2217 rotundifolia *L.* (H.-G.): *v. p.* 234.
4216 *id. f.* rugosa *Tb.-Lg.* (Hte-Gar.).
1788 rubra *Sm.* (S. et-M.) : *v. p.* 191.
2585 sativa *L.* (Lot) : *v. p.* 276.
3850 *id. var.* subspicata *Weihe*, (Drôme).
3851 Schleicheri *Opiz*, (Hte-Sav.) : *v. p.* 428.
1328 Schultzii *Boutigny* (S.-et-M.) : *v. p.* 120.
1329 Scordiastrum *F. Sch.* (S.-et-M.): *v. p.* 120.
4217 serotina *Host.* (Ain).
5463 Sieberi *Koch*, (Crête).
2990 silvestri-rotundifolia *Wtg.* (Is.).
3416 silvestris *L. f. legitima*, (H.-Sav.).
3417 *id. f. spuria*, (Puy-de-D.).
1789 subspicata *Bor.* (H.-Vienne) : *v. p.* 191.
1790 Timija *Coss.* (Maroc).
3852 viridis *L. var.* angustifolia (Cantal).
4218 *id. var. stam. inclus.* (Aude).
5297 *id. f. latifolia Gill.* (S.-et-L.).

Lycopus L.

4998 europæus *L.* (S.-et-L.).
4999 *id. f. mollis*, (Is.).
2218 exaltatus *L. f.* (Hongrie).

Lentibularieæ.

Utricularia L.

3391 minor *L.* (Isère).

Pinguicula L.

2540 alpina *L.* (Htes-Alp.).
4969 corsica *Bern.* (Corse).
2170 grandiflora *Lam.* (Isère).
2965 *id. f. fl. roseo*, (Isère).
2965 *bis id. id. id.*
1299 lusitanica *L.* (Finist.).
4193 variegata *Arv.-T.* (H.-Alp.).

Primulaceæ.

Lysimachia L.

3817 Ephemerum *L.* (Aude).
4624 nemorum *L.* (Isère).
1302 thyrsiflora *L.* (Aisne).
4195 vulgaris *L.* (Gers).

Asterolinum Hffgg.

1751 stellatum *Link*, (Hérault).

Trientalis L.

874 europæa *L.* (Savoie).
874 *bis id. id.*
876 *ter id.* (Ardennes).

Samolus L.

1304 Valerandi *L.* (Alg.).
1304 *bis id.* (Italie).

Glaux L.

2178 maritima *L.* (Puy-de-D.).

Anagallis L.

1303 arvensis *L. var.* phœnicea, (Algérie).
497 linifolia *L.* (Algérie).
875 *id. id.*
3393 platyphylla *Baudo*, (Alg.).
876 tenella *L.* (Isère).

Centunculus L.

2180 minimus *L.* (S.-et-O.).

Cyclamen L.

2177 africanum *Boiss.* (Alg.).
2966 europæum *L.* (Ain).
872 neapolitanum *Ten.* (H.-Sav.).

Soldanella L.

873 alpina *L.* (Isère).

Hottonia L.

867 palustris *L.* (Ain).
867 *bis id.* (Aisne) : *v. p.* 639.

Cortusa L.

871 Matthioli *L.* (Italie).
871 *bis id. id.*

Primula L.

1300 Auricula *L.* (Isère).
5454 Daonensis *Leyb.* (Tyrol).
4619 digenea *Kern.* (Isère).
3816 elatior *Jacq.* (Isère).
5282 Facchinii *Schott.* (Tyrol).
2171 farinosa *L.* (H.-Alp.).
1748 graveolens *Hegetsc.* (H.-Alp.) : *v. p.* 190.
2541 inflata *Lehm.* (Hongrie) : *v. p.* 319.
4620 integrifolia *L.* (B.-Pyr.).
1301 intricata *GG.* (Isère).
4194 marginata *Curt.* (H.-Alp.).
4194 *bis id.* (Italie).
4621 media *Peterm.* (Isère).
868 officinalis *Jacq. var.* suaveolens *GG.* (Var).
868 *bis id. id.* (Isère).
181 pedemontana *Thom.* (Italie).
182 variabilis *Goup.* (Isère).
2542 viscosa *Vill.* (Suisse).
2172 vulgaris *Huds.* (S.-et-O.).

Gregoria Dub.

2173 Vitaliana *Dub.* (H.-Alp.).

Androsace L.

2543 carnea *L.* (H.-Alp.).
2174 Chaixi *GG.* (H.-Alp.).
4622 ciliata *DC.* (H.-Pyr.).
3392 cylindrica *DC. var.* α hirtella *Ph.* (B.-Pyr.).
4623 glacialis *Hoppe*, (Savoie).
2175 helvetica *Gaud.* (H.-Alp.).
869 lactea *L.* (Isère).
869 *bis id.* (Suisse).
1749 maxima *L.* (Puy-de D.).
1749 *bis id. id.*
1750 obtusifolia *All.* (H.-Alp.).
2176 pubescens *DC.* (H.-Alp.).
2544 septentrionalis *L.* (H.-Alp.).
870 villosa *L.* (Isère).

Coris L.

2179 monspeliensis *L.* (Hérault).

Globularieæ.

Globularia L.

933 Alypum *L.* (Algérie).
933 *bis id.* (Alp.-Mar.).
4229 cordifolia *L.* (Isère).
3016 nudicaulis *L.* (Isère).
1814 Willkommii *Nym.* (S. et-O.).
1814 *bis id.* (Hongrie).

Plumbago L.

552 europæa *L.* (Algérie).

Plumbagineæ.

Limoniastrum Mœnch.

1350 monopetalum *Boiss.* (Aude).

Statice L.

1815 asparagoides *Coss.* (Alg.).
3431 bahusiensis *Fr.* (Finistère).
207 bellidifolia *Gouan*, (B.-du-Rh.).
4230 cæsia *Gir.* (Espagne).
5665 cancellata *Bernh. var.* glabrata, (Italie).
5013 Companyonis *Bill.* (Aude).
208 confusa *GG.* (B.-du-Rh.).
1816 cuspidata *Delort*, (Aude).
5303 cyrtostachya *Gir.* (Alg.).
549 diffusa *Pourr.* (Aude).
934 Dodartii *Gir.* (Char.-Inf.).
934 *bis id.* (Loire-Inf.).
3432 Dufourei *Gir.* (Espagne).
209 duriuscula *Gir.* (B.-du-Rh.).
5014 echioides *L.* (Aude).
550 ferulacea *L.* (Aude).
210 Girardiana *Guss.* (B.-du-Rh.).
3017 globulariæfolia *Desf.* (B.-du-Rh.).
1348 Gmelini *W.* (Hongrie).
3018 Legrandi *Tb.-Lg.* (Aude).
935 Limonium *L.* (Somme).
5304 lychnidifolia *Gir.* (Loire-Inf.).
5304 *bis id.* (Manche).
211 minuta *L.* (B.-du-Rh.).
3433 occidentalis *Lloyd*, (Finist.).
3433 *bis id.* (Loire-Inf.).
1817 ovalifolia *Poir.* (Char.-Inf.).
5015 oxylepis *Boiss.* (Alg.)
3019 psiloclada *Boiss.* (Alg.).
1349 pubescens *DC.* (Italie).
5305 serotina *Rchb.* (Aude).
1818 sinuata *L.* (Corse).
551 virgata *Willd.* (Aude).

Armeria Willd.

2593 alpina *Willd.* (H.-Alp.).
2594 bætica *Boiss. var. Africana*, (Algérie).

2595 bupleuroides *GG.* (Hérault).
212 denticulata *Bert.* (Italie).
5016 elongata *Hoffm.* (Prusse rh).
1819 gracilis *Ten.* (Italie).
3865 juncea *Gir.* (Hérault).
3434 majellensis *Boiss.* (Pyr. Or.).
213 maritima *Willd.* (Pas-de-Cal.).
214 plantaginea *Willd.* (Aisne).
214 *bis id.* (Algérie).
936 præcox *Jord.* (H.-Alp.) : *v. p.* 79.
3020 pubescens *Link*, (B.-Pyr.).
2225 sabulosa *Jord.* (Ardèche).

Plantagineæ.

Plantago L.

553 albicans *L.* (B.-du-Rh.).
5017 alpina *L.* (Isère).
5017 *bis id. id.*
4647 amplexicaulis *Cav.* (Alg.).
2596 arenaria *W. K.* (Gironde).
2596 *bis id.* (S.-et-M.)
2596 *ter id.* (Hongrie).
554 argentea *Chaix*, (Vaucl.).
1820 Bellardi *All.* (Gard).
1820 *bis id.* (Corse).
937 carinata *Schrad.* (Drôme).
937 *bis id.* (B.-du-Rh.).
937 *ter id.* (H.-Alp).
937 *quater id.* (Aude).
3435 Coronopus *L.* (Puy-de-D.).
3436 crassifolia *Forsk.* (B.-du-Rh.).
3021 Cynops *L.* (Drôme).
1352 fuscescens *Jord.* (H.-Alp.).
3437 hungarica *W. K.* (Hongrie).
1821 Lagopus *L.* (Hérault).
5666 lanceolata *L. var.* lanuginosa *Koch*, (Char.-Inf.).
938 Lœflingii *L.* (Algérie).
5018 maritima *L.* (Allemag.).
939 minima *DC.* (Ain).
2597 monosperma *Pourr.* (Pyr.-Or.).
4648 montana *Lam.* (Isère).
4648 *bis id. id.*
555 Psyllium *L.* (Var).
1351 serpentina *Vill. var.* bidentata *Mur.* (Suisse): *v. p.* 123.
940 *id. var.* longebracteata *Koch*, (Drôme).
3022 serraria *L.* (Algérie).
5667 subulata *L.* (Pyr.-Or.).
1353 tenuiflora *W. K.* (Hongrie).

Littorella Berg.

4649 lacustris *L.* (Suisse).

Amarantaceæ.

Achyranthes L.

1828 argentea *Lam.* (Algérie).
2601 *id. id.*

Amarantus L.

1358 albus *L.* (Algérie).
1358 *bis id.* (Drôme).
1358 *ter id.* (Pyr.-Or.).
1359 Blitum *L.* (Alg.).
1360 chlorostachys *Willd.* (Alg.).
3868 patulus *Bert.* (Isère).
1361 retroflexus *L.* (Algérie).
4233 silvestris *Desf.* (Vaucl.).

Euxolus Raf.

218 deflexus *Raf.* (Ain).
218 *bis id.* (Algérie).
218 *ter id.* (Savoie).
1362 viridis *Mq.-Td.* (Alg.).

Polycnemum L.

1363 arvense *L.* (Loire).
5021 majus *Braun*, (Isère).
3025 verrucosum *Lang.* (Loir-et-Ch.).

Phytolaccæ.

Phytolacca L.

1354 decandra *L.* (Ariège).
1354 *bis id.* (Gironde).

Chenopodiaceæ.

Beta L.

1822 macrocarpa *Guss.* (Alg.).
3867 maritima *L.* (S.-et L.): *cult.*
3867 *bis id.* (Loire-Inf.).

*** Oreobliton DR.**

3866 thesioides *DR.* (Alg.).

Blitum L.

943 rubrum *Rchb.* (Ain).

Chenopodium L.

2598 album *L. var.* viride *GG.* (Algérie).
1355 ambrosioides *L.* (Algérie).
215 Botrys *L.* (Gironde).
215 *bis id.* (Rhône).
941 ficifolium *Sm.* (Isère).
4231 glaucum *L.* (Suisse).
3438 intermedium *M. K.* (Loire).
3439 *id. var.* (Hongrie).
2599 opulifolium *Schrad.* (Is.).
2599 *bis id.* (Algérie).
4650 Vulvaria *L.* (Suisse).

Roubieva Moq.

942 multifida *Moq.-T.* (Var).
942 *bis id.* (Hérault).

Kochia Rth.

217 arenaria *Roth.* (Drôme).
217 *bis id.* (Isère).
3023 hirsuta *Nolte*, (B.-du-Rh.).
556 prostrata *Schrad.* (Pyr.-Or.).
1824 sedoides *Schrad.* (Hongrie).
2227 *id. id.*

Camphorosma L.

4652 monspeliaca *L.* (Hérault).
4652 *bis id.* (Aude).
1357 ovata *W. K.* (Hongrie).

Corispermum L.

1825 hyssopifolium *L.* (Vaucl.).
946 nitidum *Kit.* (Hongrie).

Obione G.

1356 pedunculata *Moq.* (Pas-de-C.).
1356 *bis id.* (Somme).
1356 *ter id.* (Pas de-C.).
945 portulacoides *Moq.* (Gir.).

Atriplex L.

2226 campestris *Koch*, (Hongrie).
2600 erecta *Huds.* (Isère).
4232 Halimus *L.* (Aude).
3440 laciniata *L.* (H.-Alp.).
3440 *bis id.* (Rhône).
944 littoralis *L.* (Loire Inf.).
3441 microtheca *Moq.* (H.-Alp.).
5019 oblongifolia *W. K.* (Prusse).
216 rosea *L.* (Var).
216 *bis id.* (Suisse).
1823 Tornabeni *Tin.* (Char.-Inf.).

Salicornia L.

5020 fruticosa *L.* (Hérault).
5352 patula *Dv.-J.* (Hérault).
5470 radicans *Sm.* (Hérault).

Suæda Forsk.

4651 fruticosa *Forsk.* (Hérault).
3024 maritima *Dum.* (Anglet.).

Salsola L.

1826 Kali *L. var. calvescens*, (Rh.).
1827 Tragus *L.* (Vaucl.).

Polygonaceæ.

Emex Neck.

2228 spinosa *Campd.* (Algérie).

Rumex L.

4234 Acetosa *L.* (S.-et-L.).
3869 Acetosella *L. var.* montanus *Tb.-Lg.* (H.-Gar.): *v.p.* 429.
5023 alpinus *L.* (Puy-de-D.).
4235 arifolius *L.* (Loire).
558 bucephalophorus *L.* (Alg.)
947 *id. var.* hispanicus *St.* (Lot-et-G.).
3026 conglomeratus *Murr.* (S.-et-L.).
3870 crispus *L.* (S.-et-L.).
1830 induratus *Boiss.* (Maroc).
1830 *bis id.* (Algérie).
1829 maritimus *L.* (Loire).
1829 *bis id. id.*
5668 nemorivagus *Tb.-Lg.* (Loire).

3027 nemorosus *Schrad.* (S.-et-L.).
3028 obtusifolius *L.* (S.-et-L.).
5307 Patientia *L.* (S.-et-L.).
3871 pratensis *Mert.* (H.-Alp.).
5024 pulcher *L.* (S.-et-L.).
5471 rupestris *Le Gall*, (Loire-Inf.) : *v. p.* 607.
4653 scutatus *L.* (Côte-d'Or).
5669 *id. var.* glaucus *Boiss.* (S.-et L.) : *v. p.* 636.
2602 tingitanus *L.* (Hérault).
2602 *bis id.* (Algérie).
2602 *ter id.* (Hérault).
948 vinealis *Tb.-Lg.* (H.-Gar.): *v. p.* 79.

Oxyria Hill.

5022 digyna *Campd.* (Italie).

Polygonum L.

1364 alpinum *All.* (Isère).
1364 *bis id.* (H -Alp.).
5472 amphibium *L. var.* α natans *Mœnch*, (Sarthe): *v. p.* 608.
5473 *id. var.* β terrestris *Leers*, *id.*
5025 aviculare *L.* (Suisse).
219 Bellardi *All.* (Lot-et-G.).
5474 Bistorta *L.* (Pyr.-Or.).
3442 bitense *F. Sch.* (Isère).
3029 dumetorum *L.* (Gironde).
4236 flagellare *Spr.* (Algér.) : *v. p.* 498.
5475 herniarioides *Del.* (B.-du-Rh.).
5476 humifusum *Jord.* (Vaucl.).
3030 Hydropiper *L.* (Isère).
5026 Lapathifolium *L.* (Isère).
1831 maritimum *L.* (B.-du-Rh.).
3031 minus *Huds.* (Rhône).
3032 mite *Schrk.* (Isère).
3032 *bis id.* (Suisse).
3032 *ter id.* (Isère).
3033 monspeliense *Pers.* (Lot-et-G.).
3034 Persicaria *L. var.* elatum *GG.* (Isère).
5027 polycnemiforme *L.L.* (Puy-de-D.).
4654 pulchellum *Lois.* (B.-du-Rh.).
5306 Rayi *Bbgt.* (Manche).
4237 serrulatum *Lag.* (Aude).
559 virgatum *Schur.* (Hongrie).
3443 viviparum *L.* (H.-Alp.).

Thymeleæ.

Daphne L.

560 alpina *L.* (Savoie).
1832 Cneorum *L.* (Italie).
949 Gnidium *L.* (Gir.).
949 *bis id.* (Espagne).
5028 Laureola *L.* (B.-Pyr.).
4655 Mezereum *L.* (Isère).
5468 petræa *Leyb.* (Tyrol).
2229 striata *Tratt.* (H.-Alp.).
220 Verloti *GG.* (Isère).
3444 *id. var.* humifusa *Verl.* (H.-Alp.): *v. p.* 382.

Passerina L.

5029 dioica *Ram.* (Ariège).
5029 *bis id.* (H.-Pyr.).
1365 hirsuta *L.* (Var).
1365 *bis id.* (Algérie).
561 polygalæfolia *Lap.* (B.-du-Rh.).
562 Tarton-raira *Schrad.* (Var).
2603 Thymelæa *DC.* (Hérault).
221 virgata *Desf.* (Algérie).

Thymelæa All.

950 arvensis *Lam.* (Algérie).
950 *bis id.* (Gers).
950 *ter id.* (Aisne).

Laurineæ.

Laurus L.

4238 nobilis *L.* (Italie).

Santalaceæ.

Osyris L.

3445 alba *L.* (Var).
3445 *bis id.* (Isère).
3445 *ter id. id.*

Thesium L.

5309 divaricatum *Jan*, (Aveyr.).
5309 *bis id.* (Cher).
2604 humifusum *DC.* (Char.-Inf.).

2604 *bis* *id.* (Aisne).
5469 humile *Vahl.* (Algérie).
4656 pratense *Ehrh.* (Aveyron).

Elæagneæ.

Elæagnus L.

1833 orientalis *L.* (Algér.): *cult.*

Hippophaë L.

5308 rhamnoides *L.* (H.-Alp.).

Cytineæ.

Cytinus L.

575 hypocistis *L.* (Gironde).

Aristolochieæ.

Asarum L.

2230 europæum *L.* (Isère).
2230 *bis* *id.* (Ain).
2230 *ter* *id.* (Nièvre).

Aristolochia L.

3035 altissima *Desf.* (Alg.).
5030 Clematitis *L.* (Lot-et-G.).
3882 Fontanesii *Boiss.* (Alg.).
2231 longa *L.* (Aude).
2231 *bis* *id.* (Charente).
2232 pallida *Willd.* (Var).
2605 Pistolochia *L.* (Drôme).
5670 rotunda *L.* (Lot-et-G.).

Empetreæ.

Empetrum L.

3872 nigrum *L.* (H.-Alp.).

Euphorbiaceæ.

Crozophora Neck.

568 tinctoria *Juss.* (Algérie).

Mercurialis L.

2612 annua *L* (B.-Pyr.).
2613 corsica *Coss.* (Corse).
954 Huetii *Hanry*, (Var).
5035 perennis *L.* (Ariège).
4243 tomentosa *L.* (Hérault).
4243 *bis* *id.* (Aude).
4243 *ter* *id.* (Hérault).

Euphorbia L.

563 aleppica *L.* (B.-du-Rh.).
1366 amygdaloides *L.* (H.-G.).
1367 *id.* *var.* β Chaixiana *Boiss.* (Aude): *v. p.* 123.
4239 *id.* *f. ligulata*, (Lot-et-G.): *v. p.* 469.
2233 angulata *Jacq.* (Gironde).
5031 ararica *Jord.* (S.-et-L.).
564 biumbellata *Poir.* (Var).
2606 Bivonæ *Steud.* (Algérie).
2606 *bis id.* *id.*
5032 Broteri *Dav.* (Portug.).
4657 calcarea *Coss.* (Algérie).
4249 cernua *Coss.* (Alg.).
3446 Chamæbuxus *Bern.* (B.-Pyr.).
1368 Chamæsyce *L.* (Seine).
3447 Characias *L.* (B.-du-Rh.).
3873 Cyparissias *L.* (Seine).
4007 Demnatensis *Coss.* (Maroc).
951 dendroides *L.* (Alp.-Mar.).
951 *bis* *id.* *id.*
4658 dulcis *L.* (H.-Alp.).
3874 Esula *L.* (Eure).
2607 exigua *L.* (Algérie).
4241 falcata *L.* (Vaucluse).
5477 flavicoma *DC.* (Aude).

565 Gerardiana *Jacq.* (Isère).
5033 Helioscopia *L.* (Suisse).
4659 humifusa *Willd.* (Prusse).
4660 hyberna *L.* (Cantal).
5310 Lathyris *L.* (Lot-et-G.).
5310 *bis id.* (Doubs).
2608 luteola *Coss.* (Algérie).
3875 medicaginea *Boiss.* (Alg.).
2609 nicæensis *All.* (Hérault).
3036 palustris *L.* (Savoie).
5311 papillosa *De Pouz.* (Aveyr.).
2234 Paralias *L.* (Hérault).
2610 Peplis *L.* (Pyr.-Or.)
2610 *bis id.* (Italie).
2610 *ter id.* (Algérie).
3876 Peplus *L.* (Lot-et-Gar.).
5034 pilosa *L.* (Charente).
566 Pithyusa *L.* (Italie).
3877 platyphylla *L.* (Savoie).
3877 *bis id.* (Suisse).
2611 Porlandica *L.* (Char.-Inf.).
1369 pseudo-chamæsyce *Fich.* (Paris).
2235 pubescens *Desf.* (Hérault).
952 Reboudiana *Coss.* (Algér.): *v. p.* 80.
567 segetalis *L.* (Italie).
3037 semiperfoliata *Viv.* (S.-et-L.).
222 serrata *L.* (Pyr.-Or.).
953 spinosa *L.* (Alp.-Mar.).
4661 stricta *L.* (Suisse).
5478 variabilis *Cesati*, (Tyrol).
4242 verrusosa *Lam.* (Charente).

Artocarpeæ.

Ficus L.

5480 carica *L.* (Aude).

Urticaceæ.

Urtica L.

955 membranacea *Poir.* (Pyr.-Or.).
3878 pilulifera *L.* (Hérault).
3878 *bis id.* (Pyr.-Or.).
4244 urens *L.* (Pyr.-Or.).

Parietaria L.

5479 diffusa *M. K.* (Loire).
2614 erecta *M. K.* (Loiret).
956 lusitanica *L.* (Var).
3038 mauritanica *DR.* (Algérie).
4662 ramiflora *Mœnch.* (Suisse).

Theligonum L.

557 Cynocrambe *L.* (Var).

Cannabineæ.

Humulus L.

5036 Lupulus *L.* (Suisse).

*** Cannabis L.**

5037 sativa *L.* (Suisse).

Ulmaceæ.

Ulmus L.

4663 corylifolia *Host.* (S et L.).
5671 effusa *Willd.* (Suisse).
2237 glabra *Mill.* (Hongrie).
1834 montana *Sm.* (S.-et-L.).

Celtis L.

2236 australis *L.* (Drôme).

Cupuliferæ.

Quercus L.

1835 Auzendi *GG.* (Gard)
5312 Cerris *L.* (Maine-et-Loire).
2238 occidentalis *Gay*, (Lot-et-Gar.).
3039 pedunculata *Ehrh. var.* macrobalana *Gill.* (S.-et-L.): *v. p.* 339.

3448 *id. var.* subpilosa *Gill.* (S.-et-L.): *v. p.* 382.
3040 *id. var.* vulgaris *Gill.*(S.-et L.): *v. p.* 338.
3041 pubescens *Willd.* (Côte-d'Or) : *v. p.* 338.
3042 sessiliflora *Sm. var.* communis *Gill.* (S.-et L.): *v. p.* 338.
3043 *id. var.* glabra *Gill.* (S.-et-L.): *v. p.* 337.
223 Suber *L.* (Corse).
223 *bis id.* (Pyr.-Or.).
569 Tozza *Bosc.* (Lot-et-Gar.).

Carpinus L,

4664 Betulus *L.* (Seine-et-Oise).

Salicineæ.

Populus L.

4267 alba *L.* (Saône-et-L.).
1838 Euphratica *Oliv.* (Alg.).
4268 nigra *L.* (S.-et-L.).
5041 pyramidalis *Ros.* (S.-et-L.) : *cult.*
4269 Tremula *L.* (S.-et-L.).

Salix L.

4246 alba *L.* (Suisse).
3879 ambigua *Ehrh.* (Isère) : *v. p.* 430.
957 amygdalina *L. var.* discolor *et* concolor *GG.* (Drôme).
1836 arbuscula *L.* (H.-Alp.).
3880 aurita *L.* (Isère).
4247 aurita × nigricans *Heidenr.* (Suisse).
3450 autaretica *Arv.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 383.
1837 cæsia *Vill.* (H.-Alp.).
4248 cæsia × nigricans *Buser, femina,* (Suisse).
2615 capræa *L. mas,* (Isère).
4667 *id. femina,* (S.-et-L.).
4668 *id. androgyn.* (H.-Gar.).
5038 caprea × cinerea *Wimm.* (Puy-de-D.).
4249 caprea × daphnoides *Kern. femina,* (Suisse).
4250 caprea × grandifolia *Kern. femina,* (Suisse).
4251 caprea × purpurea *Wimm. mas,* (Suisse) : *v. p.* 470.
4252 *id. femina,*(Suisse): *v. p.* 470.
2616 cinerea *L. var.* α latifolia *And.* (Isère).
2616 *bis id. id. id.*
2617 *id. var.* β longifolia *And.* (Isère).
4253 cinerea × purpurea *Wimm. mas,* (Puy-de-D.): *v. p.* 470.
4807 cinerea × viminalis *Wimm.* (Ardenn.): *v. p.* 517.
3451 daphnoides *Vill.* (Ain).
4669 daphnoides × incana *Wimm. femina* (Is.): *v. p.* 515.
3452 devestita *Arv.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 383.
4254 fragilis *L.* (H.-Savoie).
2239 glauca *L.* (H.-Alp.).
2239 *bis id.* (Isère).
3453 *id. var.* virescens *? DC* (H.-Alp.).
4255 glauca × retusa, *var.* buxifolia *W.* (Suisse).
4256 grandifolia *Ser. femina* (Suisse).
4257 *id. mas,* (H.-Savoie).
225 hastata *L. mas* (Htes-Alp.).
225 *bis id. id.*
4258 *id. var.* α vegeta *And.* (Suisse) : *v. p.* 471.
4259 Hegetschweileri *Heer, femina,* (Suisse).
4260 *id. mas,* (Suisse).
4261 helvetica *Vill.* (H.-Alp.).
5039 herbacea *L.* (Italie).
571 incana *Schrank,* (Drôme).
571 *bis id. id.*
572 incano × capræa *Loret femina,* (Is.).
572 *bis id. id.*
572 *ter id. id.*
4262 incano × daphnoides *W.* (H.-Sav.).
4263 Lambertiana *Sm.* (Suisse).
958 ligustrinoides *Deb.* (Pyr.-O.): *v. p.* 80.
5481 Mielichhoferi *Saut. mas,* (Tyrol).
5482 *id. femina id.*
2240 myrsinites *L.* (Italie).
2240 *bis id.* (H.-Alp.).
2618 nigricans *Sm. femina,* (Is.): *cult.*
3044 *id. mas,* (Is.) : *cult.*
2241 oleæfolia *Vill.* (Isère): *v. p.* 235.
2619 pedicellata *Desf.* (Alg.).
4264 pendula *L. mas.* (Suisse).
4416 *id. f. androgyna,* (Suisse).
3454 Pontederana *Willd.* (Suisse).
3881 purpurea *L.* (S.-et-L.).

2620 *id. var.* Helix *And.* (Alg.).
4265 pyrenaica *Gouan*, (H.-Pyr.).
4265 *bis id.* (B.-Pyr.).
4265 *ter id.* (Pyr.-Or.).
3045 Rapini *Ayasse*, (Suisse): *v. p.* 339.
573 repens *L.* (Isère).
3455 reticulata *L.* (H.-Alp.).
2621 retusa *L.* (H.-Alp.).
5483 rosmarinifolia *L.* (Allemagne).
959 rubra *Huds.* (Drôme).
4266 rugosa *Sm.* (Ardenn.): *v. p.* 471.
3046 Seringeana *Gaud.* (Suisse).
2622 serpyllifolia *Scop.* (H.-Alp.).
2622 *bis id.* (Italie).
5040 sphacelata *Sm.* (Puy-de-D.).
960 viminalis *L.* (Drôme).

Betulineæ.

Alnus Gærtn.

4245 glutinosa *Gærtn.* (Isère).
3449 incana *DC.* (Isère).
224 viridis *DC.* (Isère).
224 *bis id. id.*
224 *ter id.* (Savoie).

Betula Gærtn.

4665 pubescens *Ehrh.* (S.-et-L.).
4666 verrucosa *Ehrh.* (S.-et-L.).

Myricaceæ.

Myrica L.

570 Gale *L.* (Loire-Inf.).

Coniferæ.

Pinus L.

3048 Cembra *L.* (Isère).
5672 Larix *L.* (H.-Alp.).
5673 Pinea *L.* (B.-du-Rh.).
4270 silvestris *L.* (S.-et-L.).
1371 uncinata *Ram.* (Pyr.-Or.).

*** Callitris Vent.**

1372 quadrivalvis *Vent.* (Alg.).

Juniperus L.

2242 communis *L.* (B.-Pyr.).
4670 nana *Willd.* (Isère).
4670 *bis id.* (Puy-de-D.).
1373 Oxycedrus *L.* (Drôme).
2243 Phœnicea *L. var. Lycia L.* (Isère): *v. p.* 236.
2243 *bis id. id. id.*
1839 Sabina *L.* (Savoie).

Gnetaceæ.

Ephedra L.

5042 altissima *Desf.* (Alg.).
961 distachya *L.* (Gironde).
4006 fragilis *Desf.* (Algérie).
574 helvetica *C. A. Mey.* (Suisse).
1370 *id.* (Gard): *v. p.* 123.
3883 nebrodensis *Tin.* (Aude).
3047 vulgaris *Rich.* (Hongrie).

Hydrocharideæ.

Hydrocharis L.

593 Morsus-Ranæ *L.* (Allier).

Stratiotes L.

5063 Aloides *L.* (Char.-Inf.): *v. p.* 552.
5063 *bis id.* (S.-et-L.).

Vallisneria L.

982 spiralis *L.* (Ain).

*** Helodea Mchx.**

983 canadensis *Rich.* (Isère).
983 *bis id.* (Savoie).

Alismaceæ.

Alisma L.

4271 natans *L.* (Ain).
576 parnassifolium *L.* (Isère): *v. p.* 43.
4671 Plantago *L. var.* β lanceolatum *GG.* (S.-et-O.).
5484 ranunculoides *L.* (Orne).
5485 *id. var.* δ repens *GG.* (Orne).

Damasonium Juss.

3884 polyspermum *Coss.* (Hérault).
226 stellatum *Pers.* (Ain).
226 *bis id. id.*

Sagittaria L.

2244 sagittæfolia *L.* (Ain).
962 variabilis *var.* obtusa *Engelm.* (Gironde).

Juncagineæ.

Triglochin L.

1386 Barrelieri *Lois.* (Var).
239 maritimum *L.* (Pas-de-Cal.).
3901 palustre *L.* (Isère).

Scheuchzeria L.

4681 palustris *L.* (Isère).

Zosteraceæ.

Posidonia Kœn.

3067 Caulini *Kœnig.* (Ital.).

Zostera L.

5493 marina *L.* (Aude).

Potamogetoneæ.

Potamogeton L.

3065 acutifolius *Link*, (S.-et-O.).
3902 crispus *L.* (S.-et-L.).
4292 densus *L.* (Charente).
4293 gramineus *L.* (Isère).
984 lucens *L. var.* fluitans *Coss.* (Rh.).
984 *bis id. id.* (S.-et-L.).
594 marinus *L.* (H.-Alp.).
2263 natans *L.* (Algérie).
2263 *bis id.* (S.-et-L.).
1387 pectinatus *L.* (Rh.).
1387 *bis id.* (Char.-Inf.).
1388 plantagineus *Ducr.* (Hte-Sav.).
4294 pusillus *L.* (H.-Savoie).
5353 rivularis *Gillot*, (Nièvre): *v. p.* 584.
5318 rufescens *Schrad.* (Isère).
2264 trichoides *Cham.* (Hongrie) : *v. p.* 236.
985 variifolium *Thore*, (Gir.).
5494 Zizii *M. K.* (Manche).

Zannichellia L.

3066 palustris *L.* (Char.-Inf.).
2638 pedicellata *Fries*, (Corse).
986 *id. var.* elongata *Boullu*, (H.-Savoie).

Althenia Petit.

4295 filiformis *Pet.* (Char.-Inf.).

Ruppia L.

1862 brachypus *Gay.* (Algérie).

Naiadeæ.

Naias L.

595 major *Roth*, (Maine-et-L.).
595 *bis id.* (S.-et-L.).

Caulinia Willd.

5492 fragilis *Willd.* (B. du-Rh.).

Orchideæ.

Cypripedium L.

976 Calceolus *L.* (Isère).

Corallorhiza Hall.

981 innata *R. Br.* (Isère)

*** Liparis Rich.**

3058 Lœselii *Rich.* (Isère).

Epipogium Gm.

4675 Gmelini *Rich.* (Drôme et H. Alp.).
4675 *bis id.* (Isère).

Limodorum Sw.

5057 abortivum *Sw.* (Char.).

Cephalanthera Rich.

235 ensifolia *Rich.* (Italie).
235 *bis id.* (Gironde).
5059 grandiflora *Bab.* (Cantal).
2259 rubra *Rich.* (Charente).

Epipactis Rich.

5056 latifolia *All.* (Isère).
236 microphylla *Sw.* (Lot-et-G.).
3057 palustris *Crantz*, (S.-et-L.).

Neottia L.

5488 Nidus-avis *Rich.* (Lot et-G.).

Listera Br.

5058 cordata *R. Br.* (Loire).
4287 ovata *R. Br.* (S.-et-L.).

Spiranthes Rich.

3898 æstivalis *L.* (Isère).
2631 autumnalis *Rich.* (S.-et-O.).

Goodyera R. Br.

234 repens *R. Br.* (Isère).
234 *bis id.* (S.-et-M.).

Serapias Sw.

2632 cordigera *L.* (Lot-et-Gar.).
591 Lingua *L.* (Lot-et-Gar.).
591 *bis id.* (Algérie).
3059 longipetala *Poll.* (Italie).
2633 neglecta *De Not.* (Italie).
2260 occultata *Gay*, (Var).
2260 *bis id.* *id.*
2260 *ter id.* (Algérie).

Orchis (L) Br.

3468 alata *Fleury*, (S.-et-L.): *v. p.* 384.
5489 Beirichii *Kern.* (Tyrol).
2261 bifolia *L.* (Lot-et Gar.).
237 Champagneuxii *Barn.* (Var).
237 *bis id.* *id.*
4676 conopsea *L.* (S.-et-L.).
5490 coriophora *L.* (Aveyron).
5490 *bis id.* (Hte-Savoie).
4289 fragrans *Poll.* (Hérault).
4289 *bis id.* (Char.-Inf.).
977 Hanrii *Jord.* (Var).
4677 latifolia *L.* (S.-et-L.).
3469 laxiflora *Lam.* (H.-Gar.).
3469 *bis id.* (Ain, S.-et-L.).
1857 longicornu *Poir.* (Algérie).
3062 longicruris *Link*, (Algérie).
4290 maculata *L.* (Lot-et-Gar.).
4678 mascula *L.* (Aisne).
5060 militaris *L.* (Charente).
5060 *bis id.* (Aveyron).
5060 *ter id.* (Isère).
2262 montana *Schm.* (Lot-et-G.).
4679 Morio *L.* (S.-et-L.).
3061 Munbyana *Boiss.* (Alg.): *v. p.* 365.
238 olbiensis *Reut.* (Var) : *v. p.* 17.
1385 pallens *L.* (Isère).
3899 palustris *Jacq.* (Isère).
978 papilionacea *L.* (Alg.).
592 provincialis *Balb.* (Isère).
1856 purpurea *Huds.* (Char).
5491 sambucina *L* (Isère).
5491 *bis id.* (Aveyron).
3063 Traunsteineri *Saut.* (Aveyr.).
4291 ustulata *L.* (Isère).
3900 viridis *Crantz*, (B.-Pyr.).

Nigritella Rich.

3470 angustifolia *Rich.* (H.-Savoie).

Gymnadenia Rich.

2636 albida *Rich.* (H.-Alp.).
2636 *bis id.* (Ain).
1858 odoratissima *Rich.* (S.-et-M.).

Aceras R. Br.

3060 anthropophora *R. Br.* (Alg.).
3060 *bis id.* (Ariège).

2634 hircina *Lindl.* (Isère).
2635 longibracteata *Rchb* (Var).
2635 *bis* *id.* (Algérie).
4288 pyramidalis *Rchb.* (Char.).

Ophrys L.

979 aranifera *Huds.* (Char.-Inf.).
2637 bombyliflora *Link*, (Alg.).
1859 fusca *Link*, (Lot-et-G.).
1860 lutea *Cav.* (Lot-et-G.).
4789 muscifera *Huds.* (Aisne).
1861 pseudo-speculum *DC.* (S.-et-O.).
1861 *bis* *id.* (Charente).
5061 Speculum *Link*, (Algér.).
5062 tenthredinifera *Willd.* (Alg.).

Chamæorchis Rich.

980 alpina *Rich.* (H.-Alp.).
980 *bis* *id.* (Italie).

Herminium R. Br.

3064 monorchis *R. Br.* (Isère).

Irideæ.

Iris L.

5678 Chamæiris *Bert.* (B.-du-Rh.).
588 juncea *Desf.* (Algérie).
3895 olbiensis *Hén.* (H.-G.) : *cult.*
971 pumila *L.* (Hongrie).
1852 scorpioides *Desf.* (Algérie).
1852 *bis* *id.* *id.*
2253 spuria *L.* (Hérault).
2253 *bis* *id.* (Char.-Inf.).
3056 stylosa *Desf.* (Algérie).
4674 xyphioides *Ehrh.* (H.-Pyr.)
4674 *bis* *id.* *id.*

Hermodactylus Ad.

972 tuberosus *Salisb.* (Lot-et-G.).

Gynandriris Parl.

2630 Sisyrinchium *Parl.* (Alg.).

Gladiolus L.

3465 byzantinus *Mill.* (Alg.).
3466 palustris *Gaud.* (H.-Savoie).
589 segetum *Gawl.* (H.-Alp.).
589 *bis* *id.* *id.*
1853 *id. f.* sterilis *Arn. sub* Guepini *Koch*, (Lot-et-G.): *v. p.* 192 et 220.

Romulea Mar.

1851 Bulbocodium *S. M.* (Italie).
1851 *bis* *id.* (Gironde).
1851 *ter* *id.* (Italie).
4282 *id. var.* dioica *Batt. mas*, (Alg.): *v. p.* 472.
4283 *id. id. femina*, (Alg.) : *v. p.* 472.
970 flaveola *Jord.* (Alp.-Mar.).

Crocus L.

5677 biflorus *Mill.* (Italie).
586 minimus *DC.* (Corse).
4280 nudiflorus *Sm.* (Hérault).
4281 suaveolens *Bert.* (Italie).
4008 vernus *All.* (Isère).
587 versicolor *Gawl.* (Isère).
587 *bis* *id.* (Var).
587 *ter* *id.* (Isère).

Amaryllideæ.

Pancratium L.

4286 collinum *DR.* (Alg.).
5055 maritimum *L.* (Hérault).

Narcissus L.

3467 Algirus *Pom.* (Algérie).
5314 biflorus *Curt.* (Lot-et-G.).
973 Bulbocodium *L.* (Lot-et-G.).
5679 cernuus *Salisb.* (Espagne).
590 dubius *Gouan*, (B.-du-Rh.).
4284 elegans *Spach*, (Alg.).
2256 glaucifolius *Pourr.* (Aude).
974 incomparabilis *Mill.* (Var).
1382 juncifolius *Req.* (B.-du-Rh.).
1382 *bis* *id.* (Vaucluse).
4285 oxypetalus *Boiss.* (Alg.).
2258 poetico-Tazetta *Loret*, (Hér.).
5317 *id.* *id.*
2257 poeticus *L.* (Hérault).
1383 Pseudo-Narcisso-poeticus *Btg.* (Ain).
3897 Pseudo-Narcissus *L.* (L.-et-G.).
1384 Tazetta *var.* algeriensis *Kunth*, (Alg.).

Corbularia Haw.

975 monophylla *DR.* (Algérie).

Sternbergia W. K.

1855 colchiciflora *W. K.* (Hongrie).
5680 lutea *Gawl.* (Lot-et-G.) : *v. p.* 637.

Leucoium L.

2254 æstivum *L.* (Hérault).
2254 *bis id.* (Tarn-et-Gar.).
2255 autumnale *L.* (Alg.).
5313 longifolium *Gay*, (Corse).
3896 vernum *L.* (Ardennes).

Galanthus L.

1854 nivalis *L.* (Gironde).
1854 *bis id.* (Ariège).

Smilaceæ.

Smilax L.

2251 aspera *L.* (Var).

Asparageæ.

Ruscus L.

233 Hypoglossum *L.* (Var).

Asparagus L.

2252 officinalis *L. var.* maritimus *L.* (Char. Inf.).
5674 tenuifolius *Lam.* (Isère).

Streptopus Rich.

1850 amplexifolius *DC.* (Loire).

Polygonatum Mœnch.

5054 multiflorum *All.* (H.-Alp.).
5486 verticillatum *All.* (Htes-Alp. et Isère).

Maianthemum Web.

3894 bifolium *DC.* (Isère).

Paris L.

3464 quadrifolia *L.* (S.-et-L.).

Discoreæ.

Dioscorea L.

1381 pyrenaica *Bub.* (H.-Pyr.).

Liliaceæ.

*** Czackia Andrz.**

2250 Liliastrum *Andrz.* (Htes-Alp.).
2250 *bis id.* (Isère).

*** Phalangium Kth.**

4673 algeriense *Boiss.* (Alg.).
3463 ramosum *Lam.* (S.-et-L.).

Simethis Kth.

3893 planifolia *GG.* (B.-Pyr.).
3893 *bis id.* (Vendée).

Asphodelus L.

5053 acaulis *Desf.* (Algérie).
1849 delphinensis *GG.* (Htes-Alp.).
3055 fistulosus *L.* (Italie).

Asphodeline Rchb.

2629 lutea *Rchb.* (Italie).

Lilium L.

5043 croceum *Chaix*, (Isère).
2623 Jankæ *Kern.* (Transylvanie).
4274 Martagon *L.* (Jura).
5044 pyrenaicum *Gouan*, (H.-Pyr.).

Fritillaria L.

4272 caussolensis *Goaty*, (Alp.-Mar.) : *v. p.* 471 et 498.
581 delphinensis *GG.* (H.-Alp.).

3886 *id.* *var.* lutea, (B.-Alp.).
4273 involucrata *All.* (Alp.-Mar.).
229 Meleagris *L.* (Ain).
229 *bis* *id.* (Isère).
229 *ter* *id.* (Aveyron).
3600 montana *Hoppe*, (Tyrol): *v.p.* 386.
5315 oranensis *Pom.* (Algérie).
5675 pyrenaica *L.* (Aude).

Tulipa L.

3050 Billetiana *Jord.* (Savoie): *v.p.* 339.
1841 Celsiana *DC.* (Isère).
3457 *id.* *var.* fragrans, (Alg.).
1842 Clusiana *DC.* (Italie).
1842 *bis* *id.* (Gironde).
578 Didieri *Jord.* (Savoie).
3051 *id.* *var.* *Jord.* (Savoie).
579 Mauriannensis *Did.* (Savoie) : *v. p.* 43.
580 Oculus-Solis *St-Am.* (Lot-et-G.).
580 *bis* *id.* *id.*
1374 præcox *Ten.* (Savoie).
1374 *bis* *id.* (Rhône) : *v. p.* 124.
228 silvestris *L.* (S.-et-L.).
228 *bis* *id.* (S.-et-Oise).

Erythronium L.

232 Dens-Canis *L.* (Ain).
232 *bis* *id.* (Cantal).

Gagea Slsb.

965 andegavensis *F. Sch.* (Maine-et-L.): *v. p.* 80.
966 arvensis *Schult.* (Isère).
966 *bis* *id.* (Rhône): *v. p.* 82.
1379 Liottardi *Schult.* (Isère).
1379 *bis* *id.* *id.*
230 lutea *Schult.* (Isère).
967 saxatilis *Koch*, (Isère) : *v. p.* 82.
967 *bis* *id.* (Allier).
1844 Soleirolii *Schultz*, (Corse).

Lloydia Slsb.

5046 græca *Endl.* (Crête).
2624 serotina *Rchb.* (H.-Alp.).

Ornithogalum L.

3459 divergens *Bor.* (Lot-et-G.).
3459 *bis* *id.* (H.-Gar.).
5047 narbonense *L.* (Aude).
1843 nutans *L.* (Ain).
1843 *bis* *id.* (Isère).
3052 pyrenaicum *L.* (Gir.).
2626 tenuifolium *Guss.* (H.-Alp.)
3460 umbellatum *L.* (Lot-et-G.).

Urginea Steinh.

2625 fugax *Steinh.* (Alg.).

Scilla L.

1377 autumnalis *L.* (Côtes-du-N.).
3458 Lilio-Hyacinthus *L.* (Lot-et-G.).
3458 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
1378 lingulata *Poir.* (Alg.).
1378 *bis* *id* *id.*
4275 pulchella *Munby*, (Alg.).
582 verna *Huds.* (H.-Vienne).
582 *bis* *id.* *id.*

*** Adenoscilla GG.**

1376 bifolia *GG.* (Côte-d'Or).
1376 *bis* *id.* (Jura).

Endymion Dmrt.

1375 nutans *Drmt.* (S.-et-O.).

Uropetalum Ker.

3887 serotinum *Gawl.* (Gard).

Hyacinthus L.

5316 amethystinus *L.* (H.-Pyr.).

Bellevalia Lap.

3891 dubia *Rœm.* (Algérie).
5045 romana *Rchb.* (Hér.).

Muscari Kunth.

2628 botryoides *Mill.* (Hongrie).
3892 neglectum *Guss.* (Lot-et-G.).
4279 racemosum *Mill.* (Aisne).

Allium L.

583 acutangulum *Schrad.* (Ain).
583 *bis* *id.* (Isère).
5676 acutiflorum *Lois.* (Alp.-M.).
3053 Chamæmoly *L.* (Var).
2247 fallax *Don*, (Isère).
2247 *bis* *id.* (H.-Pyr.).
1845 flavum *L.* (H.-Alp.).
1846 intermedium *DC.* (Rh.).
1846 *bis* *id.* *id.*
3461 Moly *L.* (Aude).
968 moschatum *L.* (Var).
2627 narcissiflorum *Vill.* (Isère).
3888 neapolitanum *Cyr.* (Ariège).
3888 *bis* *id.* (Pyr.-Or.).
4276 nigrum *L.* (Alp.-Mar.).
584 ochroleucum *W. K.* (Lot-et-G.).
1847 oleraceum *L.*(S eine).
5048 paradoxum *Don*, (Allemag.).
5048 *bis id.* *id.*
4277 pendulinum *Ten.* (Italie).
2248 pulchellum *Don*, (Ain).
3889 polyanthum *Rœm.* (Isère).
231 roseum *L.* (Var).

4278 scaberrimum *Serr.* (H.-Alp.).
5049 Schœnoprasum *L.* (Suisse).
585 Scorodoprasum *L.* (Isère).
5050 sphærocephalon *L.* (S.-et-L.).
5050 *bis* *id.* (Char.-Inf.).
2249 strictum *Schrad.* (H.-Alp.).
2249 *bis* *id.* *id.*
5051 subhirsutum *L.* (Var).
3462 trifoliatum *Cyr.* (Alg.).
1848 triquetrum *L.* (Italie).
1848 *bis* *id.* (Pyr.-Or.).
3890 ursinum *L.* (Puy-de-D.).
969 Victorialis *L.* (H.-Alp.).
5052 vineale *L. form.* (S.-et-L).

* **Nothoscordum Kth.**

3054 fragrans *Kunth*, (Alg.).

Colchicaceæ.

Colchicum L.

5487 autumnale *L.* (Lot et-G.).
5487 *bis* *id.* *id.*
964 Bertolonii *Stev.* (Algérie).
964 *bis* *id.* *id.*
577 castrense *Laremb.* (Lot-et-G.).
2246 parvulum *Ten.* (Italie).

Merendera Ram.

3456 Bulbocodium *Ram.* (H.-Pyr).
3456 *bis* *id.* *id.*
963 filifolia *Camb.* (Algérie).
963 *bis* *id.* (B.-du-Rh.).

Bulbocodium L.

1840 vernum *L.* (Suisse).
2245 *id.* *id.*

Veratrum L.

4672 album *L.* (Puy-de-D.).

Tofieldia Huds.

3885 calyculata *Wahl.* (H.-Alp.).
227 palustris *Huds.* (H.-Alp.).

Narthecium Huds.

3049 ossifragum *Huds.* (Finist.).
3049 *bis* *id.* (Hte-Vienne).

Aphyllantheæ.

Aphyllanthes L.

1380 monspeliensis *L.* (Rhône).

Juncaceæ.

Juncus (L.) DC.

4682 acutus *var.* α *L.*, (Hérault).
4682 *bis* *id.* *id.* (Ile d'Yeu).
3472 alpinus *Vill.* (H -Alp.).
2265 *bis* anceps *Lah.* (Isère).
1865 arcticus *Willd.* (H.-Alp.).
4683 balticus *Deth.* (Allemag.).
5681 *id. var.* β *Laharpe*, (Pyr.-Or.)
3068 bufonius *L. f. genuina* (Hongrie).
3473 *id.* *f. exaltata*, (Hongrie).
1390 capitatus *Weig.* (Ain).
3906 compressus *Jacq.* (Puy-de-D).
3906 *bis* *id.* (Savoie).
5319 diffusus *Hoppe*, (Orne).
3069 filiformis *L.* (Isère)
4428 foliosus *Desf.* (Tunisie).
1866 Fontanesii *Gay*, (Alg.).
2267 Gerardi *Lois.* (Puy-de-D.).
2267 *bis* *id.* (Pas-de-Calais).
1867 Jacquini *L.* (H.-Alp.).
1868 lamprocarpos *Ehrh.* (Alg.).
5065 maritimus *Lam* (Gard).
4684 obtusiflorus *Ehrh.* (Indre).
987 pygmæus *Thuill.* (S.-et-Oise).
987 *bis* *id.* *id.*
987 *ter* *id.* (Gironde).
987 *quater* *id.* (Loire).
5682 silvaticus *Rchb.* (Isère).
2266 *id. forma, sub J. anceps Lah.* (Hongrie): *v. p.* 236.
1391 sphærocarpos *N. v. Es.* (Hongr.).
1869 squarrosus *L.* (Rh.).
1869 *bis* *id.* (Loire).
1392 supinus *Mœnch*, (Ain).
1392 *bis* *id.* (Rhône).
1393 *id. var.* aquatilis *GG.* (Ain).
988 Tenageia *L.* (S.-et-Oise).

1391 *bis id. var.* β sphærocarpus *GG.* (Isère).
3907 tenuis *Willd. var.* (S.-et-L.).
989 trifidus *L.* (Italie).
2268 triglumis *L.* (H.-Alp.).

Luzula DC.

5066 albida *DC.* (Meuse).
5683 campestris *DC.* (Isère).
2269 Desvauxii *Kunth*, (Cantal).
597 flavescens *Gaud.* (Isère).
2639 Forsteri *DC.* (Drôme).
2640 lutea *DC.* (H.-Alp.).
3908 maxima *DC.* (Italie).
3908 *bis id.* (Isère).
2270 multiflora *Lej.* (S.-et-L.).
2641 nivea *DC.* (Isère).
5067 pedemontana *Boiss.* (Corse).
1394 pediformis *DC.* (Isère).
3909 pilosa *Willd.* (Savoie).
3070 spadicea *DC.* (Isère).
3474 spicata *DC.* (Isère).
3474 *bis id.* (Puy-de-D.).
4297 sudetica *DC.* (Puy-de-D.).

Aroideæ.

Acorus L.

2265 Calamus *L.* (Hérault).
2265 *bis id.* (Rhône).

Arum L.

4296 Arisarum *L* (Alp.-Mar.).

Biarum Sch.

1863 Bovei *Blum.* (Alg.).

Arisarum Tg.-Tzz.

240 proboscideum *Schott.* (Ital.).
3471 simorrhinum *DR.* (Alg.).

Ambrosinia Bass.

1864 Bassii *L.* (Corse).

Lemnaceæ.

Lemna L.

596 arrhiza *L.* (M.-et-Loire).
1389 gibba *L.* (Ain).
1907 polyrhiza *L.* (Ain).
1908 trisulca *L.* (Ain).
1908 *bis id. id.*

Typhaceæ.

Typha L.

3903 minima *Hoppe*, (Isère).
3903 *bis id.* (Savoie).
3904 *id. var.* Laxmanni *Lep.* (Tyrol).

Sparganium L.

5064 affine *Schnizl.* (Savoie).
5064 *bis id.* (Isère).
5495 neglectum *Beeby*, (Char.) : *v. p.* 608.
3905 simplex *Huds.* (Loire).

Cyperaceæ.

Cyperus L.

2642 distachyos *All.* (Algérie).
2642 *bis id.* (Pyr.-Or.).
3910 flavescens *L.* (Isère).
3910 *bis id.* (Sarthe).
3911 fuscus *L.* (Isère).
241 longus *L.* (Ain).
241 *bis id.* (Isère).
2271 Monti *L.* (Ain).
2643 olivaris *Targ.-Tozz.* (Pyr.-Or.).
2643 *bis id.* (Algérie).
2643 *ter id.* (Italie).
2643 *qter id.* (Var).
3475 pannonicus *Jacq.* (Hongr.).
5068 schœnoides *Grisb.* (Hérault).

Schœnus L.

1395 ferrugineus *L.* (H.-Alp.).

1395 *bis* *id.* *id.*
4685 nigricans *L.* (Hérault).
4685 *bis* *id.* (Indre).

Cladium Br.

5320 Mariscus *R. Br.* (Indre).

Rhynchospora Vahl.

992 alba *Vahl.* (Isère).
992 *bis* *id.* (Seine-et-O.).
993 fusca *Rœm.* (Seine-et-O.).

Eriophorum L.

990 alpinum *L.* (Italie).
4298 angustifolium *Roth*, (Loire).
598 Scheuchzeri *Hopp.* (Isère et H.-Alp.).
598 *bis* *id.* (H.-Pyr.).
4299 vaginatum *L.* (Isère).
4299 *bis* *id.* (Loire).

Scirpus L.

991 alpinus *Schl.* (Htes et B.-Alp.).
991 *bis* *id.* (Htes-Alpes).
4300 cæspitosus *L.* (Loire).
2644 compressus *Pers.* (Ain).
599 fluitans *L.* (S.-et-Oise, Ain).
3476 Holoschœnus *L.* (Alg.).
3476 *bis* *id.* (Allemag.).
2645 lacustris *L. var.* β digynus *Godr.* (Lot-et-G.).
1396 littoralis *Schrad.* (B.-du-Rh.).
1396 *bis* *id.* (Aude).
1396 *ter* *id.* (Var).
1870 maritimus *L.* (Loire).
1870 *bis* *id.* (Algérie).
1870 *ter* *id.* (Lot-et-Gar.).
3912 Michelianus *L.* (Hongrie).
244 mucronatus *L.* (Ain).
244 *bis* *id.* (Loire).
1397 parvulus *Rœm.* (Gironde).
3477 pauciflorus *Lightf.* (Isère).
3071 Rothii *Hoppe*, (Ain).
600 Savii *S. et M.* (Italie).
600 *bis* *id.* (H.-Gar.).
1871 setaceus *L.* (Ain).
601 supinus *L.* (Ain).
601 *bis* *id.* (Alsace).

Eleocharis R. Br.

2272 acicularis *R. Br.* (Rh.).
994 amphibia *DR.* (Gironde).
5321 *id.* *id.*
3478 multicaulis *Dietr.* (Vendée).
602 ovata *R. Br.* (Seine-et-O.).
603 uniglumis *Schult.* (Loire-Inf.).

Carex L.

3480 acuta *L. var.* β rufa, (S.-et-L.).
996 alba *Scop.* (Isère).
996 *bis* *id.* *id.*
2072 ampullacea *Good.* (S.-et-L.).
242 arenaria *L.* (Somme).
997 atrata *L.* (H.-Alp.).
5322 baldensis *L.* (Tyrol).
1398 bicolor *All.* (H.-Alp.).
4009 binervis *Sm.* (Algérie).
998 brevicollis *DC.* (Ain).
243 brizoides *L.* (Ain).
604 Buxbaumii *Wahl.* (Loir-et-Ch.).
999 canescens *L.* (Rhône).
999 *bis* *id.* (Seine-et-O.).
2273 capillaris *L.* (H.-Alp.).
1399 contigua *Hoppe*, (Drôme).
2274 curvula *All.* (H.-Alp.).
3481 Davalliana *Sm.* (Savoie).
605 depauperata *Good.* (S.-et-O.).
5069 depressa *Link*, (Alp.-Mar.) : *v. p.* 552 et 586.
2646 digitata *L.* (Charente).
5684 dioica *L.* (Aisne).
3482 distans *L.* (Italie).
3073 disticha *Huds.* (S.-et-L.).
3483 divulsa *Good.* (S.-et-L.).
5070 echinata *Murr.* (Isère).
3913 elongata *L.* (S. et-L.).
5071 ericetorum *Poll.* (Allemag.).
1000 extensa *Good.* (Char.-Inf.).
5323 ferruginea *Scop.* (Alp.-Mar.).
1001 filiformis *L.* (Isère).
3074 flava *L.* (S.-et-L.).
3484 fœtida *Vill.* (H.-Alp.).
4686 frigida *All.* (Savoie).
5685 Gaudiniana *Guthn.* (Tyrol).
4301 glauca *Scop.* (S.-et-L.).
4302 *id.* *var.* (Char.).
1002 Halleriana *Asso*, (Aveyr.).
1400 hispida *Schrank*, (Alg.): *v. p.* 124.
2275 hispidula *Gaud.* (H.-Alp.).
1872 hordeistichos *Vill.* (Puy-de-D.).
1873 Hornschuchiana *Hoppe*, (Ain).
1873 *bis* *id.* (S.-et-L.).
2276 humilis *Leyss.* (Char.).
2647 incurva *Lightf.* (Italie).
2648 lævigata *Sm.* (Finist.).
4687 lagopina *Wahl.* (Savoie).
4687 *bis* *id.* *id.*
3075 leporina *L.* (S.-et-L.).
1003 ligerica *Gay*, (S.-et-O.).
4688 limosa *L.* (Isère).
4688 *bis* *id.* (Allemag.).
3076 Linkii *Schk.* (Hérault).
5496 macrolepis *DC.* (Italie).
2649 Mairii *Coss.* (S.-et-O.).

3077 maxima *Scop.* (Ain).
2277 membranacea *Hoppe*, (H.-Alp.).
2650 microglochin *Wahl.* (Italie).
5497 microstyla *Gay*, (Isère).
1004 montana *L.* (Seine-et-M.).
1004 *bis id.* (Cantal).
3485 mucronata *All.* (Isère).
4303 nigra *All.* (H.-Alp.).
3078 nutans *Host*, (Rhône).
1005 obœsa *All.* (Char.-Inf.).
1005 *bis id.* (Rhône).
3079 Œderi *Ehrh.* (S.-et-L.).
5072 *id.* (Isère).
1006 œdipostyla *Duv.-J.* (Var).
1874 olbiensis *Jord.* (Var).
1875 ornithopoda *Willd.* (Rh).
5498 Pairæi *F. Sch.* (S.-et-L.).
3080 pallescens *L.* (Savoie).
3080 *bis id.* (S.-et-O.).
3486 paludosa *Good.* (S.-et-L.).
4689 panicea *L.* (S.-et-O.).
4689 *bis id.* (Char.).
3487 paniculata *L.* (S.-et-L.).
3914 paradoxa *Willd.* (Savoie).
4304 pauciflora *Lightf.* (Isère).
4010 Persoonii *Sieb.* (Isère).
1876 pilosa *Scop.* (Ain).
1876 *bis id. id.*
4690 pilulifera *L.* (Isère).
4305 polyrrhiza *Wallr.* (S.-et-L.) : *v. p.* 473.
5073 præcox *Jacq.* (S.-et-L.).
5074 *id. form.* (Char.).
3081 *id. var.* umbrosa *Host* (Cantal) : *v. p.* 365.
2651 Pseudo-arenaria *Rchb.* (Oise).
2278 Pseudocyperus *L.* (Isère).
2278 *bis id.* (Ain).
1007 pulicaris *L.* (Rhône).
2652 punctata *Gaud.* (B. Pyr.).
1877 pyrenaica *Wahl.* (B.-Pyr.).
3488 remota *L.* (Isère).
3488 *bis id.* (S.-et-L.).
2279 rupestris *All.* (H.-Alp.).
2280 Schreberi *Schk.* (S.-et-O).
5075 secalina *Wahl.* (Allemag.).
4691 sempervirens *Vill.* (H.-Pyr.).
1401 setifolia *Godr.* (Var).
1402 silvatica *Huds.* (Gers).
1402 *bis id.* (Isère).
1402 *ter id.* (S.-et-L.).
4692 strigosa *Huds.* (S.-et-L.).
5324 tenax *Boiss.* (Tyrol).
1403 tenuis *Host.* (Isère).
4306 teretiuscula *Good.* (S.-et L).
3082 tomentosa *L.* (S.-et-O.).
1404 transylvanica *Schur.* (Transylvanie).
1008 ustulata *Wahl.* (H.-Alp.).
4307 vaginata *Tausch.* (Puy-de-D.).
1878 vesicaria *L.* (Ain).
3489 vulgaris *Fries*, (S.-et-L.).
1879 xanthocarpa *Dsgl.* (Ain).
1879 *bis id.* (S.-et-L.).

Kobresia Willd.

995 caricina *Willd.* (Italie).

Elyna Schrad.

3479 spicata *Schrad.* (H.-Alp.).

Gramineæ.

Erianthus Rich.

3491 Ravennæ *P. B.* (B.-du-Rh.).

Imperata Cyr.

1413 cylindrica *P. B.* (Algérie).
1413 *bis id.* (Corse).

Sorghum Pers.

2286 halepense *Pers.* (Alg.).

Heteropogon Pers.

1412 Allionii *Rœm.* (Italie).
1412 *bis id.* (Alp.-Mar.).

Andropogon L.

1410 distachyon *L.* (Alg.).
1410 *bis id.* (Alp.-Mar.).
248 Gryllus *L.* (Isère).
1411 hirtus *L.* (Alg.).
1411 *bis id. id.*
4311 Ischæmum *L.* (Drôme).
3088 provincialis *Lam.* (Paris) : *cult., v. p.* 499.
4312 pubescens *Vis.* (Alp.-Mar.).

Pennisetum Rich.

3086 asperifolium *Kunth*, (Alg.).
4694 longistylum *Hochst.* (B.-du-Rh.).

Setaria P. B.

1881 ambigua *Guss.* (Alg.).
1881 *bis id.* (Ariège).
3083 glauca *P. B.* (Isère).
5077 italica *P. B.* (S.-et-L.).

1408 verticillata *P. B.* (Algérie).
2656 viridis *P. B.* (Char.-Inf.).

Panicum L.

5076 capillare *L.* (Alp.-Mar.).
1882 colonum *L.* (Alg.).
3084 eruciforme *Sibth.* (Paris).
5686 glabrum *Gaud.* (Aisne).
1883 repens *L.* (Corse).
4429 Teneriffæ *R. Br.* (Tunisie).
247 vaginatum *G. G.* (H.-Gar.).
247 *bis id.* (Gironde).

Digitaria Scop.

2285 ciliaris *Kœl.* (Rhône).
2285 *bis id.* (Drôme).
1409 sanguinalis *Scop.* (Alg.).
1409 *bis id.* (S.-et-M.).

*** Paspalum.**

2284 dilatatum *Poir.* (Var) : *v. p.* 236.

Tragus Hall.

2283 racemosus *Hall.* (Pyr.-Or.).
2283 *bis id.* (S.-et-M.).
2283 *ter id.* (Rhône).
2283 *qter id.* (Var).

*** Stenotaphrum.**

3919 americanum *Schk.* (B.-Pyr.).
3919 *bis id. id.*

Leersia Sw.

606 oryzoides *Sol.* (Ain).

Coleanthus Seid.

1433 subtilis *Seid.* (Ille-et-Vil.).

Spartina Schreb.

3087 alterniflora *Lois.* (B.-Pyr.).
613 stricta *Roth.* (Char.-Inf.).
1016 versicolor *Fabre*, (Alp.-Mar.).

Dineba Del.

1437 arabica *Jacq.* (Italie).

Cynodon Rich.

3085 Dactylon *Pers.* (Gironde).

Hierochloa Gm.

603 borealis *Rœm.* (Suisse).

Anthoxanthum L.

1406 laxiflorum *St-Am.* (Lot-et-G.) : *v. p.* 124.
1406 *bis id.* (Gironde).
3917 odoratum *L.* (Allemag.).

Phalaris L.

2281 arundinacea *L.* (S.-et-L.).
1405 brachystachys *Link*, (Alg.).
607 cærulescens *Desf.* (S.-et-O.)
3915 crypsoides *D. d'Urv.* (Sardaig.).
5499 minor *Retz*, (Manche).
3916 paradoxa *L.* (Lot-et-G.).
3916 *bis id.* (Algérie).

Phleum L.

1010 alpinum *L.* (Italie).
245 arenarium *L.* (Drôme).
2653 Bœhmeri *Wib.* (S.-et-O.).
1011 hirsutum *Sut.* (Isère).
2654 serotinum *Jord.* (Drôme).
1012 tenue *Schrad.* (Var).
1407 viride *All.* (Drôme).
1407 *bis id.* (S.-et-L.).

Alopecurus L.

4308 agrestis *L.* (Char.-Inf.).
4308 *bis id.* (Dordogne).
3918 arundinaceus (Puy-de-D.).
611 bulbosus *L.* (Italie).
4309 fulvus *Sm.* (Lorraine).
5325 geniculatus *L.* (Puy-de-D.).
1013 Gerardi *Vill.* (H.-Alp.).
4693 pratensis *L.* (S.-et-L.).
612 utriculatus *Pers.* (Ain).
612 *bis id.* (Aisne).

Crypsis L.

5500 aculeata *Ait.* (Loire-Inf.).
609 alopecuroides *Schrad.* (M.-et-L.).
610 Schœnoides *Lam.* (Vaucl.).

Mibora Ad.

1009 verna *P. B.* (B.-du-Rh.).
1009 *bis id.* (Drôme).

Echinaria Desf.

4310 capitata *Desf.* (Isère).
4310 *bis id.* (Char.-Inf.).

Sesleria Scop.

5326 argentea *Savi*, (Alp.-Mar.).
2282 cærulans *Friv.* (Transylv).
3490 cærulea *Arduin*, (Eure).
246 Heuffleriana *Schurr.* (Hongr.).
2655 tenuifolia *Schrad.* (Italie).

Oreochloa Link.

1014 distacha *Link*, (Suisse).
1880 pedemontana *Boiss.* (H.-Alp.).

Ammochloa Boiss.

1015 pungens *Boiss.* (Alg.).

Cynosurus L.

3504 cristatus *L.* (Alg.).
3505 echinatus *L.* (Alg.).
1900 elegans *Desf.* (Alg.).
1900 *bis* *id.* *id.*
4696 erroneus *Jord.* (Hérault).
631 polybracteatus *Poir.* (Alg.).

Lamarckia Mœnch.

258 aurea *Mœnch.* (Alg.).

Arundo L.

2657 Donax *L.* (Corse).
1017 Pliniana *Turr.* (Var).
1017 *bis* *id.* (Alp -Mar.).

Phragmites Trin.

2283 altissimus *P. Mab.* (Pyr.-Or.).
2288 *bis* *id.* *id.*
2658 *id. var.* confertus *Deb.* (Corse) : *v. p.* 276.
2659 chrysanthus *P. Mab.* (Corse) : *v. p.* 277.
2287 communis *Trin.* (H.-Gar.).
2287 *bis* *id.* (Aude).
4695 *id. var.* flavescens *Cust.* (Isère).
5637 *id. var.* Isiacus *Coss.* (Alg.).
2660 *id. var.* nitens *Deb.* (Corse) : *v. p.* 277.
2289 maritima *P. Mab.* (Aude) : *v. p.* 236.
1884 splendens *Timb.* (H.-Gar.).

Ampelodesmos Link.

1416 tenax *Link*, (Alg.).

Psamma P. B.

1417 arenaria *Rœm.* (Gir.).
4315 baltica *Rœm.* (Allemag).

Calamagrostis

4313 arundinacea *Roth*, (Loire).
3492 epigeios *Roth*, (S.-et-L.).
1415 Halleriana *DC.* (Italie).
1018 lanceolata *Roth*, (S.-et-O.).
1018 *bis* *id.* (Aisne).
1019 littorea *DC.* (Isère).
4314 *id.* *var.* laxa *Host*, (Suisse).
1414 tenella *Host*, (Italie).
1414 *bis* *id.* (H.-Alp.).
3089 varia *Schrad.* (Savoie).

Sporobolus R. Br.

2662 pungens *Kunth*, (Italie).
5503 tenacissimus *P. B.* (Tarn).

Agrostis L.

5078 alba *L.* (Vaucluse).
614 *id. var.* Fontanesii *Coss.* (Alg.).
1418 *id.* *id.* *id.*
3935 alpina *Scop.* (Savoie).
2290 canina *L.* (S.-et-O.).
1020 elegans *Thore.* (Var).
615 interrupta *L.* (Drôme).
5079 olivetorum *GG.* (Var).
1885 pallida *DC.* (Corse).
1885 *bis* *id.* (Algérie).
1885 *ter* *id.* *id.*
5080 Reuteri *Boiss.* (Alg).
5081 rupestris *All.* (Italie).
5082 scabriglumis *Boiss.* (Alg.).
5502 Schleicheri *Jord.* (H.-Pyr.) : *v. p.* 609.
1021 *id.* (Isère).
249 setacea *Curt.* (Finist.).
249 *bis* *id.* (Charente).
3090 Spica-venti *L.* (Puy-de-D.).
3091 verticillata *Vill.* (Finist.).
2661 vulgaris *With.* (Char.).
2291 *id.* *f. pumila L.* (S.-et-O.).

Gastridium P. B.

1886 lendigerum *Gaud.* (Lot).
1886 *bis* *id.* (Algérie).
3092 muticum *Spr.* (Alg.).

Polypogon Desf.

250 monspeliense *Desf.* (Var).
250 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
250 *ter* *id.* (Vaucluse).

Lagurus L.

251 ovatus *L.* (Algérie).
251 *bis* *id.* (Italie).
251 *ter* *id.* (Aude).

Aristida L.

4432 Aristidis *Coss.* (Tunisie).
5501 Sahelica *Trab.* ((Alg.).
4433 Tunetana *Coss.* (Tunisie).

*** Arthratherum Nees.**

4431 ciliatum *Nees*, (Tunisie).
4430 plumosum *Nees*, *var.* floccosum, (Tunisie).

Macrochloa Kunth.

1887 tenacissima *Kunth*, (Alg.).

Lasiagrostis Link.

3493 Calamagrostis *Link*, (Ain).

Stipa L.

616 barbata *Desf.* (Alg.).
617 capillata *L.* (Isère).
617 *bis* *id.* (B.-du Rh.).
1419 gigantea *Lag.* (Alg.).
1420 Grafiana *Stev.* (Transylv.).
5083 juncea *L.* (Gard).
1421 Lessingiana *Trin.* (Transylv.).
618 parviflora *Desf.* (Alg.).
2663 pinnata *L.* (Isère).
619 tortilis *Desf.* (Algérie).

Aristella Bert.

5327 bromoides *Bert.* (Vaucl.).

Piptatherum P. B.

1022 miliaceum *Coss.* (Alg.).
1022 *bis* *id.* *id.*
3494 paradoxum *P. B.* (Vaucl.).

Milium L.

3920 effusum *L.* (Savoie).
252 scabrum *Rich.* (Gironde).
2292 vernale *Bieb.* (Valachie) : *v. p.* 237.

Antinoria Parl.

4316 agrostidea *Parl.* (S.-et-L.).

Airopsis P. B.

1023 globosa *Desv.* (Lot-et-G.).

Aira L.

1423 capillaris *Host*, (Alg.).
3922 caryophyllea *L.* (Ariège).
4317 *id.* *f. d ivaricata*, (H.-Pyr.).
1024 *id.* *f. pinicola*, (B.-Pyr.).
3093 *id.* *var.* (Landes).
253 Cupaniana *Guss.* (Var).
1889 elegans *Gaud.* *var.* α genuina *GG.* (Rh.).
1424 multiculmis *Dumort.* (Ain).
1424 *bis* *id.* (Rhône).
1425 præcox *L.* (Rhône).
254 provincialis *Jord.* (Var).

*** Deschampsia**

3495 cœspitosa *P. B.* (H.-Alp.).
5329 flexuosa *Gris.* (H.-Alp.).
1890 media *Rœm.* (S.-et-M.).
1890 *bis* *id.* (Vaucl.).
1426 Thuillieri *GG.* (S.-et-O.).

Holcus L.

4319 lanatus *L.* (Gers).

Arrhenatherum P. B.

1892 Thorei *Desm.* (Gir.).

Avena L.

2665 barbata *Brot.* (Vaucl.).
2665 *bis* *id.* (Char.-Inf.).
2665 *ter* *id.* (Tarn-et-Gar.).
255 bromoides *Gouan*, (Gers).
3923 fatua *L.* (Puy-de-D.).
3094 Ludoviciana *Dur.* (Lot-et-Gar.).
3095 montana *Vill.* (Isère).
5085 orientalis *Schreb.* (Suisse) : *cult.*
620 Parlatorii *Woods*, (Isère).
4318 pratensis *L.* (Loire).
2666 pubescens *L.* (Italie).
3924 sempervirens *Vill.* (H.-Alp.).
1427 setacea *Vill.* (Vaucl.).
3496 sterilis *L.* (Gard).
5688 *id.* *var.* minor *Coss.* (Alg.).
621 sulcata *Gay*, (H.-Pyr.).
3096 versicolor *Vill.* (Isère).

*** Trisetum.**

3497 Baregense *Laff.* (H.-Pyr.).
3497 *bis* *id.* *id.*
3497 *ter* *id.* *id.*
622 Candollei *Verl.* (H.-Alp.).
1893 distichophyllum *P. B.* (Isère).
1428 flavescens *P. B.* (Algérie).
1428 *bis* *id.* *id.*
1894 Gaudinianum *Boiss.* (Suisse).
2293 neglectum *Rœm.* (B.-du-Rh.).
1429 paniceum *Pers.* (Alg.).
3097 parviflorum *Pers.* (Alg.).
2667 subspicatum *P. B.* (Italie).

Corynephorus P. B.

3921 articulatus *P. B.* (Var).
1888 *id.* *var.* gracilis, (Alg.).
1422 canescens *P. B.* (Drôme).
1422 *bis* *id.* (Italie).
2664 fasciculatus *Boiss.* (Gers).

Ventenata Kœl.

1891 avenacea *Kœl.* (Drôme).
1891 *bis* *id.* (Puy-de-D.).

Kœleria Pers.

1430 albescens *DC.* (Char.-Inf.).
623 alpicola *GG.* (H.-Alp.).
4320 brevifolia *Reut.* (H.-Alp.).
5084 *id.* *forma*, (B.-Alp.): *v p.* 553.

3925 cristata *Pers.* (S.-et-M.).
2668 gracilis *Pers.* (S.-et-O.).
3498 grandiflora *Bert.* (Italie).
3098 hispida *DC.* (Alg.).
1431 phleoides *Pers.* (Isère).
3499 setacea *Pers.* (Puy-de-D.).
256 valesiaca *Gaud.* (Drôme).
256 *bis* *id.* (Suisse).
1025 villosa *Pers.* (B.-du-Rh.).

Danthonia DC.

1899 decumbens *DC.* (Ain).
1899 *bis* *id.* (Sarthe).

Melica L.

3502 ciliata *L.* (Puy-de-D.).
1436 *id.* *var.* vulgaris, (Alg.).
5504 *id.* *var.* transsilvanica *Hack.* (H.-Loire).
627 glauca *F. Sch.* (Drôme).
257 Magnolii *GG.* (Var).
257 *bis* *id.* (Hérault).
5328 minuta *L.* (Alg.).
3931 nutans *L.* (Isère).
4321 uniflora *Retz*, (Sarthe).

Molinia Schk.

3503 cærulea *Mœnch*, (S.-et-O.).
630 littoralis *Host.* (Suisse).

Diplachne P. B.

629 serotina *Link*, (Isère).
629 *bis* *id.* (Var).

Dactylis L.

1438 glomerata *L.* (Algérie).
3930 hispanica *Roth*, *var.* (Alg.).

Wangenheimia Mœnch.

5505 Lima *Trin.* (Algérie).

Æluropus Trin.

1898 villosus *Trin.* (Egypte): *v. p.* 542.

Vulpia Gm.

3102 ciliata *Link*, (Var).
1440 geniculata *Link*, (Alg.).
259 ligustica *Link*, (Var).
259 *bis* *id.* (Seine).
259 *ter* *id.* (Var).
5508 longiseta *Hack.* (Algérie).
1439 membranacea *Link*, (Finist.) : *v. p.* 237.
2297 *id.* *forma*, (Italie): *v. p.* 237.
1439 *bis id.* *id.* (Maine-et-L.): *id.*
3103 Michelii *Rchb.* (Var).
3103 *bis* *id.* (Char.-Inf.).
3506 pseudomyuros *S.-W.* (S.-et-L.).

Bromus L.

4323 ambigens *Jord.* (H.-Gar.).
4324 asper *L.* (S.-et-L.).
5093 brachystachys *Horn.* (S. et-L.) : *cult.*
3110 erectus *Huds.* (B.-du-Rh.).
3511 longipilus *Kum.* (Hongrie).
1442 madritensis *L.* (Rhône).
1442 *bis* *id.* (Algérie).
1443 rigidus *Roth.* *var.* Gussonii *Parl.* (Alg.).
2671 rubens *L.* (B.-du-Rh.).
3932 sterilis *L.* (Isère).
2672 tectorum *L.* *var.* γ australis *GG.* (Lot-et-G.).

*** Serrafalcus Parl.**

1902 *bis* arvensis *Godr.* (Vaucl.) : *v. p.* 321.
2673 hordeaceus *GG.* (Char.-Inf.).
633 intermedius *Parl.* (Var).
633 *bis* *id.* *id.*
1032 macrostachys *Parl.* (Seine).
1032 *bis* *id.* (Algérie).
1032 *ter* *id.* (Hérault).
1033 *id.* *var.* minor *GG.* (Seine).
3933 mollis *Parl.* *var.* brevipubens *GG.* (Isère).
1902 patulus *Parl.* (Puy-de-D.).
5691 racemosus *L.* (Loire).
3111 secalinus *Godr.* (S.-et-L.).
5692 *id.* *var.* Billotii *F. Sch.* (Tyrol).
2299 squarrosus *Bab.* *var.* villosus, (Rhône).
2299 *bis* *id.* *id.* (Italie).
2299 *ter* *id.* *id.* (Puy-de-D.).

Festuca L.

5330 alpina *Sut.* (Italie).
4697 amethystina *L.* (Suisse).
3104 arenaria *Osbeck.* (Gir.).
4698 arundinacea *Schreb.* (Aisne).
3105 atlantica *Duv.-J.* (Alg.).
3507 Borderi *Hack.* (H.-Pyr.): *v. p.* 384.
3507 *bis* *id.* *id.*
1901 cærulescens *Desf.* (Alg.).
1901 *bis* *id.* *id.*
632 cagiriensis *Tb.-Lg.* (H.-Gar.) : *cult.*
5509 dimorpha *Guss.* (Alp.-Mar.).
5083 elatior *L.* *subsp.* arundinacea, *var.* Uechtritziana *Hack.* (S.-et-L.).
5510 eskia *Ram.* (H.-Pyr.).
1030 flavescens *Bell.* (H.-Alp.).
3106 gigantea *Vill.* (S.-et-O.).

2298 Halleri *All.* (H.-Alp.).
5331 lævis *Hack. var.* marginata *Hack.* (H.-Gar.).
3508 mucronata *Arv.-T.* (H.-Pyr.) : *v. p.* 384.
5089 nigrescens *Lam* (Isère).
1441 ochroleuca *Tb.-Lg.* (H.-Gar.) : *v. p.* 125.
5090 ovina *L. var.* 2 vulgaris *Koch*, (S.-et L.).
5332 *id. var.* 4 duriuscula, (Loire).
3509 pumila *Chaix*, (H.-Alp.).
5511 pyrenaica *Reut.* (H.-Pyr.).
1031 rhœtica *Sut.* (H.-Alp.).
5512 rubra *L.* (Vaucl.).
3107 *id. var.* arenaria *Koch*, (Somm.).
4699 *id. var.* eurubra-genuina *Hack.* (Puy-de D.).
4700 *id. var.* fallax *Hack.* (Loire).
4700 *bis id. id.* (Puy-de-D.).
5333 silvatica *Vill.* (Isère).
4701 spadicea *L.* (H.-Pyr.).
4702 *id. var.* consobrina *Timb.* (H.-Gar.) : *v. p.* 516.
4434 unioloides *Kunth*, (Tunisie).
3109 varia *Hænk, var.* flavescens *GG.* (Ariège).
3108 *id. var.* genuina *GG.* (Isère).
3510 violacea *Gaud.* (H.-Alp.).

Glyceria R. Br.

1026 aquatica *Wahl.* (Ain)
1026 *bis id.* (Hérault).
5507 Borreri *Bab.* (Manche).
5689 convoluta *Fr.* (Hérault).
624 distans *Wahl.* (H.-Alp.).
1895 festucæformis *Heyn.* (Char.-Inf.).
3926 fluitans *R. Br.* (Ain).
2669 maritima *M. K.* (Anglet.).
625 nervata *Trin.* (S.-et-O.).
3927 plicata *Fr.* (Ain).

Sclerochloa P. B.

626 dura *P. B.* (Isère).

Scleropoa Griseb.

3929 loliacea *GG.* (Alg.).
4322 maritima *Parl.* (Hérault).
1897 rigida *Gris.* (Algérie).
1897 *bis id.* (Meuse).

Briza L.

1896 maxima *L.* (Hérault).
1896 *bis id.* (Var).
4703 media *L.* (H.-Alp.).
4703 *bis id.* (Ariège).
3101 minor *L.* (H.-Gar.).

Eragrostis Host.

2670 major *Host.* (Isère).
2670 *bis id.* (Pyr.-Or.).
2670 *ter id.* (Ariège).
2670 *qter id.* (S.-et-O.).
1028 pilosa *P. B.* (Paris).
1028 *bis id.* (Pyr.-Or.).
3100 *id. var.* Damiensiana *Bonn.* (Paris).
1027 poæoides *P. B* (Paris).
1027 *bis id.* (Pyr.-Or.).
1027 *ter id.* (Puy-de-D.).

Sphenopus Trin.

1029 Gouani *Trin.* (Aude).

Poa L.

4704 alpina *L.* (Savoie).
4704 *bis id.* (Isère).
5086 bulbosa *L.* (Ariège).
3500 *id. var.* vivipara *Rchb.* (Char.).
3500 *bis id. id.* (Puy-de-D.).
1434 Cenisia *All.* (Isère).
2294 Chaixi *Vill.* (Isère) : *v. p.* 237.
2294 *bis id.* (Allemagne).
5506 compressa *L.* (B.-du-Rh.).
5690 *id. var.* Langeana *Rchb.* (Puy-de-D.).
1435 concinna *Gaud.* (Suisse).
1435 *bis id. id.*
2295 hybrida *Gaud.* (Isère).
3501 laxa *Hænke*, (Savoie).
3501 *bis id.* (H.-Pyr.).
5087 minor *Gaud.* (H.-Pyr.).
3928 nemoralis *L.* (H.-Alp.).
2296 serotina *Ehrh.* (S.-et-O.) : *v. p.* 237.
3099 supina *Schrad.* (Isère).

Catabrosa P. B.

1432 aquatica *P. B.* (Ain).

Elymus L.

4705 arenarius *L.* (Allemag.).
5092 crinitus *Schreb.* (Hér.).
3112 europæus *L.* (Isère).

Hordeum L.

1034 bulbosum *L.* (S.-et-O.).
1035 maritimum *With.* (Aude).
2300 murinum *L. var.* β major *GG.* (Puy-de-D.).
1903 secalinum *Schreb.* (Loire).

Secale L.

1036 fragile *MB.* (Hongrie).
5091 montanum *Guss.* (S.-et L.) : *cult.*

Ægilops L.

2301 macrochæta *Shuttl.* (Hér.).
2301 *bis* *id.* *id.*
260 ovata *L.* (Gers).
260 *bis* *id.* (H.-Gar.).
2302 speltæformis *Jord* (Rh.) : *cult.*
3934 triaristata *Willd.* (Hérault).
1444 triuncialis *L.* (Lot-et-G).
1444 *bis* *id.* (Hérault).
2303 ventricosa *Tausch.* (Italie).

Triticum L.

1037 vulgari-ovatum *GG.* (Lot-et-G).

*** Agropyrum Gærtn.**

5094 campestre *GG.* (Aude).
5693 glaucum *Rœm.* (Puy-de D.).
1445 junceum *P. B.* (Algérie).
5513 latronum *Godr.* (Lozère).
1039 obtusiusculum *Bor.* (Loire) : *v. p.* 82.
3936 *id.* (Puy-de-D.) : *v. p.* 430.
1446 pungens *Rœm.* (Somme).
4325 repens *P. B.* (Algérie).
2674 scirpeum *Presl.* (B. du-Rh.).

*** Eremopyrum J. Sp.**

1038 cristatum *Ledeb.* (Hongr.).

Brachypodium P. B.

261 distachyon *P. B.* (Gers).
261 *bis* *id.* (Algérie).
5095 ramosum *Rœm.* (Aude).
1447 silvaticum *Rœm.* (Alg.).

Nardurus Godr.

1449 Lachenalii *Godr.* (Rh.).
1449 *bis* *id.* (Drôme).
1449 *ter* *id.* (Maine-et-L.).
5096 tenellus *Rchb.* *var.* β aristatus *Parl.* (S.-et-L.).
5096 *bis* *id.* *id.* (Orne).
1905 unilateralis *Boiss.* (Isère).

*** Catapodium Link.**

628 tuberculosum *Mor.* (Alg.).

Gaudinia P. B.

1904 fragilis *P. B.* (Algérie).
2305 *id.* *f. ramosa Hérib.* (Puy-de-D.) : *v. p.* 238.

Lolium L.

3113 arvense *With.* (S.-et-L.).
5334 italicum *Br.* (Loire).
1448 linicola *Sond.* (Lot-et-Gar.).
2675 multiflorum *Lam.* (Gir.).
3114 perenne *L. var.* δ furcatum *Bill.* (Lot-et-G.).
2304 rigidum *Gaud.* (Isère).
1040 strictum *Presl. var.* maritimum, (Aude).
4706 temulentum *L.* (Char.-Inf.).
4707 *id.* *var.* α macrochæton *Br.* (Isère).

Hemarthria Br.

4708 fasciculata *Kunth*, (Alg.).

Rottbœllia L.

1450 pannonica *Host.* (Hongrie).

Lepturus Br.

634 cylindricus *Trin.* (Gir.).
634 *bis* *id.* (Lot-et-Gar.).
1451 filiformis *Trin.* (Algérie).
1451 *bis* *id.* (Var).
1906 incurvatus *Trin.* (Finist.).

Psilurus Trin.

635 nardoides *Trin.* (Drôme).
635 *bis* *id.* (Italie).

Nardus L.

4326 stricta *L.* (Sarthe).

*** Kralikella Coss.**

1041 africana *Coss.* (Alg.).

Equisetaceæ.

Equisetum L.

1913 hyemale *L.* (Puy-de-D.).
1913 *bis* *id.* (S.-et-L.).
2681 maximum *Lam.* (Lot-et-G.).
4331 palustre *L. var.* polystachium *Auct.* (Lot-et-G.).
1455 ramosum *Schl.* (Suisse).
1044 silvaticum *L.* (Rhône).

1044 *bis* *id.* (Aisne).
1456 umbrosum *Mey.* (Suisse).
5101 variegatum *Schl.* (H.-Pyr.).

Polypodiaceæ.

Allosurus Bernh.

3514 crispus *Bernh.* (H.-Pyr.).
3514 *bis* *id.* (Italie).
3514 *ter* *id.* (H.-Savoie).

Notochlæna Br.

1043 Marantæ *R. Br.* (Drôme).
4709 vellea *Desv.* (Italie).

Pteris L.

4712 aquilina *L.* (Char.).
2310 arguta *Ait.* (Madère).
5100 cretica *L.* (Corse).

Adianthum L.

1912 Capillus-Veneris *L.* (Isère).
2680 reniforme *L.* (Madère).

Cheilanthes Sw.

5337 odora *Sw.* (Pyr.-Or.).

Lomaria Desv.

2679 Spicant *Desv.* (Ain).

Scolopendrium Sm.

3118 officinale *Sm.* (Isère).

Asplenium L.

5336 Adianthum-nigrum *L.* (Aisne).
4711 *id.* *var.* β Serpentini *Koch*, (Hér.).
1909 Breynii *Retz*, (Rhône).
1909 *bis* *id.* (Isère).
3117 fissum *Kit.* (Alp.-Mar.): *v. p.* 340.
2308 *bis* foreziense *Le Gr.* (Cantal): *v. p.* 500.
2308 Halleri *DC.* (Isère).
4329 Lamottæanum *Hérib.* (Aveyr.).
4329 *bis* *id.* *id.*
262 marinum *L.* (Finist.).
262 *bis* *id.* (Loire-Inf.).
2309 palmatum *Lam.* (Iles Açores).
4330 Ruta-muraria *L.* (Suisse).
1910 septentrionale *Sw* (Rh.).
5696 Trichomanes *L.* (H.-Alp.).
5696 *bis* *id.* (M.-et-Loire).
1911 viride *Huds.* (Isère).

Athyrium Rth.

3115 alpestre *Nyl.* (Isère): *v. p.* 340.
3116 Filix fœmina *Roth*, (Isère).

Aspidium Sw.

3937 aculeatum *Dœll.* (Rhône).
3937 *bis* *id.* (Aisne).
3513 *id.* *var.* β angulare *GG.* (Nièvre).
3513 *bis* *id.* *id.* (Sarthe).
4710 *id.* *var.* δ Swartzianum *Loret*, (Hér.).
5098 Lonchitis *Sw.* (H.-Pyr.).
3938 unitum *Mett.* (Algérie): *v. p.* 430.

Polystichum Rth.

5097 æmulum *Dut.* (Manche): *v. p.* 554.
5335 cristatum *Roth*, (Aisne).
3939 Filix-mas *Roth*, (Savoie).
3939 *bis* *id.* (Rhône)
2678 Oreopteris *DC.* (Loire).
2306 rigidum *DC.* (Isère).
2306 *bis* *id.* (H.-Pyr.).
1453 tanacetifolium *DC.* (H.-Pyr.).
4328 Thelypteris *Roth*, (Ain).

Cystopteris Bernh.

2307 fragilis *Bernh.* (H.-Pyr.).
2307 *bis* *id.* (Aisne).
5099 montana *Link*, (H.-Pyr.).

Polypodium L.

2676 vulgare *L.* (B.-Pyr.).
639 *id.* *var.* serratum *Sch.* (Savoie).

Phegopteris Fée.

5695 Dryopteris *Fée*, (Aveyr.).
5695 *bis* *id.* (H.-Savoie).
2677 polypodioides *Fée*, (Loire).
5694 Robertiana *A. Br.* (Doubs).
5694 *bis* *id.* (Isère).

Ceterach W.

4327 officinarum *Willd.* (Ariège).

Grammitis Sw.

640 leptophylla *Sw.* (Finist.).
640 *bis* *id.* (Italie).

Woodsia Br.

1452 hyperborea *R. Br.* (H.-Alp.).

Hymenophylleæ.

Hymenophyllum Sm.
1454 tunbridgense *Sm.* (Finist.).
1454 *bis* *id.* *id.*

Osmundaceæ

Osmunda L.
638 regalis *L.* (Isère).

Ophioglosseæ.

Botrichium Sw.
636 Lunaria *Sw.* (Isère).

Ophioglossum L.
1042 lusitanicum *L.* (Finist.).
1042 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
637 vulgatum *L.* (S.-et-L.).

Marsiliaceæ.

Marsilia L.
3119 pubescens *Ten.* (Hérault).
2311 quadrifoliata *L.* (Loire).

Pilularia L.
641 globulifera *L.* (Ain).
641 *bis* *id.* (Belfort).
3120 minuta *DR.* (Hérault).

Salviniaceæ.

Salvinia Mich.
263 natans *Hoffm.* (Gironde).
263 *bis* *id.* *id.*

* Azolleæ.

*** Azolla Lam.**
3512 caroliniana *Willd.* (Finist.).
4332 *id.* *var.* glauca *Dup.* (Gir.).
4333 *id.* *var.* rubescens *Dup.* (Gir.).
4334 filiculoides *Lam.* (Paris).

Isoëteæ.

Isoetes L.
2312 adspersa *A. Br.* (Alg.).
2313 Boryana *DR.* (Landes).
642 Duriæi Bory, (Alp. Mar.).
642 *bis* *id.* (Corse).
642 *ter* *id.* (Algérie).
643 echinospora *DR.* (Belgiq.).
1914 Hystrix *DR.* (Algérie).
1915 *id.* *f. inermis DR.* (Gir.).
1915 *bis* *id.* *id.* *id.*
1916 lacustris *L.* (Puy-de-D.) : *v. p.* 240.
1916 *bis* *id.* (Pyrén. espagn.).
1045 Malinverniana *Ces* (Italie): *v.p.*83.
2314 melanopoda *Gay*, (Etats-Un.).
2315 setacea *Bosc.* (Hérault).
644 tenuissima *Bor.* (Indre).
3121 velata *A. Br.* (Algérie).
644 *bis* *id.* (Loir-et-Ch.) : *v. p.* 501.

2316 *id.* *f.* intermedia *A. Br.* (Alg.).

2317 *id.* *var* longissima *DR.* (Alg.).

Lycopodiaceæ.

Lycopodium L.

2318 alpinum *L.* (H.-Alp.).
1917 annotinum *L.* (S.-et-L.).
1917 *bis* *id.* (Loire).
1457 Chamæcyparissus *A. Br.* (Loire).
1457 *bis* *id.* *id.*
1457 *ter* *id.* (Corrèze).
1457 *qter* *id.* (Cantal).
645 clavatum *L.* (H.-Loire).
645 *bis* *id.* (Vosges).
1046 inundatum *L.* (Isère).
1918 Selago *L.* (Loire).
1918 *bis* *id.* (H.-Loire).
1918 *ter* *id.* (Italie).

Selaginella Spr.

2319 denticulata *Link*, (Var).
2319 *bis* *id.* (Algérie).
1047 helvetica *Spreng.* (Hte-Sav.).
4335 spinulosa *A. Br.* (B.-Pyr.).

Characeæ.

Chara L.

4336 alopecuroides *Delil. var.* Wallrothii *A. Br.* (Alp.-Mar.).
4713 aspera *Willd.* (Char.-Inf.).
4337 crinita *Wallr.* (Char.-Inf.).
3940 fœtida β gymnophylla *A. Br.* (Alg.).
2682 hispida *L.* (Lot-et-Gar.).
4338 *id.* *var.* gymnoteles *A. Br.* (Char.).
646 stelligera *Bauer*, (Isère).

Nitella Ag.

1919 batrachosperma *A. Br.* (Gir.) : *v. p.* 192.
1458 capitata *Ag.* (Loir-et-Cher).
2683 glomerata *Kutz* (Char.-Inf.).
2320 hyalina *Agardh*, (Landes).
1048 intricata *Ag.* (Isère) : *v. p.* 83.
1048 *bis* *id.* (Isère).
1049 mucronata *Coss* (Isère) : *v. p.* 83.
1050 opaca *Ag.* (Isère) : *v. p.* 83.
1050 *bis* *id.* (Loir-et-Cher) : *v. p.* 125.
2684 syncarpa *Chev.* (Isère).
647 tenuissima *Coss.* (Isère).
647 *bis* *id.* (Savoie).

MUSCI [1]

Hypnaceæ.

*** Hylocomium (Br. eur.)**

2685 splendens *Br. eur.* (Isère).
5338 squarrosum *Br. eur.* (Isère).
5339 triquetrum *Br. eur.* (Isère).

Hypnum L. Hedw.

5518 aduncum *Hedw.* (H.-Alp.).
2686 commutatum *Hedw.* (Isère).
5519 cordifilium *Hedw.* (Isère).
1459 Crista-castrensis *L.* (Isère).
5103 cupressiforme *L.* (Char.-Inf.).
4719 *id.* *var.* uncinatum *Boul.* (Isère).
2687 cuspidatum *L.* (Isère).
3533 falcatum *Brid.* (Isère).
5102 filicinum *L.* (Isère).

(1) Classification de M. l'abbé Boulay, dans les *Muscinées de la France* (1884).

5341 flagellare *Dicks.* (Cantal).
5520 fluitans *L.* (Puy-de-D.).
5521 *id. var.* pinnatum *Boul.* (Puy-de-D.).
264 Halleri *L. f.* (Isère).
3534 hamulosum *Schimp.* (H.-Gar.).
5522 Illecebrum *Schwgr.* (Pyr.-Or.).
265 incurvatum *Schrad.* (Isère).
3136 molluscum *Hedw.* (Isère).
3137 palustre *L.* (Isère).
5104 rugosum *Ehrh.* (Sarthe).
5106 *id.* (Isère): *v. p.* 555.
5105 sarmentosum *Wahl.* (Puy-de-D.).
2688 Schreberi *Willd.* (Isère).
3535 stellatum *Schreb.* (Isère).
3536 uncinatum *Hedw.* (Isère).

*** Amblystegium (Br. eur.)**

4718 irriguum *Br. eur.* (Isère).
3135 serpens *Br. eur.* (Isère).

*** Plagiothecium (Br. eur.)**

5340 denticulatum *Br. eur.* (Isère).

*** Rhynchostegium (Br. eur.)**

4714 rusciforme *Br. eur.* (Isère).
3134 confertum *Br. eur.* (H.-Gar.).

*** Eurhynchium (Br. eur.)**

1460 striatum *Sch.* (Aveyron).
4717 Vaucheri *Br. eur.* (Isère).

*** Brachythecium (Br. eur.)**

4715 velutinum *Br. eur.* (Isère).

*** Camptothecium (Br. eur.)**

4716 nitens *Sch.* (Isère).

*** Homalothecium (Br. eur.)**

2689 Philippeanum *Br. eur.* (Isère).

*** Lescuræa (Br. eur.)**

5107 striata *Br. eur.* (Isère).

Isothecium (Br. eur.)

2690 myurum *Brid.* (Isère).

*** Orthothecium (Br. eur.)**

3532 intricatum *Sch.* (H.-Gar.).
3532 *bis id.* (Isère).
5524 rufescens *Br. eur.* (Isère).

Thyidium (Br. eur. *e. p.*)

5532 abietinum *Br. eur.* (Isère).
5699 decipiens *De Not.* (Cantal).
4340 tamariscinum *Br. eur.* (Sarthe).

Pseudoleskea (Br. eur.)

4720 catenulata *Br. eur.* (Isère).

*** Anomodon Hk. T.**

1055 viticulosus *Hook et T.* (Rh.).

Leskea Hedw.

5525 attenuata *Hedw.* (Aveyr.).

Myurella (Br. eur.)

2691 julacea *Br. eur.* (Isère).

Pterygophyllum Brid.

1922 lucens *Brid.* (Isère).

Antitrichia Brid.

4721 curtipendula *Brid.* (Cantal).

Leucodon Schwgr.

5342 sciuroides *Schwgr.* (Puy-de-D.).

Neckera Hedw. (*e. p.*)

5108 complanata *Br. eur.* (Isère).
1461 crispa *Hedw.* (Aveyr.).

Leptodon Mohr.

1462 Smithii *Mohr.* (Isère).

Fontinalis L.

5698 arvernica *Ren.* (Puy-de-D.).

Bryaceæ.

Polytrichum L. Brid.

3132 commune *L.* (Isère).
5109 gracile *Dicks.* (Isère).
3133 piliferum *Schreb.* (Rh.).

Pogonatum Brid.

2692 nanum *P. B.* (Gironde).
5110 urnigerum *Brid.* (H.-G.).

Oligotrichum DC.

5523 hercynicum *DC.* (Puy-de-D).

Diphyscium Mohr.

1052 foliosum *Mohr.* (Rhône).

Tetraphis Hedw.

5343 pellucida *Hedw.* (Isère).

Philonotis Brid.

4723 calcarea *Schimp.* (Isère).
5527 fontana *Brid. var.* gracilescens *Sch.* (Cantal).

Bartramia Hedw.

1463 Halleriana *Hedw.* (Isère).
1463 *bis* *id.* (H.-Gar.).
3941 Œderi *Sw.* (Isère).
2324 stricta *Brid.* (Italie).
2324 *bis* *id.* (Pyr.-Or.).

Mnium L. (*e. p.*)

1056 cuspidatum *Hedw.* (Italie).
1057 hornum *Dill.* (Rhône).
1057 *bis* *id.* (Italie).
3530 medium *Br. eur.* (Isère).
3531 orthorrhynchum *Br. eur.* (Is.).
3948 punctatum *Hedw.* (Is.).
3948 *bis* *id.* *id.*
1058 rostratum *Schwgr.* (Rhône).
4341 serratum *Brid.* (Isère).
4342 stellare *Hedw.* (Isère).
2693 undulatum *Hedw.* (Isère).

Bryum L.

3943 capillare *L.* (Isère).
3528 cuspidatum *Sch.* (Isère).
3529 filiforme *Dicks.* (H.-Gar.).
2695 roseum *Schreb.* (Isère).
2323 turbinatum *Schwgr.* (H.-Alp).

*** Webera Sch.**

3952 albicans *Sch.* (Isère).
3527 cruda *Sch.* (Isère).

*** Leptobryum Sch.**

4722 piriforme *Sch.* (Isère).

Funaria Schreb.

5516 convexa *R. Spr.* (Pyr.-Or.).
3131 hygrometrica *Hedw.* (Loire).
1464 mediterranea *Lindb.* (Italie).

Physcomitrium Brid.

2322 piriforme *Brid.* (S.-et-O.).

Splachnum L.

3951 ampullaceum *L.* (Isère).

Encalypta Schreb.

3129 ciliata *Hedw.* (Isère).
3526 rhabdocarpa *Schwgr.* (Is.).
2696 streptocarpa *Hedw.* (Isère).
3130 vulgaris *Hedw.* (Isère).

Orthotricum Hedw.

2321 affine *Schrad.* (S.-et-O.).
2694 cupulatum *Hoffm.* (Isère).
3949 fastigiatum *Bruch*, (Isère).
3949 *bis* *id.* *id.*
4728 phyllanthum *Br. eur.* (Finist.).
3950 pumilum *Sw.* (Isère).
4346 Rogeri *Brid.* (Isère).

*** Ulota Brid.**

4347 Bruchii *Brid.* (Isère).
4348 crispa *Brid.* (Isère).

*** Amphoridium Sch.**

4733 Mougeotii *Sch.* (Puy-de-D.).
3524 *id.* (H.-Gar.).

Rhacomitrium Brid.

3127 patens *Sch.* (Isère).

Grimmia Ehrh.

4730 apocarpa *Hedw.* (Puy-de-D.).
4731 Donniana *Sm.* (Puy-de-D.).
3947 elatior *Br. eur.* (Isère).
4732 Hartmani *Sch.* (Cantal).
1920 orbicularis *Br. eur.* (Isère).

Hedwigia Ehrh.

3128 ciliata *Ehrh.* (Isère).

Cinclidotus P. B. (*e. p.*)

1921 aquaticus *Br. eur*, (Isère).
4729 fontinaloides *P. B.* (Isère).
3126 riparius *Br. eur.* (Isère).

Barbula Hedw.

3123 aloides *Br. eur.* (Isère).
3124 ambigua *Br. eur.* (Isère).
4339 membranifolia *Schultz*, (Sarthe).
3125 muralis *Timm.* (Isère).
5111 papillosa *Müll.* (Orne).
5112 ruraliformis *Besch.* (Manche).
4724 ruralis *Hedw* (Isère).
3522 squarrosa *Brid.* ? (Italie).
1054 subulata *Brid.* (Italie).
4343 *id.* (Isère).
3523 tortuosa *W. M.* (Isère).

Leptotrichum Hamp.

3521 flexicaule *Hamp.* (Isère).
4725 *id.* *form.* (Puy-de-D.).

Didymodon Hedw (*e. p.*)

4344 rubellus *Br. eur.* (Isère).

Distichium (**Br. eur.**).

3122 capillaceum *Br. eur* (Isère).
3122 *bis* *id.* (Cantal).

Ceratodon Brid.

1465 corsicus *Sch.* (Var).

Pottia (**Br. eur.**).

5702 Heimii *Br. eur.* (Manche).
5115 minutella *Br. eur.* (Orne).

Dicranum Hedw.

4345 Scoparium *Hedw.* (Isère).
4726 *id.* *form.* (Finist.).
5514 squarrosum *Schrad.* (Cantal).

* **Dichodontium Sch.**

3515 pellucidum *Sch.* (H.-Gar.).

* **Dicranella Sch.**

3517 heteromalla, *var.* γ interrupta *Sch.* (H.-Gar.).
3946 varia *Sch.* (Isère).

Campylopus Brid.

3518 atrovirens *De Not.* (H.-Gar.).

Leucobryum Hamp.

1053 glaucum *Sch.* (Rhône).
1053 *bis* *id.* (Puy-de-D).

Fissidens Hedw.

5697 decipiens *De Not.* (Manche).
5515 exilis *Hedw.* (Orne).
3519 grandifrons *Brid.* (H -Gar.)
3520 osmundioides *Hedw.* (H.-Gar.).

Catoscopium Brid.

3945 nigritum *Brid.* (Isère).

Blindia (**Br. eur.**).

3942 acuta *Br. eur.* (Isère).
4727 *id.* *var.* irrorata *Pfeff.* (Cantal).

Scopelophila R. Spr.

3525 ligulata *Spr.* (H.-Gar.).

Ancectangium Schwgr.

3515 compactum *Schwgr.* (H.-Gar.).

Gymnostomum Hedw. (*e. p.*).

1923 calcareum *Nees*, (Drôme).
1924 curvirostrum *Hedw.* (Drôme).
5517 microstomum *Hedw.* (Aveyr.).

Phascaceæ.

Phascum Schreb.

5526 rectum *Sm.* (Sarthe).
5344 triquetrum *R. Spr.* (Pyr.-Or.).

* **Pleuridium** (**Br. eur.**).

4349 subulatum *Br. eur* (Isère).

Andreaceæ.

* **Carestiæa Trevis.**

3944 nivalis *Trev.* (Italie).

SPHAGNACEÆ

Sphagnum.

1051 acutifolium *Ehrh.* (H.-Savoie).
5528 *id.* *var.* luridum *Hüb.* (Puy-de-D.).
5178 cymbifolium *Ehrh.* (S.-et-O.).
5529 *id.* *var.* brachycladum *Warn.* (Puy-de-D.).
5530 rigidum *Schimp.* *var.* compactum *Sch.* (Puy-de-D.).
5531 tenellum *Ehrh.* (Maine-et-L.).
5345 teres *Angstr.* *var.* gracile *Warnst.* (Cantal).

HEPATICÆ

Jungermanniaceæ (1).

Gymnomitrium Corda.
4734 coralloides *Nees.* (Puy-de-D.).

Sarcoscyphus Corda.
4735 alpinus *Gott.* (Puy-de-D.).
5349 sphacelatus *Nees.* (Puy-de-D.).

Jungermannia L.
3538 crenulata *Sm.* (Vendée).
5701 Grinsulana *Jack.* (Cantal).
5348 Wilsoniana *Nees.* (Puy-de-D.).

Saccogyna Dum.
5703 viticulosa *Dum.* (Manche).

Lepidozia Dum.
3953 setacea *Mitt.* (Italie).

* **Bazzania Gray.**
4736 tricrenata *Trev.* (Italie).

Tricholea Dum.
2325 tomentella *Dumrt.* (Isère).

Madotheca Dum.
3138 lævigata *Dum.* (Italie).
4737 platyphylla *Dum.* (Isère).

Frullania Radd.
4738 Tamarisci *Nees*, (Isère).

Fossombronia Radd.
5700 angulosa *Raddi*, (Manche).

Pallavicinia Lindb.
3954 Blyttii *Lindb.* (Italie) : *v. p.* 431.

Pellia Radd.
4739 epiphylla *Nees*, (Finist.).

Targionaceæ.

Targionia Mich.
3537 hypophylla *L.* (Seine-et-M.).

Ricciaceæ.

Riella Mtgne.
5346 Battandieri *Trab.* (Alg.).
5347 Clausonis *Letourn.* (Alg.).

Sphærocarpus Mich.
1926 Michelii *Bell.* (Seine).

Riccia Mich.
1925 Huebeneriana *Ldbg.* (Ille-et-Vil.).
1059 natans *L.* (Isère).

(1) Classification de T. Husnot, dans la *Flore des Hépatiques de France et de Belgique.*

LICHENES

Collemacei.

Collema.

4740 fasciculare *Ach.* (Puy de-D.).
5117 pulposum *Ach* (Seine).

Lichenacei.

Shærophoron.

4741 coralloides *Pers* (Puy-de D.).

Bæomyces.

4742 icmadophilus *Nyl.* (Cantal).

Stereocaulon.

3139 alpinum *Lam.* (Italie).
5114 botryosum *Ach.* (Isère).
4743 denudatum *Flk.* (Cantal).

Cladonia.

2697 alcicornis *Flk.* (Algérie).
2697 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
3542 amaurochræa *Schær.* (Italie).
4358 pyxidata *Spreng.* (Alg.).

Cladina.

2327 rangiferina *Hoffm.* (Alg.).
2327 *bis* *id.* (Isère).
5118 silvatica *Nyl.* (Gironde).

Ramalina.

4744 capitala *Ach.* (Cantal).
5704 cuspidata *Nyl.* (Vendée).
4351 farinacea *Nyl.* (Puy-de-D.).
4352 fraxinea *Ach. var.* ampliata *Rab.* (Cantal).
4745 pollinaria *Ach.* (Puy-de-D.).
5116 scopulorum *Ach. f. maritima Oliv.* (Vendée).

Roccella.

3956 fuciformis *Ach.* (Finistère).

Usnea.

5113 dasypoga *Nyl.* (H.-Gar.).
4350 florida *Hoffm.* (Puy-de-D.).

Alectoria.

5533 jubata *Ach.* (Isère).
4353 sarmentosa *Ach.* (Puy-de D.).
4354 vulpina *Fries*, (H.-Alp.).

Evernia.

5126 furfuracea *Mann.* (Isère).
5126 *bis* *id.* *id.*
4746 Prunastri *Ach.* (Puy-de D.).
5127 *id.* *var.* soredifera *Schær.* (Puy-de D.).

Lobaria.

3955 pulmonacea *Nyl.* (Ain).

Nephromium.

5122 lævigatum *Ach.* (Puy-de-D.).

Peltidea.

3140 venosa *Ach.* (Italie).

Solorina.

5128 crocea *Ach.* (Italie).
4747 saccata *Ach.* (Isère).

Physcia.

3541 ciliaris *DC.* (Isère).
5119 *id.* *var.* saxicola *Nyl.* (Puy-de-D).
4359 pityrea *Nyl* (Puy-de-D.).

Umbilicaria.

2326 pustulata *Hoffm.* (Seine-et-O.).

Squamaria.

3539 crassa *DC.* (Algérie).
3539 *bis* *id.* (Puy-de-D).
3539 *ter* *id.* (Isère).
3141 rubina *Hoffm.* (Italie).

Lecanora.

4355 angulosa *Ach.* (Puy-de-D.).
4356 calcarea *Smmrf. var.* Hoffmanni *Nyl.* (Puy-de-D.).

3142 fruticulosa *Eversm* (Alg.).
5123 hematites *Chaub.* (Puy-de-D.).
5534 ulmicola *DC.* (Aisne).
5124 Villarsii *Ach.* (Isère).

Dirina.

1927 repanda *Nyl.* (Alg.).

Pertusaria.

4361 dealbata *Nyl.* (Puy-de-D).

Urceolaria.

4357 scruposa *Ach. var.* bryophila *Ach* (Puy-de-D.).

Leciographa.

2698 nivalis *Bagl.* (Italie).

Pleopsidium.

5125 flavum *Kœrb* (Cantal).

Opegrapha.

4360 atra *Pers. var.* denigrata *Ach.* (Puy-de-D.).
5120 herpetica *DC. var.* disparata *Ach.* (Puy-de-D.).

Arthonia.

3540 Pinastri *Anzi*, (Italie).

Endocarpon.

5121 miniatum *Ach.* (Isère).

FUNGI

Phycomycetei.

Cystopus (1).

3544 candidus *Be By.* (Puy-de-D.).
2708 Portulacæ *Leveil.* (Italie).

Peronospora.

3967 callotheca *De By.* (B.-Pyr.).
2333 nivea *De Bar.* (Hongrie).
3563 parasitica *Pers.* (B.-Pyr.).
3968 Umbelliferarum *Casp.* (Eure).
5168 viticola *Berk.* (Puy-de-D.).

Synchytrium.

4387 Succisæ *De By.* (Puy-de-D.).

Fusisporium.

3554 calcenm *Desm.* (S.-et-O.).

Cladosporium.

4363 herbarum *Link*, (Puy-de-D.).

Oïdium.

4367 erysiphoides *Fr.* (Char.).
5133 *id. form.* (Isère).

Racodium.

4778 cellare *Pers.* (Puy-de-D.).

Sclerotium.

4381 Clavus *DC.* (H.-Savoie).

Hypodermei.

Phragmidium.

4762 bulbosum *Schl.* (B.-Pyr.).
4379 incrassatum *Link*, *var.* mucronatum *Lk.* (Puy-de-D.).

Puccinia.

3545 Adoxæ *DC.* (S.-et-O.).
3546 Allii *Rud.* (Puy-de-D.).
1472 Anemones *Pers.* (Rh.).
4370 argentea *Wint.* (Isère).
4757 Asparagi *DC.* (Puy-de-D.).
3149 Asphodeli *Dub.* (B.-du-Rh.).
4371 Brachypodii *Fkl.* (Loire).
5350 Bupleuri-falcati *Wint.*(Côte-d'Or).
3962 Buxi *DC.* (Isère).
5138 Calcitrapæ *DC.* (Loire).

(1) Cette classification est de M. Ad. Pellat.

4372 Calthæ *Link*, (Puy-de-D.).
4758 Caricis *Wint.* (S.-et-O.).
3150 Caryophyllacearum *Wallr.* (S.-et-O.).
5537 Cesatii *Schræt.* (Gard).
4373 Circeæ *Pers.* (Puy-de-D.).
2709 Cirsii *Lsch.* (S.-et-O.).
4759 Compositarum *Schl.* (Puy-de-D.).
3547 Conii *Fuck.* (Puy-de-D.).
3151 coronata *De By.* (S.-et-O.).
3151 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
4760 Dianthi *DC.* (Puy-de-D.).
4374 Ficariæ *DC.* (Puy-de-D.).
4374 *bis* *id.* (Isère).
2710 Graminis *De By.* (Seine).
2711 Jasmini *DC.* (Gard).
2338 Lapsanæ *Fuck.* (S.-et-O.).
3548 Liliacearum *Dub.* (S.-et-O.).
3549 Lychnidearum *Link*, (B.-Pyr.).
651 Malvacearum *Mtgne*, (Gir.).
651 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
5139 Menthæ *Pers.* (H.-Loire).
3152 Phragmitis *Kœrn.* (S.-et-O.).
4376 Polygonorum *Link*, (?)
5708 Pruni-spinosæ *Pers.* (Paris).
5140 Saxifragarum *Schl.* (B.-Pyr.).
4761 Scirpi *DC.* (S.-et-O.).
4377 Scorodoniæ *Link*, (Puy-de-D.).
5141 Smyrnii *Biv.* (Char.-Inf.).
5142 *id.* *id.*
2339 Straminis *De By.* (S.-et-O.).
4378 Umbelliferarum *DC.* (Puy-de-D.).
3550 Valantiæ *Pers.* *id.*
2712 Veronicarum *DC.* (S.-et-O.).
2712 *bis* *id.* (B.-Pyr.).
3551 Violarum *DC.* (Vaucl.).

Puccinella.

2713 Junci *Fuck.* (S.-et-M.).

Uredo.

5158 Caprearum *DC.* (Puy-de-D.).
4402 Caries *DC.* *id.*
4774 Cytisi *DC.* *id.*
1474 Decaisneana *Lév.* (Var).
1064 Fabæ *Pers.* (Italie).
1064 *bis* *id.* (Isère).
5159 Hedysari *DC.* (Puy-de-D.).
4403 linearis *Pers.* *id.*
5160 longicapsula *DC.* *id.*
5161 Poterii *Spr.* *id.*
5162 punctata *DC.* *id.*
3154 Quercûs *Brond.* (S.-et-O.).
4775 Rhododendri *DC.* (B.-Pyr.).
5163 Ribis *Chev.* (Puy-de-D.).
5538 Ruborum *DC.* *id.*
4776 Saxifragarum *DC.* (H.-Pyr.).
5164 Senecionis *DC.* (Puy-de-D.).
5165 Sonchi *Pers.* *id.*
1474 Terebinthi *DC.* (Var).
5166 Tussilaginis *Pers.* (Puy-de-D.).
4777 Vacciniorum *P. Cook.* (B.-Pyr.).
5167 Vitellinæ *DC.* (Puy-de-D.).

Uromyces.

3153 Armeriæ *Lev.* (Puy-de-D.).
3964 Betæ *Pers.* (Isère).
3964 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
2337 Lathyri *Fuck.* (S.-et-O.).
2705 Phaseolorum *De By.* *id.*
1930 Rumicum *Fuck* (Seine).
3564 scutellatus *Wint.* (Char.).
3564 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
1931 tuberculatus *Fuck.* (S.-et-M.).
1932 Valerianæ *Fuck.* (Côte-d'Or).

Urocystis.

3966 pompholygodes *Rab.* (B.-Pyr.).

Cœoma.

2704 Evonymi *Schrot.* (Seine-et-O.).
2336 Hypericorum *Schl.* (Aisne).
2336 *bis* *id.* (B.-Pyr.).

Melampsora.

3148 betulina *Tul.* (S.-et-O.).
3148 *bis* *id.* (Isère).
4567 Euphorbiæ *Cast.* (B.-Pyr.).

Cronartium.

5535 Vincetoxici *Fic.* (Puy-de-D.).

Coleosporium.

1928 Campanulacearum *Fr.* (Seine).
2714 Pulsatillæ *Fr.* (S.-et-O.).
3552 Rhinantacearum *Fr.* (S.-et-O.).
1929 Sonchi *Tul.* (S.-et-O.).

Glœosporium.

4781 Salicis *West.* (Loire).

Gibberidia.

2330 Visci *Fuck.* (S.-et-O.).

Perispermium.

5136 abietinum *A. S.* (Isère).

Œcidium.

2699 albescens *Grev.* (Aisne).
2334 Amelanchieris *DC.* (S.-et-O.).
2700 bifrons *var.* Lycoctoni *DC.* (B.-Pyr.).
5134 cancellatum *Pers.* (Isère).

2701 Cichoriacearum *DC.* (Puy-de-D.).
2702 Clematidis *DC.* (Vaucl.).
2702 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
4364 cornutum *Pers.* (Puy-de-D.).
2335 Falcariæ *DC.* (Puy-de-D.).
1063 laceratum *Sow.* (Pyr.-Or.).
1063 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
1063 *ter* *id.* (B.-Pyr.).
1473 leucospermum *DC.* (Rhône).
4365 Ranunculacearum *DC.* (B.-Pyr.).
4754 Thalictri *Grev.* (Puy-de-D).
2703 Thesii *Desv.* *id.*
4366 Tragopogonis *Pers.* (Puy-de-D.).
5135 Tussilaginis *Pers.* (H.-Savoie).
3559 Violæ *Schum.* (S.-et-O.).

Erineum.

5137 griseum *Pers.* (Puy-de-D.).
4368 Juglandis *DC.* (Puy-de-D.).
4369 Pseudo-Platani *Pers.* (Puy-de-D.).
4755 purpurascens *Gærtn* (Cantal).
4755 *bis* *id.* (Puy-de-D.).
3553 Vitis *Schrad.* (Isère).

Ustilago.

1475 antherarum *Tul.* (S.-et-Oise).
3965 Sacchari *Rab.* (Vaucl.).
5539 Sorghi *Wint.* *id.*

Tecaphora.

2340 affinis *Schn.* S.-et-O.).

Basidiomycetei.

Amanita.

3960 vernalis *Roumeg.* (B.-Pyr.).

Agaricus (Naucoria).

3961 pediades *Fr.* (B.-Pyr.).

Marasmius.

3969 Buxi *Fr.* (B.-Pyr.).

Schizophyllum.

5705 commune *Fr.* (H.-Alp.).

Polyporus.

5131 elegans *Fr.* (B.-Pyr.).
4749 hirsutus *Fr.* (B.-Pyr.).
3143 pinicola *Fr.* (Gironde).
4750 sulphureus *Fr.* (B.-Pyr.).
3562 versicolor *Fr.* (Italie).
5132 zonatus *Fr.* (B.-Pyr.).

Favolus.

4751 europæus *Fr.* (Jura).

Dædalea.

3144 quercina *Pers.* (Gironde).

Stereum.

5145 disciforme *Fr.* (B.-Pyr.).

Hydnum.

4748 amicum *Quel.* (B.-Pyr.).

Geoglossum.

5536 hirsutum *Pers.* (Rh.) : *v. p.* 610.

Corticium.

3560 quercinum *Fr.* (S.-et-O.).

Melanogaster,

4779 ambiguus *Tul.* (B.-Pyr.).

Geaster.

4752 fimbriatus *Fr.* (B. Pyr.).

Ascomycetei.

Ascomyces.

3543 aureus *Magn.* (Puy-de-D.).

Exoascus.

3970 Pruni *Fuck.* (Jura).

Tuberculariа.

5157 rosea *Pers.* (Lot-et-Gar.).

Nectaria.

3558 cinnabarina *Tul.* (S.-et-O.).
3558 *bis* *id.* (S.-et-Marne).

Nectria.

5144 cucurbitula *Fr.* (B.-Pyr.).

Melanconium.

4362 sphæroideum *Link.* (Puy-de-D.).

Xylaria.

3957 carpophila *Fr.* (B.-Pyr.).

Dothidea.

4384 Alnea *Fr.* (Puy-de-D.).
3958 Graminis *Fr.* (Eure).
3958 *bis* *id.* (Vaucluse).
3959 puccinioides *Fr.* (B.-Pyr.).
4385 rubra *Fr.* (Loire).
4385 *bis* *id.* (Suisse).
4386 Ulmi *Fr.* (Puy-de-D.).

Hypoxylon.

3146 coccineum *Tul.* (S.-et-M.).

Melogramma.

2715 vagans *De Not.* (S.-et-O.).

Sphæria.

4390 Berberidis *Pers.* (Puy-de-D.).
4391 brassicæcola *Fr.* *id.*
4765 cubicularis *Fr.* (Loire).
4392 disciformis *Hoffm.* (Puy-de-D.).
3392 *bis* *id.* *id.*
4393 epidermidis *Fr.* *id.*
4394 faginea *Pers.* *id.*
4395 Graminis *Pers.* *id.*
5351 *id.* (Gard).
4766 herbarum *De Not.* (Loire).
4396 hederæcola *Fr.* (Puy-de-D.).
5146 lichenoides *var.* Populicola *DC.* (Puy-de-D.).
4767 nivea *Hoffm.* (Puy-de-D.).
5147 punctiformis *Pers.* *id.*
5148 *id.* *var.* β graminaria *DC.* (Puy-de-D.).
4768 Saponariæ *DC.* (Puy-de-D.)
4397 Stigma *Hoffm.* *id.*
4769 typhina *Pers.* (Isère).
4769 *bis* *id.* (Seine-et-O.).
5149 Xylosteicola *Duby* (Puy-de-D.).

Amphisphæria.

3557 Posidoniæ *Ces* (Italie).

Leptosphæria.

4771 modesta *Urv.* (Loire).

Gnomonia.

3963 fimbriata *Pers.* ((Isère).

Stigmatea.

2716 Robertiani *Fr.* (S.-et-O.).

Linospora.

4770 Capreæ *Fuck.* (S.-et-O.)

Phyllosticta.

2717 cruenta *Kickx*, (Côte-d'Or).
5707 *id* (Doubs).
5152 fragariæcola *Awd.* (Loire).
4772 limbalis *Pers.* (B.-Pyr.).

Hysterium.

4763 conigenum *Pers.* (Isère).
4383 Pinastri *Schrad.* (Puy-de-D.).

Hysterographium.

3556 Fraxini *Desm.* (S.-et O.).

Ceuthospora.

4389 phacidioides *Grev.* (Puy-de-D.).

Rhytisma.

4773 acerinum *Fr.* (Isère).
5155 *id.* *var.* Pseudoplatani *Fr.* (Isère).
4398 Onobrychis *Fr.* (Puy-de-D.).
3145 salicinum *Fr.* (B.-Pyr.).
4399 *id.* (Puy-de-D.).

Erysiphe.

3971 communis *Lév.* *var.* ε Delphinii *Fuck.* (Char.).
5156 Coryli *DC.* (Puy-de-D.).
4400 Fagi *Dub.* (Puy-de-D.).
3972 Galeopsidis *De By.* (Orne, B.-Pyr.).
4401 guttata *Link. var.* β Fraxini *LK.* (?)
2329 Linkii *Lév.* (Hongrie).

Uncinula.

3147 bicornis *Lév.* (S.-et-O.).

Claviceps.

2328 microcephala *Tul.* (S.-et-O.).
5143 purpurea *Tul.* (Alg.).

Septoria.

5153 Cercidis.... (Isère).
4396 *bis* Hederæ *Desm.* (B.-Pyr.).
5154 Rubi *Duby*, (Loire).
2332 Scabiosicola *Desm.* (S.-et-M.).

Phoma.

4764 concentricum *Desm.* (B.-Pyr.).

Diplodia.

2331 Oleæ *De Not.* (Italie).
5150 Yuccæ *Wœst.* (Loire).

Vermicularia.

4780 Dianthi *Wœst.* (Loire).

Calloria.

2706 fusarioides *Fr.* (Seine-et-O.).
2707 *id.* *id.*
4388 *id.* (Puy-de-D.).

Peziza.

4375 herbarum *Pers.* (Puy-de-D.).

Pezicula.

3561 amœna *Tul.* (S.-et-O.).

Mollisia.

5129 atrata *Karst.* (B.-Pyr.).

Phacidium.

4380 dentatum *Schm.* (Cantal).

Helotium.

3555 Urticæ *Karst.* (S.-et-O.)

Helvella.

5130 monachella *Fr.* (S.-et-O.).

Stemonitis.

4753 fusca *Roth.* (B.-Pyr.)

Ectostoma.

5151 Liriodendri *Fr.* (Isère).

Incertæ sedis :

Rhizomorpha.

4382 fragilis *Roth*, (Loiret).

ALGÆ

Arthrocladia (1).

3158 villosa *Dub.* (Finistère).

Asperococcus.

3159 bullosus *Lamrx.* (Finist).

Bostrychia.

3166 scorpioides *Mtgne.* (Finist.).

Calliblepharis.

2985 ciliata *Kütz.* (Maroc).
3986 jubata *Kütz.* (Maroc).

Callithamnion.

3976 cæspitosum *Ag.* (Finist).
4792 floridulum *Ag.* (Finist.).
1469 Plumula Harv. (Finist.).
3162 tetragonum *Ag.* (Finist.).

Caulerpa.

3569 prolifera *Lamrx.* (Espag.).
3569 *bis* *id.* (Iles Canaries).

Codium.

3567 Bursa *Ag.* (Italie).

Ceramium.

3574 acanthonotum *Carm.* (Finist.).
650 gracillimum *Kütz.* (Finist.).
4791 rubrum *Ag.* (Finistère).

Chrysymenia.

3979 ventricosa *Ag.* (Maroc.).

Cladophora.

4793 lutescens *Kütz.* (Iles Canaries).
3157 rupestris *Kütz.* (Finist.).

Cladosiphon.

3572 mediterraneus *Kütz.* (Ital.).

Cladostephus.

4785 verticillatus *Hook*, (Ital.).

Cocconeis.

4794 molesta *Kütz.* (Italie).

Cryptonemia.

3576 seminervis *Ag.* (Maroc).

Cystoclonium.

4789 purpurascens *Kütz.* (Finist.).

Cystoseira.

4783 amentacea *Bory* (Sardaig.).
4412 granulata *Ag.* (Finist.).

Desmarestia.

3570 herbacea *Lamrx.* (Maroc) : *v. p.* 385.

(1) Les genres sont placés dans l'ordre alphabétique.

Dudresnaya.

1470 coccinea *Crouan*, (Finist.).

Dumontia.

3163 filiformis *Harv.* (Finist.).

Ectocarpus.

3975 firmus *Ag.* (Finist.).
2720 hiemalis *Crouan*, (Finist.).
1935 tomentosus *Lyngb.* (Finist.).

Elachista.

4404 clandestina *Crouan*, (Finist.).

Enteromorpha.

3974 crispata *Picc.* (Italie).

Fucodium.

3160 canaliculatum *Ag.* (Finist.).

Fucus.

1060 ceranoides *L.* (Finist.).
4408 serratus *L.* (Finist.).
4409 vesiculosus *L.* (Finist.).
4410 *id.* *var.* spiralis *Crouan*, (Finist.).

Furcellaria.

3164 fastigiata *Huds.* (Finist.).

Gelidium.

1467 corneum *Lamrx.* *var.* pinnatum *Turn.* (Ital.).
2721 *id.* *var.* sesquipedale *Harv.* (Finist.).
3983 spinulosum *Ag.* (Maroc).

Giraudia.

2718 sphacelarioides *Derb.* (Italie).

Gracilaria.

3583 confervoides *Grev.* (Ille-et-V.).

Grateloupia.

3575 filicina *Ag.* (B.-du-Rh.). *v. p.* 385.

Halimeda.

3568 Tuna *Lamrx.* (B.-du-Rh.) : *v. p.* 385.

Hildenbrandtia.

3981 rosea *Kütz.* (Maroc).

Himanthalia.

3573 lorea *Lyngb.* (Finist.).

Hydrodyction.

5706 pentagonum *Vauch.* (Puy-de-D).

Jania.

3582 rubens *Lamrx.* (Italie).

Laminaria.

1466 Cloustoni *Le Jol.* (Finist.).
4784 saccharina *Lamrx.* (Côtes-du-N.).

Laurencia.

4413 pinnatifida *Lamrx.* (Finist.).

Liagora.

4782 viscida *Ag.* (Italie).

Lichina.

266 pygmæa *Ag.* (Finist.).
266 *bis* *id.* *id.*

Lithothamnion.

3167 coralloides *Crouan*, (Finist.).
3581 polymorphum *Aresch.* (Finist.).

Lomentaria.

3978 articulata *Lyngb.* (Finist.).
3584 Kaliformis *Gaill.* (Finist.).
3987 *id.* (Maroc).
3165 ovalis *Huds.* (Finist.).

Melobesia.

3580 farinosa *Lamrx.* (Finist.)
4790 membranacea *Lamrx.* (Iles Canaries).

Myrionema.

3571 vulgare *Thur.* (Finist.).

Nematonostoc.

2719 rhizomorphoides *Nyl.* (H.-Gar.): *v. p.* 386.
2719 *bis* *id.* *id.*

Nitophyllum.

1933 Hilliæ *Grév.* (Finist.).
4786 laceratum *Grév.* (Finist.).

Ozothalia.

4407 nodosa *Decne.* (Finist.).

Padina.

3161 pavonia *Gaill.* (Finist.).

Peyssonnelia.

3579 rubra *Ag.* (Italie).

3982 squamaria *Decne.* (?).

Phyllophora.

3977 Heredia *Ag.* (Italie).
3577 nervosa *Grév.* (Italie).
3578 rubens *Grév.* (Maroc) : *v. p.* 385.
3578 *bis* *id.* (Finist.).

Plocamium.

649 coccineum *Lyngb.* (Finist.)

Polysiphonia.

1062 elongata *Harv.* (Finist.).
4414 fastigiata *Grév.* (Finist.).
1934 nigrescens *Harv.* *var.* α pectinata *Ag.* (Finist.).
3586 *id.* *var.* β fucoides *Ag.* (Ille-et-Vil.).

Ptilota.

1468 elegans *Bonnem.* (Finist.).
1468 *bis* *id.* *id.*

Pycnophycus.

4406 tuberculatus *Kütz.* (Finist.).

Rhodomela.

3585 subfusca *Ag.* (Finist.).

Rhodymenia.

3980 Palmetta *Grév.* (Maroc).

Rissoella.

3984 verruculosa *Ag.* (B.-du-Rh.).

Rytiphlæa.

3587 pinastroides *Ag.* (Ille-et-Vil.).

Sphacelaria.

4405 cirrhosa *Ag.* (Finist.).
2722 scoparia *Lyngb.* (Italie).

Sphærococcus.

4788 cornopifolius *Ag.* (Italie).

Sporochnus.

648 pedunculatus *Ag.* (Finist.).

Striaria.

4411 attenuata *Grév.* (Char.-Inf.).

Synedra.

3973 lævis *Ehrh.* (Ital.).

Tetraspora.

1471 lubrica *Kütz.* (Italie).

Trentepohlia.

3155 Iolithus *Wallr.* (Italie).

Udotea.

3566 Desfontainii *Decne.* (B.-du-Rh.) : *v. p.* 385.

Ulva.

3565 cribraria *Schousb.* (Maroc) : *v. p.* 385.
3156 Lactuca *L.* (Italie).

Vidalia.

4787 volubilis *Ag.* (Sardaig.).

Wormskioldia.

1061 sanguinea *Spreng.* (Finist.).

3 0112 072642645

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE

(1874-1889)

MM. C. Allard, frère Anthelme, Ch. Arbenz, Ch. Arnaud, C. Arvet-Touvet, A. Autheman, E. Ayasse, abbé Baichère, W. Barbey, J.-A. Battandier, H. Beaudouin, N. Bernardin, W. Bertram, P. Billiet, Dr E. Bonnet, abbé Boullu, G. Bouvet, F. Bruyas, L.-A. Burle, E. Burnat, R. Buser, L. de Bullemont, A. Callay, A. Cartier, Th. Chaboisseau, E. Chabert, Chanrion, abbé Chevallier, Ch. Copineau, L. Corbière, Dr E. Cosson, E. Darnaud, A. Davall, Th. Delacour, O. Debeaux, Déséglise, E. Didier, E. Doassans, Ch. Dupin, abbé Dupuy, H. Duterte, abbé Faure, J.-H. Fabre, frère Faustinien, abbé Fray, E. Gadeceau, abbé Gandoger, abbé Garroutte, E. Gaudefroy, G. Gautier, R. P. Gave, C.-A. Gérard, Dr X. Gillot, L. Giraudias, Grenier, Dr Grescescù, abbé Guiguet, A. Guillon, H. Groves, Hackel, H. Hanry, abbé Hervier, frère Héribaud, A. Huet, V. de Janka, abbé Jarris, Jordan de Puyfol, L. Kralik, F. Lacroix, abbé Lombard, H. Loret, Ch. Magnier, E. Malinvaud, abbé Marçais, P. Martin, A. Méhu, A. des Méloizes, A. Meyer, Miciol, F. Morel, L. Motelay, R. Moutin, A.-F. Negri, R. Neyra, Ch. Ozanon, Patouillard, Parlatore, Ad. Pellat, H. Perret, abbé Perret, Dr S. Petrovitch, Dr A. Piccone, abbé Pons, abbé Ravaud, Dr V. Reboud, Richter-Lajos, Dr J. Robert, L. Rossi, Dr E. Roth, abbé Sauze, W. Schimper, P. Taubert, Dr J.-A. Tauscher, abbé Templier, C. Thiébaut, Timbal-Lagrave, J. Vallot, B. Verlot, J.-B. Verlot, Dr A. Warion, O.-F. Wolf.

Grenoble. — Imprimerie Ve Rigaudin, 8, rue Servan.